

WOOD DESIGN

Wald /



WOOD DESIGN

The Collection	06
Rovere	10
Acero	15
Miele	18
Noce	22
Technical info	26

Ceramica Magica

^{IT} Ceramica Magica crea piastrelle in ceramica dal 1983, dando vita a prodotti dall'appel eterno senza dimenticare le ultime tendenze ceramiche. Il risultato è una gamma completa per l'architettura moderna all'insegna dell'eccellenza Made in Italy. Un brand che si è trasformato nel tempo mantenendo sempre il focus sulla qualità.

L'attenzione alla ricerca garantisce l'ideazione di collezioni in gres porcellanato che reinterpretano con naturalezza il carattere originale dei materiali d'ispirazione: pietre, marmi, essenze di legno.

Perché l'eccellenza è un'arte che aspiriamo a perseguire.

^{EN} Ceramica Magica has been creating ceramic tiles since 1983, providing products with eternal appeal without forgetting the latest ceramic trends. The result is a complete range for modern architecture under the flag of Made in Italy excellence. A brand that has transformed itself over time while always maintaining its focus on quality. Attention to research guarantees the creation of porcelain stoneware collections that naturally reinterpret the original character of the inspiring materials: stones, marbles, and wood essences.

Because excellence is an art we aspire to pursue.

Wald /

IT Wald propone il fascino del gres effetto legno riproducendo con realismo colori, venature e nodi degli alberi più maestosi. Una collezione ceramica viva, dalla grafica ricca che sottolinea l'ispirazione naturale. Le quattro sfumature di colore sono perfette sia per ambienti dal sapore moderno sia per chi predilige la tradizione, dando vita a interni accoglienti e luminosi.



Wald Miele

EN Wald offers the charm of the wooden effect stoneware by realistically reproducing the colours, veins and knots of the most majestic trees. A living ceramic collection with rich graphics that emphasise natural inspiration. The four colour nuances are perfect both for rooms with a modern flavour and for those who prefer tradition, creating cosy and bright interiors.



Wald Rovere



Wald Rovere



Wald Acero | Boiserie Acero



Wald Miele



Wald Noce | Boiserie Noce

Rovere



Wald Rovere 2 0x120 cm - 8"x48" - 30x120 cm - 12"x48"

IT Il Rovere è una scelta apprezzata per creare un'atmosfera calda e accogliente negli ambienti interni, un'opzione versatile che si adatta a diversi stili di design, dal rustico al moderno, conferendo un tocco di autenticità e serenità agli spazi abitativi.

EN Rovere is a favoured choice for creating a warm and cosy atmosphere in interior spaces. It is a versatile option that suits different design styles, from rustic to modern, lending a touch of authenticity and serenity to living spaces.



Wald Acero 2 0x120 cm - 8"x48" - 30x120 cm - 12"x48"



Acero



IT L' Acero è una sfumatura che varia dal biondo chiaro al marrone dorato, con una delicatezza che richiama la bellezza naturale del materiale. Il colore acero evoca un senso di leggerezza e luminosità, portando con sé un'atmosfera fresca e luminosa.

EN Acero is a shade ranging from light blond to golden brown, with a delicacy that recalls the natural beauty of the material. The maple colour evokes a sense of lightness and lightness, bringing with it a fresh and bright atmosphere.



Wald Acero 20x120 cm - 8"x48" - 30x120 cm - 12"x48" | Wald Boiserie Acero 60x120 cm - 24"x48"

Miele



Wald Miele 20x120 cm - 8"x48" - 30x120 cm - 12"x48"



Wald Miele 20x120 cm - 8"x48" - 30x120 cm - 12"x48"

IT Il colore Miele è un tono caldo e avvolgente, che richiama un senso di calma e armonia, portando con sé un'energia rassicurante e naturale. Può essere utilizzato per creare un'atmosfera accogliente in casa, come nelle pareti, negli arredi o negli elementi decorativi.

EN The color Miele is a warm, enveloping tone that evokes a sense of calm and harmony, bringing with it a reassuring, natural energy. It can be used to create a cosy atmosphere in the house, as in walls, furnishings or decorative elements.

Noce



WOOD DESIGN

22



Wald Noce 20x120 cm - 8"x48" - 30x120 cm - 12"x48"

23

IT Il Noce porta con sé un senso di eleganza e raffinatezza, creando un effetto avvolgente e un'aura di calma e stabilità. Il colore noce è una scelta classica e senza tempo, perfetto per aggiungere un tocco di sobria bellezza agli spazi abitativi.

EN Noce brings with it a sense of elegance and refinement, creating an enveloping effect and an aura of calm and stability. Walnut is a classic and timeless choice, perfect for adding a touch of understated beauty to living spaces.



Info tecniche / Technical info

Sviluppo grafico 20x120 / Graphic movement 8"x48"



Rovere



Acero



Miele



Noce

Info tecniche / Technical info

Sviluppo grafico 30x120 / Graphic movement 12"x48"



Rovere



Acero



Miele




Noce

Info tecniche / Technical info

Rovere

Formati / Sizes

20x120 cm - 8"x48"



30x120 cm - 12"x48"



Acero

Formati / Sizes

20x120 cm - 8"x48"



30x120 cm - 12"x48"



Miele

Formati / Sizes

20x120 cm - 8"x48"



30x120 cm - 12"x48"



Noce

Formati / Sizes

20x120 cm - 8"x48"



30x120 cm - 12"x48"



Boiserie Rovere

Formati / Sizes

60x120 cm - 24"x48"



Boiserie Acero

Formati / Sizes

60x120 cm - 24"x48"



Boiserie Miele

Formati / Sizes

60x120 cm - 24"x48"



Boiserie Noce


Formati / Sizes

60x120 cm - 24"x48"



Formati disponibili | Available sizes


Rettificati e modulari | All rectified and modular



20x120 cm - 8"x48" - matt




20x120 cm - 8"x48" - antislip




30x120 cm - 12"x48" - matt


Schemi di posa | Laying schemes




% MQ
40% 20x120 8"x48"
60% 30x120 12"x48"







% MQ
40% 20x120 8"x48"
60% 30x120 12"x48"




% MQ
57,14% 20x120 8"x48"
42,86% 30x120 12"x48"



% MQ
40% 20x120 8"x48"
60% 30x120 12"x48"

SIZES		BOX			PALLET		
		PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
	20x120 cm - 8"x48" matt antislip rectified	6	1,44	29,80	24	34,56	736
	30x120 cm - 12"x48" matt rectified	4	1,44	30,00	24	34,56	740
	40x120 cm - 8"x48" structured rectified TH/CK _{10mm} only Acero and Miele	2	0,96	44,60	24	23,04	10,90
	BOISERIE 60x120 cm 24"x48" matt rectified	2	1,44	30,00	35	50,40	1070
	mosaic 30x30 cm (5x5) 12"x48" (2"x2") matt	11	1,00	21,60	30	30,00	668



CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO NON SMALTATO
Conform a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo BIA UGL con Eb ≤ 0,5%)

TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN TILES Conforming to European Standards EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo BIA UGL con Eb ≤ 0,5%)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppe BIA UGL Eb ≤ 0,5%)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME FIN NON ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Groupe BIA UGL Eb ≤ 0,5%)

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT	
	Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	N±15 cm • Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite Longueur et largeur • Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur • Linearity - Rettineità spigoli - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes • Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité • Warpage - Planarità - Ebenfächigkeit - Planarité • Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten - Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale	(%) ±0,6% (mm) ±2,0 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±2,0 ±2,0 56% min. -	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Water absorption Assorbimento acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	E _b ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme	
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Medium value 35 N/mm² min.	Compliant Conforme Erfüllt Conforme	
	Breaking strength Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N	Compliant Conforme Erfüllt Conforme	
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm³ max	Average Medio - Mittelwert - Moyenne < 150 mm³	
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Anggebener Wert Valeur déclaré	≤9 MK-1	
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant	
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant	
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Anggebener Wert Valeur déclaré	From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB	
	Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Anggebener Wert Valeur déclaré	From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB	
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min.	UA	
	Stain resistance of unglazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Anggebener Wert Valeur déclaré	CLASS 5	
	Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière	DIN 51094	No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.	No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée	
	Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN EN 16165 Annex B	*Declared value Valore dichiarato Anggebener Wert Valeur déclaré	R10* matt R11 antislip	
		ANSI A137.1 (DCOF)		>0,42 matt/antislip	

* Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Contract Division pour les indications à un usage correct.

“STAY HUNGRY, STAY FOOLISH.”
S. Jobs 1955-2011

TERRATINTA
group



CHANGE
TOGETHER



EN 14411: 2012

Dichiarazione di prestazione consultabile sul sito www.terratintagroup.com
Declaration of performance available on our website www.terratintagroup.com

PER RAGIONI TECNICHE DI STAMPA I TONI RIPRODOTTI POSSONO PRESENTARE DELLE ALTERAZIONI DI COLORE RISPETTO AI CAMPIONI ORIGINALI. CERAMICA MAGICA SI RISERVA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE IN QUESTO CATALOGO.

FOR TECHNICAL PRINTING REASONS, THE COLOURS SHOWN MAY SLIGHTLY DIFFER FROM THE ACTUAL TILES. CERAMICA MAGICA RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THE TECHNICAL INFORMATION QUOTED IN THIS CATALOGUE.

Ceramica Magica is a brand of Terratinta Group Srl SB

A company part of



Via Viazza Il Tronco, 45 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy - Tel. +39 0536 911408 - www.terratintagroup.com

/ Terratinta Group / terratintagroup

Printed in May 2024



DOWNLOAD
AREA

Ceramica Magica

IT Creiamo piastrelle ceramiche dal 1983, seguendo le ultime tendenze unitamente a prodotti dal look eterno. Una gamma completa per l'architettura moderna e per tutti coloro appassionati dell'eccellenza Made in Italy.

EN We have been creating ceramic tiles since 1983, following the latest trends together with products with an eternal look. A complete range for modern architecture and for all those passionate about Made in Italy excellence.

ceramica
magica