

concrete effect

MON

breath of the sea



MON



MØN

COME LA SABBIA, A VOLTE FINE A VOLTE GROSSOLANA,
SOFFIATA DAL VENTO SULLA BANCHINA DEL PORTO, CREA DISEGNI
DI VARIE FORME E DIMENSIONI SUL CEMENTO,
COSÌ LA COLLEZIONE MØN, CHE OMAGGIA UN'ISOLA RISERVA PER
LA BIOSFERA DELLA DANIMARCA,
CREA MOVIMENTI GRAFICI AFFASCINANTI E NATURALI PER
AMBIENTI SOSTENIBILI E D'IMPATTO.


QUATTRO VARIANTI COLORE COMPLETATE DI
MOSAICI E PEZZI SPECIALI.



*Like sand, sometimes fine blown by the wind on the dock of the harbour creates
designs of grains of various shapes and sizes on the concrete,
so does the MØN collection, paying tribute to an island reserve for the biosphere
of Denmark, creates fascinating and natural graphic movements for sustainable
and impact environments.*

Four color variants completed by mosaics and special pieces.

SMOKE



SMOKE 60x120 (24"x48") rettificato . SMOKE MOS.ARROW . I_DECORS BOHEME 60x120 (24"x48") rettificato

*Da sempre sinonimo di eleganza e raffinatezza,
un vero "passe par tout" per qualsiasi ambiente,
il colore Smoke della collezione MØN
rappresenta appieno
l'intramontabilità del grigio.*

*Always synonymous of elegance and
refinement, a true "passe par tout" for any
environment, the Smoke color of the MØN
range fully represents the
timeless nature of grey.*



SMOKE 60x120 (24"x48") rettificato



I_DECORS BOHEME 60x120 (24"x48") rettificato



SMOKE 60x120 (24"x48") EXT. rettificato . BARRIQUE SELECTED HONEY 20x120 (8"x48") EXT. rettificato

GREIGE



GREIGE 60x120 (24"x48") rettificato . GREIGE MOSAICO ESAGONA

*Meno caldo del beige, meno freddo del grigio,
questo colore dona equilibrio e pulizia alle superfici.
Uno fra i colori più amati da arredatori ed
interior designers.*

*Less warm than beige, less cold than gray, this color
sets a balance and cleanliness to the surfaces.
One of the most loved colors by architects and
interior designers.*



GREIGE 60x120 (24"x48") rettificato



GREIGE MOSAICO ESAGONA



GREIGE 60x120 (24"x48") rettificato . GREIGE MOSAICO BRICK



SAND



SAND 60x60 (24"x48") rettificato . 60x120 (24"x48") rettificato . DEC.LINES 60x120 (24"x48") rettificato
BARRIQUE NATURAL HONEY 20x120 (8"x48") rettificato

*Versatile con tutti gli stili, un grande classico da abbinare al moderno, ideale per zone relax della casa o agli ambienti con contrasti forti.
La nuance ideale per giocare con i colori.*

*Versatile through all styles, a great classic to match modern style, suitable for relaxing areas of homes or environments with strong contrasts.
The ideal shade to play with colors.*




SAND 60x60 (24"x48") rettificato
BARRIQUE NATURAL HONEY 20x120 (8"x48") rettificato





SAND 60x120 (24"x48") EXT. rettificato **R11**. MOKA 60x120 (24"x48") EXT. rettificato **R11**

MOKA



MOKA 60x120 (24"x48") rettificato . SMOKE MOSAICO ESAGONA

*Una tinta scura alleggerita da piccoli punti di luce che creano movimento pur restando quasi impercettibili.
Un colore caldo e versatile che dona un effetto ricercato e rassicurante ad ogni stile.*

*A dark tint lightened by small points of light which creates movement while remaining almost imperceptible.
A warm and versatile color that gives a refined and reassuring effect to every style.*



MOKA 60x120 (24"x48") rettificato . SMOKE GRADONE 30x120 (24"x48")





MOKA 60x120 (24"x48") rettificato . MOKA MOSAICO ESAGONA

SVILUPPI GRAFICI

GRAPHIC DEVELOPMENTS

SMOKE




GREIGE



SAND



MOKA





FORMATI / SIZES




60x120 . 24"x48" RETTIFICATO



60x120 . 24"x48" EXT. RETTIFICATO




60x120 . 24"x48" DEC.LINES RETTIFICATO




60x60 . 24"x24" RETTIFICATO




30x60 . 12"x24" RETTIFICATO




30x30 . 12"x12"
MOSAICO 5x5 - 2"x2"




30x34 . 12"x13"
MOSAICO ESAGONA




20x40 . 8"x16"
MOSAICO ARROW




30x30 . 12"x12"
MOSAICO BRICK



7x60 . 2 7/8"x24"
BATTISCOPA
RETTIFICATO



GRADONE COSTA RETTA
(30 <-> 60)x120 . (12" <-> 24")x48"
LARGHEZZA: misura variabile
a richiesta da 30 a 60 cm



ANG. GRADONE COSTA RETTA
(30 <-> 60)x30 . (12" <-> 24")x12"
LARGHEZZA: misura variabile
a richiesta da 30 a 60 cm

É FORTEMENTE CONSIGLIATA LA POSA DELLE PIASTRELLE CON 2 mm MINIMO DI FUGA.

WE HIGHLY RECOMMEND A MINIMUM OF 2mm JOINT INSTALLATION.

IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ LA POSE DE CARREAX AVEC UN JOINT MINIMUM DE 2 mm.

DIE FLIESEN SOLLTEN MIT 2 mm MINIMUM FUGE VERLEGT WERDEN.

IMBALLI E PESI / PACKING AND WEIGHTS / EMBALLAGES ET POIDS / VERPACKUNG UND GEWICHTE

FORMATO SIZE . FORMAT . FORMAT			Pezzi/scatola Pcs per box Pcs boîte Stück pro karton	Mq/scatola Sqm per box M2/boite M2 pro karton	KG/ scatola KG per box KG/boite KG pro karton	scatole/paletta Boxes for pallet Boite/pal Kartons pro palette	Mq per paletta Sqm for pallet M2/pal M2 pro palette
60x120	24"x48"	Ret - Ext. Ret	2	1,44	34,11	36	51,84
60x120 DEC. LINES	24"x48"	Ret	2	1,44	34,11	36	51,84
60x60	24"x24"	Ret	4	1,44	27,00	32	46,08
30x60	12"x24"	Ret	8	1,44	26,96	32	46,08
MOS. 5x5 - 30x30	12"x12"		11	1,00	17,68	30	30,00
MOS. ESAGONA	12"x12"		6	0,54	6,93	48	25,92
MOS. BRICK	12"x12"		6	0,54	9,55	48	25,92
MOS. ARROW - 20x40	8"x16"		6	0,48	9,55	80	38,40
7x60	2 7/8"x24"	ret.	20	12 ml	19,00	-	-
GRADONE 30x120	12"x48"		2	-	-	-	-
ANG. GRAD. 30x30	12"x12"		2	-	-	-	-


Gli imballi sono puramente indicativi e sono da verificare per ogni singolo formato.
The packing details are a merely indicative reference to be verified for each size.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CARICO DI ROTTURA	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	RESISTENZA AL GELO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLE MACCHIE	COEFICIENTE DINAMICO DI FRIZIONE	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
	WATER ABSORPTION	MODULUS OF RUPTURE	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	FROST RESISTANCE	CHEMICAL RESISTANCE	STAIN RESISTANCE	DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION	SLIP RESISTANCE
	ISO 10545-3 B1a	ISO 10545-4	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DCOF	DIN 51130 DIN 51097
							DCOF	
MØN RET.	< 0,5 %	Conforme Compliant Conforme Konforme	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Conforme Compliant Conforme Konforme	Conforme Compliant Conforme Konforme	≥ 0,42	R10 A
MØN EXT. RET.	< 0,5 %	Conforme Compliant Conforme Konforme	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Conforme Compliant Conforme Konforme	Conforme Compliant Conforme Konforme	≥ 0,42	R11 A+B



SCHEMI DI POSA

LAYING PATTERNS . SCHEMAS DE POSE . VERLEGUNGSPLAN




1	
60X60 (24"X24") RET	50%
30X60 (12"X24") RET	50%

2	
60X120 (24"X48") RET	57%
60X60 (24"X24") RET	29%
30X60 (12"X24") RET	14%




3	
30X60 (12"X24") RET	100%
60X120 (24"X48") RET	100%

4	
30X60 (12"X24") RET	100%





SCHEMI DI POSA

LAYING PATTERNS . SCHEMAS DE POSE . VERLEGUNGSPLAN




5	
60X120 (24"X48") RET	50%
60X60 (24"X24") RET	50%

6	
60X60 (24"X24") RET	66,6%
30X60 (12"X24") RET	33,4%



7	
60X120 (24"X48") RET	80%
60X60 (24"X24") RET	20%

8	
60X120 (24"X48") RET	80%
60X60 (24"X24") RET	20%



Qualora si vogliano realizzare schemi di posa modulari, prevedere una fuga di 3 mm e richiedere disponibilità di tonalità abbinata al momento dell'ordine.
For modular laying, you have to consider a 3 mm joint. In order to avoid laying misunderstandings, when placing the order, please ask for matching shade availability.
Si vous désirez réaliser une pose modulaire, prévoir un joint de 3 mm et demander la disponibilité de nuance compatible au moment de la commande.
Bei Modulverlegungen soll eine 3 mm Fuge verwendet werden und vor der Bestellung soll man nach Verfügbarkeit der passenden tonalität fragen.

Qualora si vogliano realizzare schemi di posa modulari, prevedere una fuga di 3 mm e richiedere disponibilità di tonalità abbinata al momento dell'ordine.
For modular laying, you have to consider a 3 mm joint. In order to avoid laying misunderstandings, when placing the order, please ask for matching shade availability.
Si vous désirez réaliser une pose modulaire, prévoir un joint de 3 mm et demander la disponibilité de nuance compatible au moment de la commande.
Bei Modulverlegungen soll eine 3 mm Fuge verwendet werden und vor der Bestellung soll man nach Verfügbarkeit der passenden tonalität fragen.



PARTNERSHIP TECNICA CON :



	FUGA / STUCCATURA		
	BASE CEMENTIZIA	EPOSSIDICA	SIGILLATURE / GIUNTI SILICONICI
CONTESTUALE ALLA POSA	INSTANT REMOVER (acido)	EPOXY PRO (alcalino)	SILICONE REFINER
FINE CANTIERE	DETERDEK PRO (acido)	CR10 (alcalino)	ZEROSIL

TIPO DI DETERGENTE

MANUTENZIONE	ORDINARIA	CLEANER PRO (neutro)
	ORDINARIA IGENIZZANTE	SANIFAST (neutro)
	STRAORDINARIA	PS87 PRO (alcalino)

In caso di macchie particolari è possibile procedere con l'impiego dei seguenti e specifici rimotori.
Prima di applicare i prodotti leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta e/o sulla scheda tecnica verificandone la compatibilità con il materiale installato.
Per maggiori informazioni o per reperimento dei prodotti contatta Fila. info@filasolutions.com

MACCHIE	TIPO DI MACCHIA	PRODOTTO
CANTIERE	RESIDUI SILICONE, SIGILLANTI E COLLE BOCOMPONENTI	ZEROSIL
	SCHIUMA POLIURETANICA	
	RESIDUI DI NASTRO ADESIVO	
CANTIERE INORGANICO	CEMENTO, SALNITRO	DETERDEK PRO
	DEPOSITI DI CALCARE	
	SEGNI DI ALLUMINIO / METALLO	DETERDEK PRO / NO RUST DETERDEK PRO / SPUGNA MELAMMINA
	RUGGINE	
CANTIERE ORGANICO	MATITA (GRAFITE)	PS87 PRO
	SEGNI DI VENTOSA	
	EPOSSIDICHE (stucco, mastice, resine)	CR10
ORGANICO	IMPRONTE E DITATE	CLEANER PRO
	BIBITE GASSATE, SUCCHI	
	FONDOTINTA, ROSSETTI E TRUCCHI	
	OLIO E GRASSO, GELATI	PS87 PRO
	CHEWINGUM	
	PASTELLI A CERA	
	FINTE MACCHIE, ALONI IN CONTROLUCE, OPACIZZAZIONI	PS87 PRO / DETERDEK PRO
	URINA E VOMITO	
	PENNARELLI ED INCHIOSTRO	
	SANGUE	PS87 PRO / SR95
	COLLA VINILICA	
	CAFFÈ, VINO, NICOTINA E MACCHIE ORGANICHE	SR95
	TINTURA PER CAPELLI	
	CERA DI CANDELA	ZEROSIL
	PNEUMATICO	FASEZERO
	FUGA SPORCA	FUGANET + FUGAPROOF
	DEPOSITO DI FOGLIE E CORTECCIA	ALGAE NET
	SMALTO PER UNGHIE	NO PAINT STAR
	GRAFFITI / VERNICE / MACCHIE DI PITTURA	
	BITUME / CITRONELLA	ZEROSIL

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

www.filasolutions.com - assistentatecnicafila@filasolutions.com

O SIMILARI



TECHNICAL PARTNERSHIP WITH :



	FUGA / STUCCATURA		
	CEMENT BASED	EPOXY	JOINTS
DURING LAYING	INSTANT REMOVER (Acid)	EPOXY PRO (Alkaline)	SILICONE REFINER
END OF WORK	DETERDEK PRO (Acid)	CR10 (Alkaline)	ZEROSIL

TYPE OF DETERGENT

MAINTENANCE	ORDINARY	CLEANER PRO (Neutral)
	SANITISING ORDINARY	SANIFAST (Neutral)
	EXTRAORDINARY	PS87 PRO (Alkaline)

In case of particular stains We suggest the use of the following specific removers.
Before applying the products, carefully read the instructions on the label and/or on the technical sheet, checking their compatibility with the material installed.
For more information or to find products, contact Fila. info@filasolutions.com

STAINS	TYPE OF STAINS	PRODUCT
BUILDING SITE	SILICONE	ZEROSIL
	POLYURETHANE FOAM	
	ADHESIVE TAPE RESIDUES	
	SCRATCH REMOVER WAX	
INORGANIC BUILDING SITE	RUST	NO RUST
	CEMENT-SALTPETER	DETERDEK PRO
	LIMESCALE	
	ALUMINIUM / METAL MARKS	DETERDEK PRO + ADEQUATE PAD
ORGANIC SITE	PENCIL	
	SUCTION CUP MARK	PS87 PRO
	EPOXY FILLER	CR10
ORGANIC	OIL AND GREASE	PS87 PRO
	SPARKLING DRINKS AND JUICES	
	URINE AND VOMIT	
	WAX CRAYON	
	TYRE MARKS	
	COFFEE / WINE	SR95
	BLOOD	
	INK	
	NICOTINE	
	HAIR DYE	
	CANDLE WAX	ZEROSIL
	DIRTY GROUTING	FUGANET
	BITUMEN	ZEROSIL
	VARNISH/PAINT	NO PAINT STAR
	ROUTINE MAINTENANCE	CLEANER PRO
	EXTRAORDINARY MAINTENANCE	PS87 PRO + DETERDEK PRO

FOR MORE INFORMATIONS

www.filasolutions.com - assistentatecnicafila@filasolutions.com

OR SIMILAR

GAMBINI GROUP SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE IN QUALSIASI MOMENTO MODIFICHE O VARIAZIONI AI PRODOTTI PRESENTI IN QUESTO CATALOGO.

GAMBINI GROUP RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THE PRODUCTS PRESENTED IN THIS CATALOGUE AT ANY TIME.

NON SI ACCETTANO RECLAMI PER I MATERIALI POSTI IN OPERA.

NO COMPLAINTS WILL BE ACCEPTED FOR MATERIAL AFTER LAYING.

COORDINAMENTO:
UFFICIO MARKETING GAMBINI GROUP

FINITO DI STAMPARE:
FEBBRAIO 2024

GAMBINI TILE ON TIME - BRAND OF:
GAMBINI GROUP S.p.A.

VIA RADICI IN PIANO, 675 - 41049 SASSUOLO (MO) . ITALY
PH. +39 0536 995711 . FAX +39 0536 905042-807182



Ceramics of Italy

Stay connected with our social networks:



@Gambinitile /Gambini group Ceramiche



@Gambinigroup



@Gambinigroup s.p.a



Gambinigroup s.p.a



WWW.GAMBINITILE.COM



a brand of Gambini Group SpA

www.gambinitile.com