

GO!

TEXTILE

TECH  
PORCELAIN

lAnd  
PORCELANICO

# GO!



## INDEX

GO! 7 mm	04
GO CRAZY! 7 mm	06
GO WILD! 7 mm	14
TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	22

# GO CRAZY!

✂ thickness 7 mm approx.

Inspirada en el Expresionismo Abstracto, la colección Go! va más allá y se basa en la estética del Action Painting que ponía el énfasis en el propio acto de pintar. Esta corriente pictórica se caracterizaba por la idea de plasmar en el lienzo no una imagen, sino un suceso que reflejaba un instante de la vida.

Con esta colección, la superficie del porcelánico, de manera espontánea y enérgica, es decir, sin un esquema prefijado, se convierte en un Espacio de Libertad y no en la mera reproducción de la realidad consciente.

Inspired by Abstract Expressionism, Go! Collection goes beyond it and focuses on the aesthetics of Action Painting that put the emphasis on the act of painting itself. This pictorial current was characterized by the idea of expressing on the canvas not an image, but an event that reflected an instant of life.

In this collection, the design on the surface, spontaneously and energetically, that is, without a predetermined scheme, becomes a Space of Freedom and not the mere reproduction of conscious reality.



## GREY



COLORS AND TEXTURES  
COLORES Y TEXTURAS



## BLEND



# GO WILD!

✂ thickness 7 mm approx.

Esta corriente derivó, con el tiempo, en diferentes formas de contemplar la superficie y al lienzo como un campo de juego en el que reproducir, rediseñar, analizar o expresar un suceso real o imaginario. Una de estas nuevas formas de Action Painting era el Dripping en la que se derramaba pintura sobre una superficie colocada en el suelo mediante movimientos semiautomáticos sometidos casi únicamente a las reglas del azar. Convirtiéndose en el arte más libre de emociones espontáneas.

This current derived, in time, in different ways of contemplating the surface as a playing field in which to reproduce, redesign, analyze or express a real or imaginary event. One of these new forms of Action Painting was the Dripping in which paint was spilled on a surface placed on the floor through semiautomatic movements subject only to the rules of chance. Becoming the art freest of spontaneous emotions.



## GREY



## BLEND



# GO CRAZY!

## WALL:

Go crazy! grey natural  
44,63x89,46 cm



# GO CRAZY!

## FLOOR:

Go crazy! blend natural  
89,46x89,46 cm

## WALL:


Go crazy! blend natural  
44,63x89,46 cm



# GO CRAZY! GREY

⚠ thickness 7 mm approx.

## FORMATS\_FORMATOS



**Go crazy! natural**  
89,46x89,46 cm  
G-6372



**Go crazy! natural**  
44,63x89,46 cm  
G-6224

## STEPS\_PELDAÑOS

SIMPLE\*

Natural	
Peldaño Simple-45 (45x90 cm)	5305
Peldaño Simple-90 (90x90 cm)	5585
Peldaño simple Áng. (45x90 cm)	5315
Peldaño Simple Áng. (90x90 cm)	5609

GRADONE\*

Natural	
Peldaño Grad-45 (45x90 cm)	5603
Peldaño Grad-90 (90x90 cm)	5779
Peldaño Grad. Áng. (45x90 cm)	5623
Peldaño Grad. Áng. (90x90 cm)	5829

NATURAL FINISH  
CLASE 2 R10 DCOF>42  
UNE-ENV 12633 DIN 51130 ANSI A 137.1-2012


## SPECIAL PIECES\_PIEZAS ESPECIALES




**Go crazy! natural rodapié 45\***  
7,3x44,63 cm  
G-5085



**Go crazy! natural rodapié 90\***  
7,3x89,46 cm  
G-5125



**Go crazy! natural**  
**mos. 5x5\***  
29,75x29,75 cm  
G-6644




\* Available in all colours of Go Crazy! Collection.  
\* Disponible en todos los colores de la Colección Go Crazy!

# GO CRAZY! BLEND

⚠ thickness 7 mm approx.

## FORMATS\_FORMATOS



**Go crazy! natural**  
89,46x89,46 cm  
G-6372



**Go crazy! natural**  
44,63x89,46 cm  
G-6224

## STEPS\_PELDAÑOS

SIMPLE\*

Natural	
Peldaño Simple-45 (45x90 cm)	5305
Peldaño Simple-90 (90x90 cm)	5585
Peldaño simple Áng. (45x90 cm)	5315
Peldaño Simple Áng. (90x90 cm)	5609

GRADONE\*

Natural	
Peldaño Grad-45 (45x90 cm)	5603
Peldaño Grad-90 (90x90 cm)	5779
Peldaño Grad. Áng. (45x90 cm)	5623
Peldaño Grad. Áng. (90x90 cm)	5829

NATURAL FINISH  
CLASE 2 R10 DCOF>42  
UNE-ENV 12633 DIN 51130 ANSI A 137.1-2012


## SPECIAL PIECES\_PIEZAS ESPECIALES




**Go crazy! natural rodapié 45\***  
7,3x44,63 cm  
G-5085



**Go crazy! natural rodapié 90\***  
7,3x89,46 cm  
G-5125



**Go crazy! natural**  
**mos. 5x5\***  
29,75x29,75 cm  
G-6644



\* Available in all colours of Go Crazy! Collection.  
\* Disponible en todos los colores de la Colección Go Crazy!.

# GO WILD!

## FLOOR:

Go wild! grey natural  
89,46x89,46 cm

Go wild! grey natural rodapié 90  
89,46x89,46 cm





# GO WILD!

## FLOOR:


Go wild! blend natural  
89,46x89,46 cm



# GO WILD! GREY

✂ thickness 7 mm approx.

## FORMATS\_FORMATOS



**Go wild! natural**  
89,46x89,46 cm  
G-6372



**Go wild! natural**  
44,63x89,46 cm  
G-6224

## STEPS\_PELDAÑOS

SIMPLE\*

Natural	
Peldaño Simple-45 (45x90 cm)	5305
Peldaño Simple-90 (90x90 cm)	5585
Peldaño simple Áng. (45x90 cm)	5315
Peldaño Simple Áng. (90x90 cm)	5609

GRADONE\*

Natural	
Peldaño Grad-45 (45x90 cm)	5603
Peldaño Grad-90 (90x90 cm)	5779
Peldaño Grad. Áng. (45x90 cm)	5623
Peldaño Grad. Áng. (90x90 cm)	5829

NATURAL FINISH  
CLASE 2 R10 DCOF>42  
UNE-ENV 12633 DIN 51130 ANSI A 137.1-2012


## SPECIAL PIECES\_PIEZAS ESPECIALES



**Go wild! natural rodapié 45\***  
7,3x44,63 cm  
G-5085




**Go wild! natural rodapié 90\***  
7,3x89,46 cm  
G-5125



**Go wild! natural mos. 5x5\***  
29,75x29,75 cm  
G-6644


\* Available in all colours of Go Wild! Collection.  
\* Disponible en todos los colores de la Colección Go Wild!



# GO WILD! BLEND

✂ thickness 7 mm approx.

## FORMATS\_FORMATOS



**Go wild! natural**  
89,46x89,46 cm  
G-6372



**Go wild! natural**  
44,63x89,46 cm  
G-6224

## STEPS\_PELDAÑOS

SIMPLE\*

	Natural
Peldaño Simple-45 (45x90 cm)	5305
Peldaño Simple-90 (90x90 cm)	5585
Peldaño simple Áng. (45x90 cm)	5315
Peldaño Simple Áng. (90x90 cm)	5609

GRADONE\*

	Natural
Peldaño Grad-45 (45x90 cm)	5603
Peldaño Grad-90 (90x90 cm)	5779
Peldaño Grad. Áng. (45x90 cm)	5623
Peldaño Grad. Áng. (90x90 cm)	5829

NATURAL FINISH  
CLASE 2 R10 DCOF>42  
UNE-ENV 12633 DIN 51130 ANSI A 137.1-2012


## SPECIAL PIECES\_PIEZAS ESPECIALES



**Go wild! natural rodapié 45\***  
7,3x44,63 cm  
G-5085



**Go wild! natural rodapié 90\***  
7,3x89,46 cm  
G-5125
















**Go wild! natural mos. 5x5\***  
29,75x29,75 cm  
G-6644



\* Available in all colours of Go Wild! Collection.  
\* Disponible en todos los colores de la Colección Go Wild!

## TECHNICAL CHARACTERISTICS\_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MEASUREMENTS AND SURFACES APPEARANCE MEDIDAS Y ASPECTO SUPERFICIAL		STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE ENSAYO	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALORES STANDARD NORMA	GO collection 7 mm*
	<b>Length and width.</b> Lunghezza e larghezza. Longitud y anchura. Länge und Breite	ISO 10545-2	± 0,6% max.	± 0,2%
	<b>Orthogonality.</b> Ortogonalità. Ortogonalidad. Rechtwinkligkeit	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2%
	<b>Straightness of sides.</b> Rettilineità dei lati. Rectitud de lados. Kantengeradigkeit	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2%
	<b>Surfaces flatness.</b> Planarità. Planitud. Ebenflächigkeit	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2%
PHYSICAL PROPERTIES PROPIEDADES FÍSICA				
	<b>Water absorption.</b> Absorción de agua.	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
	<b>Breaking strength, in N.</b> Carga de rotura, en N.	ISO 10545-4	≥ 700 N	> 1400 N
	<b>Modulus of rupture.</b> Resistencia a la flexión.	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	>40 N/mm <sup>2</sup>
	<b>Resistance to thermal shock.</b> Resistencia al choque térmico.	ISO 10545-9	No surface defects should be visible No debe presentar defectos superficiales visibles	Resistant. Resistente
	<b>Frost resistance.</b> Resistencia a la helada.	ISO 10545-12	No surface defects or cracks should be visible No debe presentar defectos ni grietas superficiales visibles	Frost Resistant Resistente a la Helada
	<b>Coefficient of friction.</b> Coeficiente de fricción.	DIN 51130 UNE-ENV 12633 DCOF - ANSI A 137.1	-	R10 Clase 2 >0.42
	<b>Colour resistance to light.</b> Resistencia del color a la luz.	DIN 51094	There should be no colour variations No debe presentar variaciones de color	No alterations in colour and shine No presenta variaciones de color y brillo
CHEMICAL PROPERTIES PROPIEDADES QUÍMICAS				
	<b>Chemical resistance.</b> Resistencia química.	ISO 10545-13	Resistance to household cleaning products and swimmingpools salts. Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas.	Min. UB
	<b>Resistance to staining.</b> Resistencia a las manchas.	ISO 10545-14	Declared Value Valor Declarado	5

\* The Land values are the average of different production consignments. For further detail information, please check with our commercial network.  
Los valores declarados son el promedio obtenido a través de ensayos de diferentes producciones. Para la obtención de una información detallada consultar a la red comercial.  
For projects check technical information with our commercial networks. / Para proyectos obtenga información técnica a través de nuestra red comercial.

**Land**  
PORCELÁNICO

[www.landporcelanico.com](http://www.landporcelanico.com)

LAND PORCELÁNICO S. L. does not take any responsibility of printing mistakes in any data of this catalogue. Check and confirm the data with LAND PORCELÁNICO S.L. , before any order. All technical characteristics and specifications are based on the available information at the printing moment, they can suffer alterations without warning according to changes in markets, in technological innovations or in any other factor. LAND PORCELÁNICO S.L. has the right to modify them without any responsibility or any commitment.

LAND PORCELÁNICO S. L. no asume ninguna responsabilidad por errores de impresión en cualquier dato reflejado en el presente catálogo. Por tal motivo, para la realización de cualquier pedido se solicita que sean confirmados a LAND PORCELÁNICO S.L. o a su distribuidor. Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible al momento de la impresión del presente catálogo y podrán cambiar o variar sin previo aviso de acuerdo a las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas y/o a cualquier otro factor. LAND PORCELÁNICO S. L., se reserva el derecho a modificarlos en cualquier otro momento sin incurrir en ninguna obligación ni responsabilidad.

[www.landporcelanico.com](http://www.landporcelanico.com)

Ctra. Castellón-San Juan de Moró km. 12,5 12130 San Juan de Moró. Castellón. Spain.  
T: +34 964 70 10 15 | E: [land@landporcelanico.com](mailto:land@landporcelanico.com)

GO!

TEXTILE

TECH  
PORCELAIN

**Land**  
PORCELANICO