

RE\_TOUR



FLAVIKER

THE CHANGEABLE  
SIDE OF BEAUTY.

RE\_TOUR

**FLAVIKER**




RE\_TOUR rivisita il mondo  
delle pietre rustiche francesi  
valorizzandone la naturale variabilità  
e le imperfezioni date dall'usura,  
per portare anche all'interno  
dell'architettura contemporanea  
il fascino di qualcosa di unico e  
autentico.

RE\_TOUR revisits the world of french rustic  
stone, enhancing its natural variations  
and the imperfections caused by wear  
and tear to bring the appeal of a unique  
and authentic material to contemporary  
architecture.

# RE\_TOUR

RE\_TOUR esprime l'estetica delle pietre rustiche francesi anche sul grande formato, 120x120 cm per i pavimenti e 120x280 cm per il rivestimento, sfruttando la variabilità cromatica delle superfici come dettaglio di stile.

RE\_TOUR also reproduces the aesthetic appeal of french rustic stones in large sizes (120x120 cm for floors and 120x280 cm for walls), exploiting the material's varied colours as a stylistic detail.



× 6 mm

120x280

× 9 mm

120x120

60x120

90x90

60x60


× 20 mm

60x90

## MULTIPLE SENSATION

Con le collezioni FLAVIKER è possibile personalizzare ogni ambiente, partendo dalle diverse sensazioni materiche offerte dalla gamma. Pietra, lamiera, marmo, legno e tinta unita si combinano sapientemente tra loro per dare vita a situazioni uniche e originali.

The different material effects available in the FLAVIKER range make these collections ideal for customising any space. Stone, metal sheet, marble, wood and plain colours are skilfully combined to create unique and original situations.





RE\_TOUR FOG






WALL: FOG 120x280

FLOOR: FOG 120x120

- KITCHEN TOP: WHITE LUX 163,5x323





WALL: FOG 120x280

FLOOR: FOG 120x120

MATERIA. - KITCHEN TOP: WHITE LUX 163,5x323





OUTDOOR FLOOR: X20 FOG 60x90 20mm

INDOOR FLOOR: FOG 120x120



OUTDOOR FLOOR: X20 FOG 60X90 20MM  
INDOOR FLOOR: FOG 120X120



WALL: FOG 60X120  
FLOOR: NORDIK WOOD GOLD BEIGE 10X60



RE\_TOUR IVORY





FLOOR: IVORY 90x90, MIX FLOOR 60x90



FLOOR: IVORY 90x90, MIX FLOOR 60x90



WALL: IVORY 120x280, DECOR MIX 60x120

FLOOR: NORDIK WOOD GOLD 20x120



WALL: IVORY 120x280

FLOOR: NORDIK WOOD GOLD 20x120




FLOOR: IVORY 60x120, DECOR MIX 60x60

MATERIA. - TABLE: REBEL BRONZE 163,5x323



RE\_TOUR ROPE





WALL: CHROME WHITE LUX 120x280

FLOOR: ROPE 60x120

TABLE: REBEL BRONZE 120x280



WALL AND BACKSPLASH: CHROME WHITE LUX 120x280

FLOOR: ROPE 60x120

TABLE: REBEL BRONZE 120x280



OUTDOOR FLOOR: ROPE GRIP 60x60 R11

INDOOR FLOOR: ROPE 60x120



FLOOR: ROPE MIX FLOOR 60x90

MATERIA - TABLE: WHITE NAT. 163,5x323



FLOOR: X20 ROPE 60x90 20mm, ELEMENTO L GRIP

MATERIA - TABLE: CEPPO DI GRE 163,5x323





WALL: REBEL EMERALD 120X280

FLOOR: MUD 90X90



WALL: REBEL EMERALD 120x280, REBEL BRASS 60x120,  
FLOOR: MUD 90x90



WALL: MUD 60x120, CHROME WHITE SOFT 120x280,  
FLOOR: MUD 60x120





WALL: MUD 60x120, SUPREME EVO INVISIBLE SELECT SOFT 120x280

FLOOR: MUD 60x120



WALL: MUD 60X120

FLOOR: MUD 60X120

MATERIA. - WASHBASIN: STATUARIO SUPERIOR FULLVEIN3D LUX 20MM

# RE\_TOUR



IVORY      ROPE      FOG      MUD

|         |                               |                      | IVORY | ROPE | FOG | MUD |
|---------|-------------------------------|----------------------|-------|------|-----|-----|
| ± 6 mm  | 120x280<br>48"x112"           | RETT.                | •     |      | •   |     |
| ± 9 mm  | 120x120<br>48"x48"            | RETT.                | •     | •    | •   | •   |
|         | 60x120<br>24"x48"             | RETT.                | •     | •    | •   | •   |
|         | 90x90<br>36"x36"              | RETT.                | •     | •    | •   | •   |
|         | 60x90<br>24"x36"<br>Mix Floor | RETT.                | •     | •    | •   | •   |
|         | 60x60<br>24"x24"              | RETT.                | •     | •    | •   | •   |
|         | 60x60<br>24"x24"              | GRIP<br>RETT.<br>R11 | •     | •    | •   | •   |
| ± 20 mm | 60x90<br>24"x36"              | RETT.<br>R11         |       | •    | •   |     |

# RE\_TOUR

## IVORY



|      |                |       |         |
|------|----------------|-------|---------|
| 6 mm | 120x280        | RETT. | 0008186 |
| 9 mm | 120x120        | RETT. | 0005996 |
|      | 60x120         | RETT. | 0006000 |
|      | 90x90          | RETT. | 0006678 |
|      | 60x60          | RETT. | 0006010 |
|      | 60x60 GRIP R11 | RETT. | 0006396 |

## FOG



|       |                |       |         |
|-------|----------------|-------|---------|
| 6 mm  | 120x280        | RETT. | 0008187 |
| 9 mm  | 120x120        | RETT. | 0005997 |
|       | 60x120         | RETT. | 0006001 |
|       | 90x90          | RETT. | 0006679 |
|       | 60x60          | RETT. | 0006011 |
|       | 60x60 GRIP R11 | RETT. | 0006397 |
| 20 mm | 60x90 X20 R11  | RETT. | 0007178 |

## ROPE



|       |                |       |         |
|-------|----------------|-------|---------|
| 9 mm  | 120x120        | RETT. | 0005998 |
|       | 60x120         | RETT. | 0006002 |
|       | 90x90          | RETT. | 0006680 |
|       | 60x60          | RETT. | 0006012 |
|       | 60x60 GRIP R11 | RETT. | 0006398 |
| 20 mm | 60x90 X20 R11  | RETT. | 0007177 |

## MUD



|      |                |       |         |
|------|----------------|-------|---------|
| 9 mm | 120x120        | RETT. | 0005999 |
|      | 60x120         | RETT. | 0006003 |
|      | 90x90          | RETT. | 0006681 |
|      | 60x60          | RETT. | 0006013 |
|      | 60x60 GRIP R11 | RETT. | 0006399 |

# RE\_TOUR

## DECOR MIX

± 9 mm



**60x120**  
**0006005**  
DECOR MIX RETT.

**60x60**  
**0006429**  
DECOR MIX RETT.



IVORY ROPE FOG MUD

|  |  |       |                |                |                |                |
|--|--|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Mix Floor<br>60x90 1pz<br>60x60 1pz<br>30x60 1pz | RETT. | <b>0006682</b> | <b>0006684</b> | <b>0006683</b> | <b>0006685</b> |
|  | Battiscopa<br>5,5x90                             | RETT. | <b>0006837</b> | <b>0006839</b> | <b>0006838</b> | <b>0006840</b> |
|  | Battiscopa<br>5,5x120                            | RETT. | <b>0008579</b> | <b>0008581</b> | <b>0008580</b> | <b>0008582</b> |
|  | Gradone Top<br>32x120x4,5x2                      | RETT. | <b>0006841</b> | <b>0006843</b> | <b>0006842</b> | <b>0006844</b> |
|  | Angolare Top SX<br>32x120x4,5x2                  | RETT. | <b>0006845</b> | <b>0006847</b> | <b>0006846</b> | <b>0006848</b> |
|  | Angolare Top DX<br>32x120x4,5x2                  | RETT. | <b>0006849</b> | <b>0006851</b> | <b>0006850</b> | <b>0006852</b> |

# X20 20 mm R 11




**60x90**  
**0007177** ROPE 20 mm RETT.

**60x90**  
**0007178** FOG 20 mm RETT.


|              |                   |                       |                            |                  |                          |                          |
|--------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
|              |                   |                       |                            |                  |                          |                          |
|              | Bullnose<br>60x90 | Elemento L<br>15x60x5 | Elemento L Grip<br>15x60x5 | Griglia<br>15x60 | Ang. Griglia SX<br>15x60 | Ang. Griglia DX<br>15x60 |
|              | 1                 | 2                     | 2                          | 4                | 4                        | 4                        |
| RE_TOUR ROPE | <b>0007857</b>    | <b>0006030</b>        | <b>0007101</b>             | <b>0006032</b>   | <b>0006034</b>           | <b>0006036</b>           |
| RE_TOUR FOG  | <b>0007858</b>    | <b>0006031</b>        | <b>0007102</b>             | <b>0006033</b>   | <b>0006035</b>           | <b>0006037</b>           |

## SCHEMI DI POSA MIX FLOOR MIX FLOOR INSTALLATION PATTERN



90x90 **42,9 %**  
60x90 **MIX FLOOR 57,1 %**

PAG. 20 - 23



60x90 **MIX FLOOR 100 %**

PAG. 35

# CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA  
FULL BODY PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo UGL  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group UGL

X20  
GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA  
FULL BODY COLORED PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL

| PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE<br>PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES   | NORMA<br>NORM                      | VALORE PRESCRITTO DALLE NORME<br>VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS  | NAT.<br>9 mm             | GRIP<br>9 mm          | X20<br>20 mm            |
|---|------------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA<br>DI OGNI PIASTRELLA<br>LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE          | UNI EN ISO 10545/2                 | ± 0,5%  |                          | CONFORME<br>ACCORDING |                         |
| SPESSORE<br>THICKNESS   | UNI EN ISO 10545/2                 | ± 5%  |                          | CONFORME<br>ACCORDING |                         |
| RETTILINEARITÀ SPIGOLI<br>WARPAGES OF EDGES   | UNI EN ISO 10545/2                 | ± 0,5%  |                          | CONFORME<br>ACCORDING |                         |
| ORTOGONALITÀ<br>WEDGING   | UNI EN ISO 10545/2                 | ± 0,6%  |                          | CONFORME<br>ACCORDING |                         |
| PLANARITÀ<br>FLATNESS   | UNI EN ISO 10545/2                 | ± 0,5%  |                          | CONFORME<br>ACCORDING |                         |
| ASSORBIMENTO D'ACQUA<br>WATER ABSORPTION  | UNI EN ISO 10545/3                 | E ≤ 0,5%  |                          | CONFORME<br>ACCORDING |                         |
| RESISTENZA ALLA FLESSIONE<br>BENDING STRENGTH   | UNI EN ISO 10545/4                 | ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>  | CONFORME<br>ACCORDING    | CONFORME<br>ACCORDING | ≥ 50 N/mm <sup>2</sup>  |
| FORZA DI ROTTURA<br>BREAKING STRENGTH   | UNI EN ISO 10545/4                 | ≥ 1300 N  | CONFORME<br>ACCORDING    | CONFORME<br>ACCORDING | ≥ 20000 N               |
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA<br>DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE<br>RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES | UNI EN ISO 10545/6                 | < 175 mm <sup>3</sup>   | CONFORME<br>ACCORDING    | CONFORME<br>ACCORDING | -                       |
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE<br>PER PIASTRELLE SMALTATE<br>ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES            | UNI EN ISO 10545/7                 | IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO<br>ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE   | -                        | -                     | CONFORME<br>ACCORDING   |
| RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI<br>THERMAL SHOCK RESISTANCE  | UNI EN ISO 10545/9                 | RICHIESTA<br>REQUIRED   |                          |                       | RESISTE<br>RESISTS      |
| RESISTENZA AL GELO<br>FROST RESISTANCE  | UNI EN ISO 10545/12                | RICHIESTA<br>REQUIRED   |                          |                       | INGELIVO<br>FROST PROOF |
| RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO<br>CHEMICAL RESISTANCE   | UNI EN ISO 10545/13                | MIN UB  | CONFORME<br>ACCORDING    | CONFORME<br>ACCORDING | -                       |
|   |                                    | MIN GB  | -                        | -                     | CONFORME<br>ACCORDING   |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE<br>RESISTANCE TO STAINING   | UNI EN ISO 10545/14                | UGL VALORE DA DICHIARARE<br>UGL VALUE TO DECLARE  | -                        | -                     | -                       |
|   |                                    | GL: CLASSE 3 MIN  | -                        | -                     | CONFORME<br>ACCORDING   |
| RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO<br>SLIP RESISTANCE   | B.C.R.A. C.A.                      | μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY<br>0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY<br>0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP<br>μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP | > 0,40                   |                       |                         |
|   | B.C.R.A. G.B.                      |   | > 0,40                   |                       |                         |
|   | ASTM C 1028<br>(S.C.O.F.)          | SLIP RESISTANT (> 0,60)   | > 0,60 DRY<br>> 0,60 WET |                       |                         |
|   | DIN 51130                          | IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO<br>BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA   | R10                      | R11                   | R11                     |
|   | DIN 51097                          | -   | A+B                      | A+B+C                 | A+B+C                   |
|   | ANSI A<br>137-1:2012<br>(D.C.O.F.) | > 0,42  | > 0,42                   |                       |                         |
|   | AS/NZS<br>4586:2013                | SRV : 35 - 44   | -                        | P4<br>WET             | P4<br>WET               |
| BS 7976 -<br>2:2002   | > 36                               | -   | +36<br>WET               | +36<br>WET            |                         |

|   |    |  |  |   |   |
|---|----|--|--|---|---|
| VARIAZIONE CROMATICA<br>SHADE VARIATION | V3 |  aspetto uniforme<br>uniform appearance<br>V1 |  lieve variazione<br>slight variation<br>V2 |  moderata variazione<br>moderate variation<br>V3 |  forte variazione<br>substantial variation<br>V4 |
|---|----|--|--|---|---|

# IMBALLI / PACKAGING

| F.to nominale<br>Nominal size | Finitura<br>Finish | Spessore<br>Thickness | F.to reale (mm)<br>Work size | Imballo<br>Packing                     | Pz/Scat.<br>Pcs/Box | Mq/Scat.<br>Sqm/Box | Kg/Scat.<br>Kg/Box | Scat./Imb.<br>Box/Packing | Pz Totali<br>Pcs Total | Mq Totali<br>Sqm Total | Kg/Imballo<br>Kg/Packing | Kg Totali<br>Kg Total |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 120x280<br>48"x112"           | RETT.              | 6                     | 1194x2780                    | Cassa<br>Crate                         | -                   | -                   | -                  | -                         | 20                     | 67,20                  | 95                       | 1.103                 |
|                               |                    |                       |                              | Cavalletto<br>Rack pallet              | -                   | -                   | -                  | -                         | 36                     | 121,00                 | 120                      | 1.935                 |
|                               |                    |                       |                              | Cavalletto container<br>Container Rack | -                   | -                   | -                  | -                         | 36                     | 121,00                 | 140                      | 1.955                 |
| 120x120<br>48"x48"            | RETT.              | 9                     | 1194x1194                    | Pallet con sponde<br>Pallet with sides | 2                   | 2,88                | 57,60              | 18                        | 36                     | 51,84                  | 40                       | 1.077                 |
| 60x120<br>24"x48"             | RETT.              | 9                     | 596x1194                     | Pallet                                 | 2                   | 1,44                | 28,00              | 30                        | 60                     | 43,20                  | 20                       | 860                   |
| 60x60<br>24"x24"              | RETT.              | 9                     | 596x596                      | Pallet                                 | 1                   | 0,36                | 25,02              | 44                        | 44                     | 15,84                  | 20                       | 1.116                 |
| MIX FLOOR<br>60x90<br>24"x36" | RETT.              | 9                     | 596x895                      | Pallet                                 | 1 CP                | 1,08                | 25,00              | 25                        | 25 CP                  | 27,00                  | 20                       | 645                   |
| 90x90<br>36"x36"              | RETT.              | 9                     | 895x895                      | Pallet                                 | 2                   | 1,62                | 34,00              | 22                        | 44                     | 35,64                  | 20                       | 768                   |
| 60x90<br>24"x36"              | RETT.              | 20                    | 600x900                      | Pallet                                 | 1                   | 0,54                | 26,00              | 48                        | 48                     | 25,92                  | 20                       | 1.268                 |

I dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo.  
The data referred to the content per box and to the packing weight are update at the catalogue printing time.

Le caratteristiche di superficie e le tonalità dei prodotti ceramici illustrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative.  
Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

2111

**FLAVIKER**

BRAND OF ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.

S.S. 569 per Vignola, 226

41014 Solignano di Castelvetro (Mo) Italy

T +39 (0) 59 9752011

F +39 (0) 59 9752010

[flavikerpisa.it](http://flavikerpisa.it)

[#flaviker](#)



**FLAVIKER**