

# LANDSTONE

---

Naturally True



**NovaBell**

# LANDSTONE

Naturally True



LANDSTONE UNISCE LA DELICATA ESPRESSIVITÀ DEL LIMESTONE CON VENATURE TIPICAMENTE MARMOREE E CON LE STRIATURE BRUNITE CHE CARATTERIZZANO LA PIETRA DI TRANI. A QUESTA INEDITA TRAMA GRAFICA SI INTRECCIA UN ORDITO DI MINUTI DETTAGLI LUCIDI, CHE AUMENTANO LA SENSAZIONE DI PROFONDITÀ DELLA SUPERFICIE CERAMICA.

LANDSTONE COMBINES THE SUBTLE EXPRESSIVE POWER OF LIMESTONE WITH VEIN PATTERNING MORE TYPICAL OF MARBLE AND THE BURNISHED STREAKS FOUND IN TRANI STONE. THIS UNUSUAL PATTERNING INTERSECTS WITH A STRUCTURE OF TINY SHINY DETAILS, WHICH ENHANCES THE CERAMIC SURFACE'S IMPRESSION OF DEPTH.

Landstone allie la délicatesse expressive des roches calcaïres aux typiques marbrures et stries brunies caractéristiques de la pierre de Trani. Un entrelacs de minuscules détails brillants parcourt cette trame graphique inédite, amplifiant ainsi la sensation de profondeur de la surface céramique.

Landstone vereint die erlesene Expressivität von Kalkstein mit typischen Marmor-Maserungen mit dunklen Äderungen, die charakteristisch für den Naturstein Trani sind. Diese neuartigen grafischen Muster sind verflochten mit einem Gewebe aus glänzenden zarten Details, die die Tiefenwirkung der Keramikfläche verstärken.

# A WIDE RANGE OF COLOURS AND DESIGN SOLUTIONS.


UN INEDITO LOOK PIETRA IN SEI TINTE NATURALI, IN DUE SPESSORI E IN NUMEROSI FORMATI PENSATI PER GLI AMBIENTI INTERNI E PER IL LANDSCAPE DESIGN.

AN ORIGINAL STONE LOOK IN SIX NATURAL SHADES, TWO THICKNESSES AND AN ARRAY OF SIZES, INTENDED FOR INTERIORS AND FOR LANDSCAPE DESIGN.

## Sizes:

THICKNESS  
9  
MM


R10 A+B



100x100  
100x100 Antislip R11 A+B+C



60x120



Struttura Track 60x120



60x90



60x60




30x60  
30x60 Antislip R11 A+B+C

OutWalk<sup>20</sup><sub>MM</sub>

THICKNESS  
20  
MM

R11 A+B+C



100x100 - 20MM



60x90 - 20MM



60x120 - 20MM



60x60 - 20MM

Un aspect pierre inédit en six teintes naturelles, deux épaisseurs et de nombreux formats pensés pour les espaces intérieurs et l'aménagement paysager.

Ein neuartiger Stein-Look in sechs natürlichen Farbvarianten, in zwei Stärken und vielen Formaten, gedacht für Innenbereiche und Gestaltung der Landschaft.

- RAW WHITE 1
- CLAY 2
- TAUPE 3
- EARTH 4
- GRAVEL 5
- CARBON 6




UNA SUPERFICIE MORBIDA E PIACEVOLE  
AL TATTO CON UN GRADO DI RESISTENZA  
ALLO SCIVOLAMENTO DI R10 A+B. IL TOCCO  
MORBIDO DI LANDSTONE CONCILIA QUESTE  
OPPOSTE QUALITÀ GRAZIE ALL'IMPIEGO DI  
GRANIGLIE VETROSE RESE SFERICHE DA  
UNA LAVORAZIONE DI NUOVA CONCEZIONE.

Une surface douce et agréable au toucher dotée d'un indice  
de résistance au glissement de R10 A+B : le toucher doux de  
Landstone concilie ces qualités opposées grâce à l'utilisation  
de granulats vitreux rendus sphériques par un procédé de  
nouvelle conception.

A SURFACE WITH A PLEASANT, SOFT "FEEL"  
WITH A HIGH DEGREE OF SKID RESISTANCE  
(R10 A+B). LANDSTONE'S SOFT TEXTURE  
RECONCILES THESE OPPOSITES THROUGH  
THE USE OF VITREOUS GRITS, RENDERED  
SPHERICAL BY A NEW-CONCEPT PROCESS.

Eine weiche, angenehme Haptik, mit Rutschhemmung der Stufe  
R10 A+B. Die angenehme Haptik von Landstone bringt diese  
beiden eigentlich gegensätzlichen Eigenschaften in Einklang,  
durch die Verwendung von Glassplitt, der in einem neuartigen  
Bearbeitungsschritt seine abgerundete Form erhält.



□ TAUPE / RAW WHITE

Wall / Worktop: Struttura Track Raw White 60x120 | Esagona Circle Toupe 30x34 | Taupe 100x100  
Floor: Taupe 100x100

STATE-OF-THE-ART  
CERAMIC SURFACES FOR  
EVERYDAY LIVING SPACES.

SUPERFICI CERAMICHE SOFISTICATE PER  
GLI SPAZI DI TUTTI I GIORNI.

DES SURFACES CÉRAMIQUES SOPHISTIQUÉES  
POUR DES ESPACES DE VIE AU QUOTIDIEN.

AUSERLESENE KERAMISCHE OBERFLÄCHEN  
FÜR TÄGLICH GENUTZTE WOHNBEREICHE.



IN<sup>9</sup>MM OUT<sup>20</sup>MM

THICKNESS  
20  
MM

Taupe 20 MM 100x100

OutWalk<sup>20</sup><sub>MM</sub>

## NEW SOLUTIONS FOR FRESH OUTDOOR SPACES.

SICUREZZA E ULTRA-RESISTENZA PER  
PROGETTARE TERRAZZI E GIARDINI  
IN TOTALE CONTINUITÀ ESTETICA  
CON GLI AMBIENTI INTERNI.

SAFETY AND OUTSTANDING  
STRENGTH FOR DESIGNING PATIOS  
AND GARDENS THAT SEAMLESSLY  
MAINTAIN THE LOOK OF THE  
INDOOR ROOMS.

Sécurité et résistance extrême pour concevoir des  
terrasses et jardins qui s'inscrivent totalement dans la  
continuité avec les espaces intérieurs.

Sicherheit und höchste Robustheit für die Planung  
von Terrassen und Gärten, die eine vollendete  
Fortsetzung der Innenräume darstellen.

## □ GRAVEL / CARBON

Wall: Gravel 60x120 | Struttura Track Gravel 60x120 | Struttura Track Carbon 60x120 | Muretto Circle Gravel 30x60  
Floor: Gravel 100x100

GEOMETRICAL AND RELIEF  
PATTERNS THAT CREATE A  
GENUINE STONE TEXTURE.

GEOMETRIE E RILIEVI CHE RIVELANO LA VERA  
TEXTURE DELLA PIETRA.

GÉOMÉTRIQUES OU EN RELIEF : LES MOTIFS  
RECRÉENT LA TEXTURE AUTHENTIQUE DE LA PIERRE.

GEOMETRISCHE RELIEFMOTIVE, DIE DIE AUTHENTISCHE  
TEXTUR DES NATURSTEINS NACHBILDEN.

**TRACK RAGGIUNGE UNA PROFONDITÀ VISIVA UNICA: ALLA TRIDIMENSIONALITÀ DATA IN FASE DI PRESSATURA SI AGGIUNGONO SFUMATURE DI COLORE PERFETTAMENTE COERENTI COL CHIAROSCURO GENERATO DAL MOTIVO A RILIEVO.**

Track parvient à une profondeur visuelle unique : la tridimensionnalité obtenue lors du processus de pressage est complétée par des nuances de couleur en parfaite cohérence avec le clair-obscur que génère le motif en relief.

**TRACK ACHIEVES A UNIQUE VISUAL DEPTH: THE THREE-DIMENSIONAL SURFACE FORMED DURING PRESSING IS COMBINED WITH CLEVER USE OF GRADUATED COLOURS, PERFECTLY MATCHED WITH THE LIGHT-AND-SHADE EFFECT OF THE RELIEF MOTIF.**

Track erzielt eine einzigartige Tiefenwirkung: Zu der Dreidimensionalität, die beim Pressen entsteht, kommen Farbabstufungen hinzu, perfekt auf den durch das Reliefmotiv erzeugten Kontrast abgestimmt.

Wall: Struttura Track Gravel 60x120  
Floor: Gravel 60x120





## EVOCATIVE INTERPLAY OF LIGHT AND SHADE.

TRACK COMBINA IL MOTIVO A  
RILIEVO CON GRAFICHE CHE,  
COLORE PER COLORE, SONO STATE  
APPOSITAMENTE CALIBRATE.

TRACK COMBINES ITS RELIEF MOTIF  
WITH PATTERNS CAREFULLY CALIBRATED  
COLOUR BY COLOUR.

Track associe le motif en relief à des motifs graphiques  
dont chaque couleur a été spécialement calibrée.

Track kombiniert das Reliefmotiv mit Mustern, die  
eigens auf jede einzelne Farbe abgestimmt wurden.

Struttura Track Raw White

Struttura Track Clay

Struttura Track Gravel

Struttura Track Carbon

# MATERIAL SHAPES.

UN INEDITO EFFETTO PIETRA DALL'AMPIO CORREDO DI MURETTI E DI MOSAICI. IL TAGLIO A IDROGETTO REINVENTA ESAGONA CIRCLE E MURETTO CIRCLE AMMORBIDENDONE GLI SPIGOLI.

AN ORIGINAL STONE EFFECT, WITH A LARGE ASSORTMENT OF BRICKWORK AND MOSAIC TILES. THE WATER-JET CUTTING PROCESS REINVENTS ESAGONA CIRCLE AND MURETTO CIRCLE, SOFTENING THEIR EDGES.





# NATURAL AFFINITIES OF MATERIALS.



LANDSTONE E NORDIC WOOD:  
UN’ARMONIA CHE CELEBRA  
LA BELLEZZA E SUGGERISCE CALDI  
ACPOSTAMENTI MATERICI ALL’INSEGNA  
DI UNA CREATIVITÀ NATURALE.

LANDSTONE AND NORDIC WOOD:  
A HARMONY THAT CELEBRATES  
BEAUTY AND INSPIRES WARM  
COMBINATIONS OF MATERIALS,  
EXPRESSING A NATURAL CREATIVITY.

Landstone et Nordic Wood : une harmonie qui célèbre le beau et  
suggère de chaleureuses associations de matières inscrites dans une  
créativité naturelle.

Landstone und Nordic Wood: eine Harmonie, die die Schönheit feiert  
und warme, materialbetonte Kombinationen schafft, die sich durch eine  
natürliche Kreativität auszeichnen.

□ EARTH / CLAY

● NORDIC WOOD  
wood look

← RECEPTION

BEAUTY, DURABILITY  
AND PERFORMANCE TO  
MEET THE NEEDS OF ANY  
PUBLIC SPACE.

BELLEZZA, DURATA E PRESTAZIONI PER  
QUALSIASI SPAZIO PUBBLICO.

BEAUTÉ, RÉSISTANCE ET PERFORMANCE QUI  
SAVENT S'ADAPTER À TOUS LES ESPACES PUBLICS.

SCHÖNHEIT, ROBUSTHEIT UND PERFORMANCE  
FÜR ALLE ÖFFENTLICHEN RÄUME.

Wall / Counter: Muretto Circle Clay 30x60 | NORDIC WOOD Bacchette Walnut 60x120 | Earth 100x100 cm | Clay 100x100  
Floor: Earth 100x100 cm

TRE ANIME IN PERFETTO EQUILIBRIO:  
LANDSTONE CONTIENE SUGGESTIONI  
GRAFICHE CHE PROVENGONO DAL  
LIMESTONE, DALLA PIETRA DI TRANI  
E DAL MARMO, AMALGAMATE E  
ARMONIZZATE DA UN ACCURATO  
LAVORO DI CALIBRATURA ESTETICA.

THREE SPIRITS IN PERFECT  
HARMONY: LANDSTONE INCLUDES  
GRAPHIC DESIGN INPUTS FROM  
LIMESTONE, TRANI STONE AND  
MARBLE, TASTEFULLY AND SKILFULLY  
COMBINED IN A METICULOUS  
CREATIVE PROCESS.



Floor: Raw Clay 100x100

Trois âmes en parfait équilibre : Landstone  
présente des suggestions graphiques issues  
du calcaire, de la pierre de Trani et du marbre,  
amalgamées et mises en harmonie par un  
minutieux travail de calibrage esthétique.

Drei Seelen in perfektem Einklang: Landstone  
enthält Musteranmutungen, die vom Kalkstein,  
vom Naturstein Trani und vom Marmor herrühren,  
kombiniert und aufeinander abgestimmt durch  
eine sorgfältige ästhetische Abwägung.

## □ CLAY / EARTH

Wall / Counter: Clay 60x120 | Struttura Track Clay 60x120 | Hearth 60x120  
Floor: Clay100x100

TECHNICALLY FLAWLESS,  
AESTHETICALLY REFINED  
SURFACES.

SUPERFICI TECNICAMENTE IMPECCABILI E  
DALL'ESTETICA RAFFINATA.

L'ESTHÉTIQUE RAFFINÉE DE SURFACES  
TECHNIQUEMENT IMPECCABLES.

TECHNISCH PERFEKTE OBERFLÄCHEN VON  
AUSERLESENER ÄSTHETIK.



Residential  
spaces



Public  
spaces

## SURFACES NATURALLY IMBUED WITH ELEGANCE.

DETTAGLI MATERICI ISPIRATI A PIETRE APPREZZATE DA PROGETTISTI E INTERIOR DESIGNER RAGGIUNGONO IN LANDSTONE UN EQUILIBRATO MOVIMENTO GRAFICO E CROMATICO. UN LOOK PIETRA CHE NEGLI AMBIENTI COMMERCIALI E NEGLI SPAZI PUBBLICI ESPRIME TUTTO IL POTENZIALE ESTETICO E TECNICO.

IN LANDSTONE, TACTILE DETAILS INSPIRED BY SOME OF ARCHITECTS' AND INTERIOR DESIGNERS' FAVOURITE STONES GENERATE AN EXQUISITE VARIETY OF PATTERNING AND COLOUR. A STONE LOOK THAT EXPRESSES ITS FULL AESTHETIC AND TECHNICAL POTENTIAL IN RETAIL LOCATIONS AND PUBLIC SPACES.

S'inspirant de pierres prisées par les concepteurs et les architectes d'intérieur, les détails de matière de Landstone créent un mouvement graphique et chromatique équilibré. Un aspect pierre qui exprime tout son potentiel esthétique et technique dans les espaces commerciaux et publics.

Materialbetonte, am Stein inspirierte Details, die von Architekten und Innenarchitekten sehr geschätzt werden, erzeugen in Landstone einen harmonischen Muster- und Farbverlauf. Ein Naturstein-Look, dessen gesamtes ästhetisches und technisches Potential sich in Geschäftsräumen und öffentlichen Bereichen entfaltet.



LA NATURALITÀ E IL SENSO DI AUTENTICITÀ  
DI LANDSTONE SONO L'ESITO DI  
UNA TECNOLOGIA DECORATIVA CHE  
FA COINCIDERE GRAFICA AD ALTA  
RISOLUZIONE E STRUTTURA SUPERFICIALE.

LANDSTONE'S NATURAL APPEAL AND  
AUTHENTICITY ARE ACHIEVED USING A  
DECORATIVE TECHNOLOGY THAT MATCHES  
HIGH-RESOLUTION PATTERNING AND  
SURFACE STRUCTURE.

Le naturel et la sensation d'authenticité de Landstone sont  
l'aboutissement d'une technologie décorative qui fait coïncider  
graphisme haute résolution et structure de surface.

Die Natürlichkeit und der Sinn für Authentizität von Landstone  
sind das Resultat einer dekorativen Technik, die hochauflösende  
Grafik mit Oberflächenstrukturen zusammen bringt.

Raw White 100x100

□ RAW WHITE / CARBON



EXTENSIVE AESTHETIC  
REALISM, SPECIFIC  
PERFORMANCE.

ESTETICA DAL REALISMO DETTAGLIATO,  
PERFORMANCE DISTINTIVA.

UNE ESTHÉTIQUE AU RÉALISME DÉTAILLÉ,  
UNE PERFORMANCE DISTINCTIVE.

BIS INS DETAIL REALISTISCHE ÄSTHETIK,  
HERAUSRAGENDE PERFORMANCE.

Wall: Carbon 100x100  
Floor: Raw White 100x100  
Floor Out: Carbon 2 MM 60x120 | Raw White 2 MM 60x120



OutWalk 20  
MM


## ACCESSORIES THAT MAKE A DIFFERENCE.




Toro Gradino  
20MM 30x120x2



Toro Angolo SX/DX  
20MM 30x120x2



Griglia  
20MM 20x60x2



Angolo Griglia SX/DX  
20MM 20x60x2

OLTRE A SUPERFICI DALLE ALTISSIME  
PERFORMANCE, OUTWALK 20 MM  
PREVEDE FORMATI E PEZZI SPECIALI  
PER METTERE A PUNTO SOLUZIONI  
PROGETTUALI COMPLETE.

IN ADDITION TO ITS OUTSTANDING  
PERFORMANCE, OUTWALK 20 MM  
OFFERS SPECIAL TRIMS AND SIZES  
FOR THE CREATION OF COMPLETE  
ARCHITECTURAL SOLUTIONS.

Outre des surfaces à très haute performance, OutWalk 20 MM propose des formats et des pièces spéciales pour des solutions de design complètes.

Neben Oberflächen mit Spitzenleistungen bietet OutWalk 20 MM Formate und Formteile zur Umsetzung gestalterischer Komplettlösungen.

THICKNESS  
20  
MM

CLAY / EARTH

• BRICKUP  
3D look

• NORDIC WOOD  
wood look

Wall: NORDIC WOOD Bacchette Walnut 60x120 | BRICKUP New York Sand 16x40  
Floor: Taupe 60x120 | NORDIC WOOD Bacchette Walnut 20MM 60x60

A FURNISHED GARDEN  
FOR YEAR-ROUND LIVING.

LO SPAZIO ESTERNO DA VIVERE  
TUTTO L'ANNO.

UN JARDIN AMÉNAGÉ À VIVRE  
TOUTE L'ANNÉE.

EIN GARTEN, IN DEM MAN SICH DAS  
GANZE JAHR ÜBER AUFHÄLT.

OutWalk 20 MM


## ULTRA-RESISTANCE, SAFETY AND PRACTICALITY.

LANDSTONE PREVEDE SUPERFICI CERAMICHE SPECIFICHE PER L'OUTDOOR. OUTWALK 20 MM OFFRE UN CORREDO DI FORMATI E PEZZI SPECIALI CHE, IN PIENA CONTINUITÀ ESTETICA CON GLI AMBIENTI INTERNI, AMPLIANO LO SPAZIO ABITABILE A PISCINE, TERRAZZE, GIARDINI E CAMMINAMENTI.

LANDSTONE INCLUDES CERAMIC SURFACES SPECIFICALLY FOR OUTDOOR USE. OUTWALK 20 MM OFFERS AN ASSORTMENT OF SPECIAL TRIMS AND SIZES THAT EXTEND LIVING-SPACES TO EMBRACE POOLS, PATIOS, GARDENS AND PATHS, PERFECTLY MATCHED WITH INDOOR COVERING MATERIALS.

Landstone propose des surfaces céramiques spécialement conçues pour l'extérieur. OutWalk 20 MM offre une série de formats et de pièces spéciales qui, s'inscrivant pleinement dans la continuité esthétique avec les espaces intérieurs, élargissent l'espace de vie aux piscines, terrasses, jardins et cheminements.

Landstone bietet keramische Oberflächen eigens für den Outdoor-Bereich an. OutWalk 20 MM mit seinem großen Angebot an Formaten und Formteilen, die eine einheitliche ästhetische Gestaltung zu den Innenbereichen ermöglichen, dehnen den Wohnbereich auf Schwimmbäder, Terrassen, Gärten und Gehwege aus.



THICKNESS  
20  
MM

Taupe 60x120



RAW WHITE



CLAY

items



TAUPE



EARTH



GRAVEL



CARBON



# RAW WHITE

09315  
PORCELAIN  
TILES

H  
HIGH DEFLECTION

THICKNESS

9  
MM

cm. 100x100

inch 39<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x39<sup>3</sup>/<sub>8</sub>

cm. 60x120

inch 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>

cm. 60x90

inch 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>

cm. 60x60

inch 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>

cm. 30x60

inch 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>



60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
LST 82RT Raw White Rettificato

02  
1075



60x90 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>  
LST 81RT Raw White Rettificato

02  
1075




100x100 - 38<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x38<sup>3</sup>/<sub>8</sub>  
LST 108R Raw White Rettificato

02  
1090



60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
LST 85RT Strutturato Track Raw White Rettificato

02  
1035



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
LST 86RT Raw White Rettificato

07  
1040



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
LST 885N Mos. 5x5  
Raw White

10  
3115



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
LST 884N Mattoncino Raw White

04  
3130



30x34 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x13<sup>3</sup>/<sub>8</sub>  
LST 887N Esagono  
Circle Raw White

06  
3160




60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
LST 80RT Raw White Rettificato

03  
1055



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
LST 888N Muretto Circle Raw White

04  
3150



60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
LST 89RT Raw White 20 MM Rettificato

01  
1125

OUT  
WALK

Porcelain  
slabs

THICKNESS  
20  
MM

cm. 60x120  
inch 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>

cm. 60x90  
inch 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>



60x90 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>  
LST 869R Raw White 20 MM Rettificato

01  
1120

DOWNLOAD  
TECHNICAL  
FEATURES



NATURAL



20 MM



# CLAY

- 08315  
PORCELAIN  
TILES

HD  
HIGH DEFINITION

THICKNESS  
9  
MM

cm. 100x100  
inch 39”<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x39”<sup>3</sup>/<sub>8</sub>

cm. 60x120  
inch 23”<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47”<sup>1</sup>/<sub>4</sub>

cm. 60x90  
inch 23”<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x35”<sup>7</sup>/<sub>16</sub>

cm. 60x60  
inch 23”<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23”<sup>5</sup>/<sub>8</sub>

cm. 30x60  
inch 11”<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23”<sup>5</sup>/<sub>8</sub>

02  
1075

02  
1075

02  
1065

07  
1040

02  
1090

10  
3115

04  
3150

03  
1065

06  
3160

04  
3150

04  
3150

02  
1090

07  
1040

DOWNLOAD  
TECHNICAL  
FEATURES

NATURAL

ANTISLIP

OUT  
WALK

Porcelain  
slabs

THICKNESS  
20  
MM

cm. 60x120  
inch 23”<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47”<sup>1</sup>/<sub>4</sub>

cm. 60x90  
inch 23”<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x35”<sup>7</sup>/<sub>16</sub>

cm. 100x100  
inch 39”<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x39”<sup>3</sup>/<sub>8</sub>

cm. 60x60  
inch 23”<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23”<sup>5</sup>/<sub>8</sub>

01  
1135

01  
1125

01  
1120

02  
1115

DOWNLOAD  
TECHNICAL  
FEATURES

20 MM



TAUPE

- 09315  
PORCELAIN  
TILES

HD  
HIGH DEFINITION

THICKNESS  
9  
MM


cm. 100x100  
inch 39”3/8x39”3/8

cm. 60x120  
inch 23”5/8x47”1/4

cm. 60x90  
inch 23”5/8x35”7/16

cm. 60x60  
inch 23”5/8x23”5/8

cm. 30x60  
inch 11”13/16x23”5/8



60x120 - 23”5/8x47”1/4  
LST 52RT Taupe Rettificato

02  
1075



60x90 - 23”5/8x35”7/16  
LST 51RT Taupe Rettificato

02  
1075



100x100 - 38”3/8x38”3/8  
LST 105R Taupe Rettificato

02  
1090



60x60 - 23”5/8x23”5/8  
LST 50RT Taupe Rettificato

03  
1095



30x60 - 11”13/16x23”5/8  
LST 56RT Taupe Rettificato

07  
1040




30x30 - 11”13/16x11”13/16  
LST 555N Mos. 5x5  
Taupe

10  
3115




30x60 - 11”13/16x23”5/8  
LST 554N Mattoncino Taupe

04  
3150




30x60 - 11”13/16x23”5/8  
LST 558N Muretto Circle Taupe

04  
3150



30x34 - 11”13/16x13”3/8  
LST 557N Esagona  
Circle Taupe

06  
3160



35x40 - 13”3/4x15”3/4  
LST 559N Nest Taupe/Brown

04  
3150



100x100 - 38”3/8x38”3/8  
LST 105AS Taupe Antislip Rettificato

02  
1090



30x60 - 11”13/16x23”5/8  
LST 56AS Taupe Antislip Rettificato

07  
1040

OUT  
WALK

Porcelain  
slabs

THICKNESS  
20  
MM

cm. 60x120  
inch 23”5/8x47”1/4

cm. 60x90  
inch 23”5/8x35”7/16

cm. 100x100  
inch 39”3/8x39”3/8

cm. 60x60  
inch 23”5/8x23”5/8



100x100 - 39”3/8x39”3/8  
LST 125R Taupe 20 MM Rettificato

01  
1135



60x120 - 23”5/8x47”1/4  
LST 59RT Taupe 20 MM Rettificato

01  
1125



60x90 - 23”5/8x35”7/16  
LST 569R Taupe 20 MM Rettificato

01  
1120



60x60 - 23”5/8x23”5/8  
LST 560R Taupe 20 MM Rettificato

02  
1115

DOWNLOAD  
TECHNICAL  
FEATURES



20 MM



# EARTH



cm. 100x100  
inch 39<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x39<sup>3</sup>/<sub>8</sub>

cm. 60x120  
inch 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>

cm. 60x90  
inch 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>

cm. 60x60  
inch 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>

cm. 30x60  
inch 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>



60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
LST 62RT Earth Rettificato

02  
1075



60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
LST 60RT Earth Rettificato

03  
1065



60x90 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>  
LST 61RT Earth Rettificato

02  
1075




30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
LST 66RT Earth Rettificato

07  
1040




100x100 - 38<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x38<sup>3</sup>/<sub>8</sub>  
LST 106R Earth Rettificato

02  
1090



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
LST 665N Mos. 5x5  
Earth

10  
3115




30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
LST 664N Mattoncino Earth

04  
3130



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
LST 668N Muretto Circle Earth

04  
3150



30x34 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x13<sup>3</sup>/<sub>8</sub>  
LST 667N Esagona  
Circle Earth

06  
3160



35x40 - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>  
LST 669N Nest Earth/Almond

04  
3150



cm. 60x120  
inch 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>

cm. 60x90  
inch 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>

cm. 60x60  
inch 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>



60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
LST 69RT Earth 20 MM Rettificato

01  
1125



60x90 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>  
LST 669R Earth 20 MM Rettificato

01  
1120



60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
LST 660R Earth 20 MM Rettificato

02  
1115

DOWNLOAD  
TECHNICAL  
FEATURES



NATURAL



20 MM



# GRAVEL

09315  
PORCELAIN  
TILES

HD  
HIGH DEFINITION



THICKNESS  
9  
MM


cm. 100x100  
inch 39<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x39<sup>3</sup>/<sub>8</sub>

cm. 60x120  
inch 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>

cm. 60x90  
inch 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>

cm. 60x60  
inch 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>

cm. 30x60  
inch 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>



60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
LST 12RT Gravel Rettificato

02  
1075



60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
LST 15RT Strutturato Track Gravel Rettificato

02  
1085



60x90 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>  
LST 11RT Gravel Rettificato

02  
1075



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
LST 16RT Gravel Rettificato

07  
1040



100x100 - 38<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x38<sup>3</sup>/<sub>8</sub>  
LST 101R Gravel Rettificato

02  
1090


DOWNLOAD  
TECHNICAL  
FEATURES



NATURAL



ANTISLIP




30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
LST 115N Mos. 5x5 Gravel

10  
3115




30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
LST 114N Mattoncino Gravel

04  
3130



30x34 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x13<sup>3</sup>/<sub>8</sub>  
LST 117N Esagona Circle Gravel

06  
3160



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
LST 118N Muretto Circle Gravel

04  
3150



60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
LST 10RT Gravel Rettificato

03  
1065



100x100 - 38<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x38<sup>3</sup>/<sub>8</sub>  
LST 101AS Gravel Antislip Rettificato

02  
1090



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
LST 16AS Gravel Antislip Rettificato

07  
1040

OUT  
WALK

Porcelain  
slabs

THICKNESS  
20  
MM

cm. 60x120  
inch 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>

cm. 60x90  
inch 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>

cm. 100x100  
inch 39<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x39<sup>3</sup>/<sub>8</sub>

cm. 60x60  
inch 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>



100x100 - 39<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x39<sup>3</sup>/<sub>8</sub>  
LST 121R Gravel 20 MM Rettificato

01  
1135




60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
LST 19RT Gravel 20 MM Rettificato

01  
1125



60x90 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>  
LST 169R Gravel 20 MM Rettificato

01  
1120



60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
LST 160R Gravel 20 MM Rettificato

02  
1115

DOWNLOAD  
TECHNICAL  
FEATURES



20 MM



# CARBON

- 09315  
PORCELAIN  
TILES
- HD  
HIGH DEFINITION
- 
- THICKNESS  
9  
MM
- cm. 100x100  
inch 39<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x39<sup>3</sup>/<sub>8</sub>
- cm. 60x120  
inch 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>
- cm. 60x90  
inch 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>
- cm. 60x60  
inch 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>
- cm. 30x60  
inch 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>



60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
LST 22RT Carbon Rettificato

02  
1075




60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
LST 25RT Strutturato Track Carbon Rettificato

02  
1095



60x90 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>  
LST 21RT Carbon Rettificato

02  
1075




30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
LST 26RT Carbon Rettificato

07  
1040



100x100 - 39<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x39<sup>3</sup>/<sub>8</sub>  
LST 102R Carbon Rettificato

02  
1090




30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
LST 225N Mos. 5x5  
Carbon

10  
3115



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
LST 224N Mattoncino Carbon

04  
3130



30x34 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x13<sup>3</sup>/<sub>8</sub>  
LST 227N Esagona  
Circle Carbon

06  
3160



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
LST 228N Muretta Circle Carbon

04  
3150



60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
LST 20RT Carbon Rettificato

03  
1065

OUT  
WALK

Porcelain  
slabs

THICKNESS  
20  
MM

cm. 60x120  
inch 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>

cm. 60x90  
inch 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>

cm. 100x100  
inch 39<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x39<sup>3</sup>/<sub>8</sub>

cm. 60x60  
inch 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>



100x100 - 39<sup>3</sup>/<sub>8</sub>x39<sup>3</sup>/<sub>8</sub>  
LST 122R Carbon 20 MM Rettificato

01  
1135



60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
LST 29RT Carbon 20 MM Rettificato

01  
1125



60x90 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>  
LST 269R Carbon 20 MM Rettificato

01  
1120



60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
LST 260R Carbon 20 MM Rettificato

02  
1115

DOWNLOAD  
TECHNICAL  
FEATURES



NATURAL



20 MM

MERCHANDISING



PGNLSTL-FT



PGLST 60x120



PGLST 60x120 Gravel



PGLST 60x60



PGLST Gravel FT



PGLST 100x100



SCALST10



SCALST12

| TECHNICAL                        | DIN EN 16165<br>annex B | DIN EN 16165<br>annex A | BCR                      | ANSI<br>DCOF | Deep Abrasion<br>Resistance | MOHS | Recommended<br>Use | Resistance<br>to Staining |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|------|--------------------|---------------------------|
| <div>N</div> <b>NATURALE</b>     | R10                     | A+B                     | DRY > 0.40<br>WET > 0.40 | WET ≥ 0.42   | < 175 mm³                   | ≥5   | 4                  | 5                         |
| <div></div> <b>ANTISLIP</b>      | R11                     | A+B+C                   | DRY > 0.40<br>WET > 0.40 | WET ≥ 0.42   | < 175 mm³                   | ≥ 7  | 5                  | 5                         |
| <div>OUT WALK</div> <b>20 MM</b> | R11                     | A+B+C                   | DRY > 0.40<br>WET > 0.40 | WET ≥ 0.42   | < 130 mm³                   | ≥ 8  | 5                  | 5                         |



LANDSTONE  
NATURALE

Utilizzare il **QR CODE** per scaricare le schede tecniche

Use the **QR CODE** to download data sheets



LANDSTONE  
ANTISLIP

Veuillez utiliser le **QR CODE** pour télécharger les fiches techniques

**QR CODE** benutzen um die technische datenblätter runter zu laden



LANDSTONE  
20MM

IMBALLI e PESI   Packaging and weights / Verpackungen und Gewichte / Emballages et poids

|         | SCATOLA / BOX |       |      | PALLET |        |      |    |
|---------|---------------|-------|------|--------|--------|------|----|
|         | pz            | m2    | kg   | box    | m2     | kg   | ≡  |
| 60x120  | 2             | 1,440 | 29,9 | 32     | 46,080 | 957  | 9  |
| 100x100 | 2             | 2,000 | 40,4 | 20     | 40,000 | 808  | 9  |
| 60x90   | 2             | 1,080 | 21,7 | 48     | 51,840 | 1040 | 9  |
| 60x60   | 3             | 1,080 | 21,5 | 40     | 43,200 | 860  | 9  |
| 30x60   | 7             | 1,260 | 24,4 | 40     | 50,400 | 977  | 9  |
| 60x120  | 1             | 0,720 | 31,2 | 33     | 23,760 | 1030 | 20 |
| 60x90   | 1             | 0,54  | 23,3 | 48     | 25,92  | 1118 | 20 |
| 100x100 | 1             | 1,00  | 43,3 | 21     | 21,00  | 909  | 20 |
| 60x60   | 2             | 0,720 | 31,4 | 32     | 23,040 | 1005 | 20 |

THICKNESS  
**9  
MM**

**PEZZI SPECIALI /** Trims / Pièces spéciales / Formteile

|  | Battiscopa<br>7x60 | Gradino Elle<br>33x120x4 | Angolo DX<br>33x120x4 | Angolo SX<br>33x120x4 |
|--|--------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | CLAY               | TAUPE                    | EARTH                 | RAW WHITE             |
|  | GRAVEL             | CARBON                   |                       |                       |
|  | LST B40K           | LST G41K                 | LST G42K              | LST G45K              |
|  | LST B50K           | LST G51K                 | LST G52K              | LST G55K              |
|  | LST B60K           | LST G61K                 | LST G62K              | LST G65K              |
|  | LST B80K           | LST G81K                 | LST G82K              | LST G85K              |
|  | LST B10K           | LST G11K                 | LST G12K              | LST G15K              |
|  | LST B20K           | LST G21K                 | LST G22K              | LST G25K              |

**\*6**

SETTIMANE DI CONSEGNA /  
DELIVERY WEEKS /  
WOCHEN LIEFERZEIT /  
SEMAINES DE LIVRAISON

THICKNESS  
**20  
MM**

**\*PEZZI SPECIALI 20MM FINITURE STANDARD /** Special coordinated pieces ON DEMAND /  
Pièces spéciales coordonnées SUR DEMANDE/ Zusammenstellbare Formteile AUF ANFRAGE

|           | DESCRIZIONE                        | FP                       |                                         | DESCRIZIONE                   | FP                       |           | DESCRIZIONE                               | FP                      |
|-----------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------|
| LST MA12  | Angolo Monografico<br>SX/DX 33x120 | <b>1+1</b><br><b>683</b> | LST TI20                                | Toro Gradino<br>30x120        | <b>01</b><br><b>656</b>  | LST MI21  | Gradino Monografico 1<br>33x120           | <b>01</b><br><b>680</b> |
| LST LI217 | Gradino LI7<br>30x120x17           | <b>01</b><br><b>681</b>  | LST TA12                                | Toro Angolo SX/DX<br>30x120   | <b>1+1</b><br><b>665</b> | LST MI22  | Gradino Monografico<br>DX/SX 33x120       | <b>01</b><br><b>681</b> |
| LST LA27  | Angolo LI7 SX/DX<br>30x120x17      | <b>1+1</b><br><b>682</b> | LST TI02                                | Toro Gradino<br>32x100        | <b>01</b><br><b>650</b>  | LST MI23  | Gradino Monografico 3<br>33x120           | <b>01</b><br><b>682</b> |
| LST LI265 | Gradino Elle<br>30x120x6,5         | <b>01</b><br><b>676</b>  | LST TA102                               | Toro Angolo SX/DX<br>32x100   | <b>1+1</b><br><b>664</b> | LST R101  | GRADINO COSTA<br>RETTA 32x100             | <b>01</b><br><b>664</b> |
| LST LA12  | Angolo Elle SX/DX<br>30x120x6,5    | <b>1+1</b><br><b>678</b> | LST T900                                | Toro Gradino<br>30x90         | <b>02</b><br><b>640</b>  | LST R61   | GRADINO COSTA<br>RETTA 30x60              | <b>02</b><br><b>607</b> |
| LST LI065 | Gradino Elle<br>30x100x6,5         | <b>01</b><br><b>674</b>  | LST TA90                                | Toro Angolo SX/DX<br>30x90    | <b>1+1</b><br><b>662</b> | LST RA101 | Angolo Arrotondato<br>Costa Retta 100x100 | <b>01</b><br><b>681</b> |
| LST L9065 | Gradino Elle<br>30x90x6,5          | <b>02</b><br><b>664</b>  | LST T900                                | Toro Gradino<br>30x60         | <b>02</b><br><b>518</b>  | LST TA101 | Angolo Arrotondato<br>Toro 100x100        | <b>01</b><br><b>685</b> |
| LST LA90  | Angolo Elle SX/DX<br>30x90x6,5     | <b>1+1</b><br><b>667</b> | LST TA60                                | Toro Angolo SX/DX<br>30x60    | <b>1+1</b><br><b>627</b> | LST RA61  | Angolo Arrotondato<br>Costa Retta 60x60   | <b>01</b><br><b>664</b> |
| LST L6065 | Gradino Elle<br>30x60x6,5          | <b>02</b><br><b>652</b>  | 3/5 RIGHE ANTIDERAPANT<br>€ 10,00 / PCS |                               |                          | LST TA61  | Angolo Arrotondato<br>Toro 60x60          | <b>01</b><br><b>672</b> |
| LST LA60  | Angolo Elle SX/DX<br>30x60x6,5     | <b>1+1</b><br><b>656</b> | LST G260                                | Griglia<br>20x60              | <b>02</b><br><b>590</b>  |           |                                           |                         |
| LST LA30  | Angolo Elle<br>30x30x6,5           | <b>02</b><br><b>625</b>  | LST GA260                               | Griglia Angolo SX/DX<br>20x60 | <b>1+1</b><br><b>610</b> |           |                                           |                         |

coordinamento: **MKT NOVABELL**  
stampa: **EPHEMERIS XX/20XX**



CAT-LST