

# Shale

NATURAL INSIDE



**ITALGRANITI**  
SUPERIOR ITALIAN SURFACES

Certified



Corporation

 **ITALGRANITI**  
SUPERIOR ITALIAN SURFACES

# Shale

GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONEWARE

NATURAL  
INSIDE

Moon

Sand

Taupe

Greige

Ash

Dark

Il dinamismo grafico, il controllo cromatico e lo studio dei segni metamorfici si rivelano sull'inedita superficie, equilibrata ma soprattutto autentica.

Graphic dynamism, chromatic control and studied metamorphic traits are all revealed on the new surface, which is well-balanced but above all authentic.

6 mm MEGA INNOVATIVE GLASS




120x280 cm  
47 1/4" x 110 1/4"

9 mm




120x120 cm  
47 1/4" x 47 1/4"



80x160 cm  
31 1/2" x 62 7/8"



80x80 cm  
31 1/2" x 31 1/2"



60x120 cm  
23 1/2" x 47 1/4"



60x60 cm  
23 1/2" x 23 1/2"

NOT RECTIFIED



30x60 cm  
11 7/8" x 23 1/2"

ANTISLIP  
R11 / A+B+C



30x60 cm  
11 7/8" x 23 1/2"

RIBBED




15x60 cm  
6" x 23 1/2"



10x30 cm  
4" x 11 7/8"

RIBBED  
ANTISLIP  
R11 / A+B+C

20 mm OPEN REINFORCING OUTDOOR SURFACES



60x120 cm  
23 1/2" x 47 1/4"



60x60 cm  
23 1/2" x 23 1/2"

Die grafische Dynamik, die farbliche Gestaltung und das Zusammenspiel der metamorphischen Zeichen kommen auf dieser neuen, ausgeglichenen, aber vor allen Dingen authentischen Oberfläche in ihrer gesamten Fülle zum Ausdruck.

Le dynamisme graphique, la maîtrise chromatique et l'étude des signes métamorphiques sont révélés sur une surface inédite, équilibrée, mais surtout authentique.

SPESORE  
SOTTILE 6 MM



## 120x280

La maestosa lastra 120x280 cm traccia un nuovo traguardo tecnologico rispondendo alla crescente necessità di rivestimenti universali che non pongano limiti al progetto architettonico moderno. Le lastre in gres porcellanato spessore 6 mm, assumono il ruolo di vera e propria pelle rappresentando una soluzione perfetta per il rivestimento di pavimenti, pareti indoor-outdoor e superfici d'arredo.

The massive 120x280 cm slabs push back the technological boundaries in response to the growing need for universal coverings that set no limits on modern architectural design. Porcelain stoneware slabs 6 mm thick act just like a skin, the perfect solution for covering floors, indoor-outdoor walls and furnishing surfaces.

Die mächtige Platte 120x280 cm erreicht ein neues technologisches Ziel und erfüllt die zunehmende Notwendigkeit universeller Verkleidungen, die den modernen Architekturprojekten keine Grenzen setzen. Die Feinsteinzeugplatten in 6 mm Dicke wirken wie eine wahre Haut und sind die perfekte Lösung für die Verkleidung von Böden, Indoor- und Outdoor-Wänden und Ausstattungsoberflächen.

La majestueuse dalle de 120x280 cm est une nouvelle étape technologique qui répond aux besoins croissants de revêtements universels qui repoussent les limites du projet architectural moderne. Les dalles en grès cérame de 6 mm d'épaisseur deviennent une véritable peau qui fait figure de solution parfaite pour le revêtement des sols, des murs intérieurs et extérieurs et autres surfaces d'ameublement et décoration.

120x280x0,6



## COLOR TAUPE

Le nuove tonalità Taupe esprimono un design naturale e autentico; avvolgono gli spazi dedicati al benessere con calde gradazioni cromatiche e trasferiscono accoglienza e grande luminosità.

The new Taupe shades express a natural and authentic design; envelop the spaces dedicated to well-being with warm chromatic gradations and transfer warmth and great brightness.

Der neue Farbton Taupe drückt ein natürliches und authentisches Design aus, umhüllt die Räume mit warmen Farbabstufungen und überträgt Wärme und große Helligkeit.

Les nouvelles tonalités Taupe expriment un design naturel et authentique: enveloppent les espaces consacrés au bien-être avec chaudes nuances chromatiques et transfèrent accueil et grande luminosité.





**WALL:** TAUPE RIBBED 60x120 - TAUPE 60x120 - MOON MURETTO A SPACCO 30x30  
**ANGOLARE ESTERNO ASSEMBLATO 45° 30x120 20mm - GRADONE ASSEMBLATO 30x120 20mm**  
**FLOOR:** TAUPE 60x120 20mm - TAUPE 30x120 20mm



## OPEN®

REWRITING OUTDOOR SURFACES

OPEN è il progetto di superfici per esterno realizzate in gres porcellanato tecnico con spessore extra 2 cm. Attraverso funzionalità e soluzioni tecniche impareggiabili, OPEN garantisce la massima flessibilità di utilizzo per i grandi spazi pubblici e residenziali.

The OPEN project offers outdoor surfaces in 2 cm thick technical porcelain stoneware. With its unique functionality and technical solutions, OPEN ensures maximum flexibility of use in large-scale public and residential spaces.



# TAUPE



**WALL:** NUANCES SALVIA 120x260x0,6  
**FLOOR:** TAUPE 60x120 20mm - ALZATA CON SCURETTO 20x120 20mm  
**ANGOLARE INTERNO COSA LUCIDA 45° 30x120 20mm - GRADONE COSTA LUCIDA 30x120 20mm**



ANGOLARE INTERNO COSTA LUCIDA  
POLISHED EDGE INNER CORNER  
30X120

GRADONE COSTA LUCIDA  
POLISHED EDGE STEP TREAD  
30X120

**OPEN**<sup>®</sup>  
REWRITING OUTDOOR SURFACES

## COMPLETE RANGE OF SPECIAL PIECES.

Un completo sistema di accessori e pezzi funzionali, assicura la massima continuità progettuale fino al minimo dettaglio architettonico.

A complete system of functional accessories and pieces ensure maximum design continuity right down to the smallest architectural detail.



**60x120 cm**  
23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**60x60 cm**  
23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"



taupe    sand    greige

OPEN vervollständigt alle Funktionsteile des Außenbereichs durch ein komplettes System von Formteilen, die auf alle Bodenbeläge abgestimmt sind.

OPEN complète l'aménagement de toutes les zones fonctionnelles extérieures, grâce à un ensemble complet de pièces spéciales qui s'adaptent à tous les revêtements plans.

**OPEN**<sup>®</sup>  
REWRITING OUTDOOR SURFACES

Attraverso le superfici da esterno in spessore 20 mm, Shale risponde a un'idea di naturale continuità tra in&out. Le due tecnologie coniugano forza e bellezza armonizzando gli spazi dell'architettura moderna.

With outdoor surfaces 20 mm thick, Shale responds to an idea of natural continuity between inside & out. The two technologies combine strength and beauty, harmonising the spaces of modern architecture.

Mit den 20 mm dicken Verkleidungen für den Außenbereich reagiert Shale auf die Idee der natürlichen Kontinuität zwischen in&out. Die beiden Technologien verbinden Kraft und Schönheit und harmonisieren die Räume der modernen Architektur.

À travers les surfaces pour extérieur d'une épaisseur de 20 mm, Shale poursuit une idée de continuité naturelle entre l'intérieur et l'extérieur. Les deux technologies allient la force et la beauté en harmonisant les espaces de l'architecture moderne.







FLOOR INDOOR: GREIGE 80x160  
FLOOR OUTDOOR: GREIGE 20mm 60x120  
CHIMNEY: GREIGE 60x120



MOON / ASH



## RIBBED, LA VARIABILITÀ CHE UNISCE. RIBBED, THE VARIABILITY THAT UNITES.

Le superfici Ribbed possiedono il fascino della materia sempre in movimento. Attraverso l'equilibrata tridimensionalità e un design lineare, le pareti si uniscono per raccontare un gusto intramontabile.

Ribbed surfaces bring the captivation of an ever-moving material. With balanced three-dimensionality and a linear design, the walls come together to convey timeless taste.

Ribbed: so unterschiedlich, so einheitlich. Ribbed-Oberflächen zeigen den Reiz von immer in Bewegung stehendem Material. Mit der ausgewogenen Dreidimensionalität und dem linearen Design berichten die Wände einstimmig über einen unvergänglichen Geschmack.

Ribbed, la fluctuation qui unit. Les surfaces Ribbed possèdent le charme de la matière toujours en mouvement. À travers l'aspect tridimensionnel équilibré et un design linéaire, les murs se fondent les uns dans les autres pour apporter un style intemporel.





# MOON / DARK



FLOOR: MOON 60x120  
WALL: DARK RIBBED 60x120



Ogni modulo Shale concede sensazioni sempre nuove. La materia, finemente morbida, rivela i dettagli minerali e le caratteristiche impalpabili della pietra a spacco. Tutte le suggestioni naturali unite alle superfici tridimensionali Ribbed, sigillano un patto con lo spazio, equilibrato e rigoroso.

Every Shale module offers ever-changing sensations. The material, with its fine softness, reveals the mineral details and delicate characteristics of split stone. All these natural qualities come together with Ribbed three-dimensional surfaces, making a pact with space: balance and order.

ESSENZA  
NATURALE.  
NATURAL  
ESSENCE.



Natürliche Essenz.  
Jedes Shale Modul weckt stets neue Empfindungen. Die feine und weiche Materie lässt die mineralischen Details und die nicht tastbaren Eigenschaften des gespaltenen Steins zum Vorschein kommen. Alle natürlichen, mit den dreidimensionalen Oberflächen Ribbed verbundenen Eindrücke schließen einen Pakt mit dem Raum: Ausgleich und Strenge.

Essence naturelle.  
Chaque module Shale offre des sensations sans cesse renouvelées. La matière, subtile et douce, fait apparaître des détails minéraux et des caractéristiques insoupçonnables de la pierre en fente. Toutes les propositions naturelles alliées aux surfaces tridimensionnelles Ribbed, donnent naissance à un espace équilibré et rigoureux.





## VOCAZIONE TECNICA. TECHNICAL CALLING.

É lo spazio che chiede performance e bellezza; per questa ragione Shale interpreta i luoghi dell'ospitalità e dell'edilizia privata con le **caratteristiche di resistenza e realismo estetico che da sempre contraddistinguono le superfici tecniche Italgraniti.**

It is space itself that demands performance and beauty; that is why Shale offers hospitality spaces and private buildings the **strength and aesthetic realism that have always characterised Italgraniti technical surfaces.**

### Technische Ausgereiftheit.

Es ist der Raum, der Performance und Schönheit fordert; aus diesem Grund interpretiert Shale die Stätten der Gastlichkeit und des privaten Bauwesens mit den **Eigenschaften des Widerstands und des ästhetischen Realismus, die die technischen Oberflächen von Italgraniti schon immer gekennzeichnet haben.**

### Finalité technique

L'espace exige performances et beauté ; c'est pour cette raison que Shale interprète les lieux de l'hospitalité et du bâtiment privé avec les **caractéristiques de résistance et réalisme esthétique qui, depuis toujours, caractérisent les surfaces techniques Italgraniti.**

### Vocación técnica

Es el espacio el que exige rendimiento y belleza; es por eso que Shale aporta a los ambientes de hospitalidad y de la construcción privada las **características de resistencia y realismo estético que desde siempre han caracterizado las superficies técnicas Italgraniti.**

### Техническое соответствие

Назначение используемого пространства определяет требования к характеристикам и эстетическому виду материала. Вот поэтому плитка Shale, используемая для отделки интерьеров отелей и индивидуального жилья, отличается **высокой стойкостью к воздействию различных факторов и удивительно достоверным воссозданием фактуры материала - то есть теми качествами, которые неизменно присущи плитке технического назначения компании Italgraniti.**



WALL: SAND RIBBED 60x120 - SAND 30x60  
FLOOR: SAND 60x60



## LA COMBINAZIONE TRA FORMA E COLORE. COMBINING SHAPE AND COLOUR.

**Shale unisce magistralmente molti elementi.** All'interno delle forme **convergono i preziosi dettagli della pietra di riferimento** e, attraverso il colore, emergono le ricercate nuance progettate per l'abitare contemporaneo. Il tutto riflette **combinazioni materiche uniche e avvolgenti.**

**Shale masterfully brings together many different elements.** Within the shapes, the **precious details of the original stone** converge and, through the colour, stylish nuances designed for contemporary living emerge. Reflecting **unique and fascinating material combinations.**

Die Kombination von Form und Farbe. Shale vereint meisterhaft viele Elemente. In den Formen treffen die **kostbaren Details des inspirierenden Steins** aufeinander, und durch die Farbe entstehen die raffinierten Nuancen für das zeitgenössische Leben. All dies spiegelt **einzigartige und umhüllende Materialkombinationen wider.**

La combinaison de la forme et de la couleur. Shale unit avec brio de nombreux éléments. À l'intérieur des formes, convergent les **détails nobles de la pierre de référence** et, à travers la couleur, émergent les nuances recherchées et conçues pour l'habitat contemporain. L'ensemble reflète **des combinaisons matérielles uniques et enveloppantes.**

La combinación de forma y color. Shale combina magistralmente muchos elementos. Los preciosos detalles de la piedra de referencia convergen en el interior de las formas y a través del color emergen los matices sofisticados diseñados para las estancias contemporáneas. El conjunto refleja **combinaciones materiales únicas y envolventes.**

В коллекции Shale искусно объединяются разнообразные элементы. Внутри структуры плитки **сходятся удивительные узоры, присущие сланцевым породам**, а с помощью цвета подчеркивается изысканность деталей, разработанных специально для оформления современных жилых интерьеров. В результате возникают **уникальные сочетания материала с ощущением особого уюта.**







# Shale

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

### GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ / GRES PORCELANICO - RECTIFICADO / КЕРАМОГРАНИТ - РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ

CONFORMING TO STANDARDS

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con  $E_b \leq 0,5\%$



BENDING  
STRENGTH



FROST  
RESISTANCE



CHEMICALS  
RESISTANCE



STAIN  
RESISTANCE



RECTIFIED



NOT RECTIFIED



ANSI A326.3 > 0,42  
NATURALE / MATTE



R11 / A+B+C  
ANTISLIP  
OPEN



ANSI A326.3 > 0,42  
ANTISLIP  
OPEN

6 mm **MEGA®**

9 mm

MOON



**V3 HIGH**  
**HEAVY TRAFFIC**  
TRAFFICO INTENSO

Naturale / Matte  
Antislip


**NOT RECTIFIED**

\* Non rettificato,  
piastrella con bordi naturali.  
Unrectified, tile with natural  
edges.

6 mm **MEGA®**

9 mm

SAND



**V3 HIGH**  
**HEAVY TRAFFIC**  
TRAFFICO INTENSO

Naturale / Matte  
Antislip

**NOT RECTIFIED**

\* Non rettificato,  
piastrella con bordi naturali.  
Unrectified, tile with natural  
edges.

6 mm **MEGA®** 9 mm

	120x280x0,6 cm 47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4"	120x120 cm 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	80x160 cm 31 <sup>1/2</sup> "x62 <sup>7/8</sup> "	80x80 cm 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	60x120 cm 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	60x60 cm 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	15x60 cm 6"x23 <sup>1/2</sup> "	10x30 cm 4"x11 <sup>7/8</sup> "
<b>SUPERFICIE SURFACE</b>								Not rectified		
<b>Naturale / Matte / Natur / Naturel</b>	SL01XPA ■	SL0112 ■	SL01GA ■	SL0188 ■	SL01BA ■	SL0168 ■	SL0163 ■		SL01L15 ■	SL01L3 ■
<b>Ribbed</b>					SL01BAR ■		SL0163R ■			
<b>Antislip</b>					SL01BAA ■		SL0160A ■			

6 mm **MEGA®** 9 mm

	120x280x0,6 cm 47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4"	120x120 cm 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	80x160 cm 31 <sup>1/2</sup> "x62 <sup>7/8</sup> "	80x80 cm 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	60x120 cm 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	60x60 cm 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	15x60 cm 6"x23 <sup>1/2</sup> "	10x30 cm 4"x11 <sup>7/8</sup> "	60x120 cm 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	60x60 cm 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "
<b>SUPERFICIE SURFACE</b>								Not rectified				
<b>Naturale / Matte / Natur / Naturel / Матовый</b>	SL02XPA ■	SL0212 ■	SL02GA ■	SL0288 ■	SL02BA ■	SL0268 ■	SL0263 ■		SL02L15 ■	SL02L3 ■		
<b>Ribbed</b>					SL02BAR ■		SL0263R ■					
<b>Antislip</b>					SL02BAA ■		SL0260A ■				SL02BA2 ■	SL02682 ■

6 mm MEGA®

9 mm

TAUPE



V3 HIGH  
HEAVY TRAFFIC  
TRAFFICO INTENSO

Naturale / Matte  
Antislip

NOT RECTIFIED

\* Non rettificato,  
piastrella con bordi naturali.  
Unrectified, tile with natural  
edges.

6 mm MEGA®

9 mm

GREIGE



V3 HIGH  
HEAVY TRAFFIC  
TRAFFICO INTENSO

Naturale / Matte  
Antislip

NOT RECTIFIED

\* Non rettificato,  
piastrella con bordi naturali.  
Unrectified, tile with natural  
edges.




	6 mm MEGA®	9 mm									20 mm OPEN®
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4"	120x120 cm 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	80x160 cm 31 <sup>1/2</sup> "x62 <sup>7/8</sup> "	80x80 cm 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	60x120 cm 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	60x60 cm 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	15x60 cm 6"x23 <sup>1/2</sup> "	10x30 cm 4"x11 <sup>7/8</sup> "	60x120 cm 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	60x60 cm 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	SL06XPA ■	SL0612 ■	SL06GA ■	SL0688 ■	SL06BA ■	SL0668 ■	SL0663 ■	SL06L15 ■	SL06L3 ■		
Ribbed					SL06BAR ■	SL0663R ■					
Antislip					SL06BAA ■					SL06BA2 ■	SL06682 ■

	6 mm MEGA®	9 mm									20 mm OPEN®	
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4"	120x120 cm 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	80x160 cm 31 <sup>1/2</sup> "x62 <sup>7/8</sup> "	80x80 cm 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	60x120 cm 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	60x60 cm 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	15x60 cm 6"x23 <sup>1/2</sup> "	10x30 cm 4"x11 <sup>7/8</sup> "	60x120 cm 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	60x60 cm 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	SL03XPA ■	SL0312 ■	SL03GA ■	SL0388 ■	SL03BA ■	SL0368 ■	SL0363 ■		SL03L15 ■	SL03L3 ■		
Ribbed					SL03BAR ■	SL0363R ■						
Antislip					SL03BAA ■			SL0360A ■			SL03BA2 ■	SL03682 ■

6 mm MEGA®

9 mm

ASH



NOT RECTIFIED

\* Non rettificato, piastrella con bordi naturali. Unrectified, tile with natural edges.



V3 HIGH




HEAVY TRAFFIC TRAFFICO INTENSO

Naturale / Matte Antislip

6 mm MEGA®

9 mm

DARK



V3 HIGH



HEAVY TRAFFIC TRAFFICO INTENSO

Naturale / Matte Antislip



NOT RECTIFIED

\* Non rettificato, piastrella con bordi naturali. Unrectified, tile with natural edges.

6 mm MEGA®

9 mm

	120x280x0,6 cm 47 1/4"x110 1/4"x1/4"	120x120 cm 47 1/4"x47 1/4"	80x160 cm 31 1/2"x62 7/8"	80x80 cm 31 1/2"x31 1/2"	60x120 cm 23 1/2"x47 1/4"	60x60 cm 23 1/2"x23 1/2"	30x60 cm 11 7/8"x23 1/2"	30x60 cm 11 7/8"x23 1/2"	15x60 cm 6"x23 1/2"	10x30 cm 4"x11 7/8"
SUPERFICIE SURFACE	Not rectified									
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	SL04XPA ■	SL0412 ■	SL04GA ■	SL0488 ■	SL04BA ■	SL0468 ■	SL0463 ■		SL04L15 ■	SL04L3 ■
Ribbed					SL04BAR ■		SL0463R ■			
Antislip					SL04BAA ■		SL0460A ■			

6 mm MEGA®

9 mm

	120x280x0,6 cm 47 1/4"x110 1/4"x1/4"	120x120 cm 47 1/4"x47 1/4"	80x160 cm 31 1/2"x62 7/8"	80x80 cm 31 1/2"x31 1/2"	60x120 cm 23 1/2"x47 1/4"	60x60 cm 23 1/2"x23 1/2"	30x60 cm 11 7/8"x23 1/2"	15x60 cm 6"x23 1/2"	10x30 cm 4"x11 7/8"	
SUPERFICIE SURFACE	NEW SIZE									
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	SL05XPA ■ 140	SL0512 ■ 085	SL05GA ■ 085	SL0588 ■ 069	SL05BA ■ 073	SL0568 ■ 053	SL0563 ■ 053	SL05L15 ■ 077	SL05L3 ■ 081	
Ribbed					SL05BAR ■ 081		SL0563R ■ 081			
Antislip					SL05BAA ■ 073					

9 mm

## MURETTO A SPACCO


Naturale / Matte - UGL  
30x30



MOON SAND TAUPE GREIGE ASH DARK

## MOSAICO

Naturale / Matte - UGL  
30x30



MOON SAND TAUPE GREIGE ASH DARK

		9 mm	
		Muretto a spacco 30x30 cm 11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "	Mosaico 30x30 cm 11 <sup>3/4</sup> "x11 <sup>3/4</sup> "
		Pcs Box 12	Pcs Box 12
SUPERFICIE SURFACE			
	MOON	SL01MS	SL013MA
	SAND	SL02MS	SL023MA
	TAUPE	SL06MS	SL063MA
	GREIGE	SL03MS	SL033MA
	ASH	SL04MS	SL043MA
	DARK	SL05MS	SL053MA

Naturale / Matte / Natur /  
Naturel / Natural / Матовый



SU RETE  
MESH MOUNTED




Tessera  
10x5 4"x2"  
Muretto a spacco



Tessera  
5x5 2"x2"  
Mosaico

9 mm




Battiscopa 7x60 cm 2<sup>3/4</sup>"x23<sup>1/2</sup>"  
Gradone con Toro 120x33x4 cm 47<sup>1/4</sup>"x13"x1<sup>3/4</sup>"  
Elemento "L" Incollato 16,5x60x4,5 cm 6<sup>1/2</sup>"x23<sup>1/2</sup>"x1<sup>3/4</sup>"

	SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 10	Pcs Box 2	Pcs Box 4
MOON	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	SL0176	SL01GT2	SL0195I
SAND	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	SL0276	SL02GT2	SL0295I
TAUPE	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	SL0676	SL06GT2	
GREIGE	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	SL0376	SL03GT2	SL0395I
ASH	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	SL0476	SL04GT2	SL0495I
DARK	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	SL0576	SL05GT2	

\* Antislip

## 20 mm OPEN

### OPEN PLANTER



RECTANGULAR PLANTER FIOR200004 ■ 60x120x60 cm  
RECTANGULAR PLANTER FIOR200002 ■ 40x80x40 cm  
SQUARE PLANTER FIOR200003 ■ 60x60x60 cm  
SQUARE PLANTER FIOR200001 ■ 40x40x40 cm














	* COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS	 60x120x60 cm 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x 23 <sup>1/2</sup> "	 40x80x40 cm 15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "x15 <sup>3/4</sup> "	 60x60x60 cm 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	 40x40x40 cm 15 <sup>3/4</sup> "x15 <sup>3/4</sup> "x15 <sup>3/4</sup> "
	SAND	■	■	■	■
	TAUPE	■	■	■	■
	GREIGE	■	■	■	■

\* Al momento dell'ordine indicare il colore scelto.

Please specify the color preference when ordering.  
Geben Sie bei der Bestellung die gewählte Farbe an.  
Au moment de la commande, merci de préciser la couleur choisie.  
Al realizar el pedido indicar el color elegido.  
При заказе необходимо указать выбранный цвет.














9 mm 20 mm OPEN

SPECIAL PIECES PACKING

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	SAND	GREIGE	TAUPE	PREZZO PRICE	PCS BOX	
 Gradone Assemblato	30x60 cm 11 <sup>78</sup> °x23 <sup>12</sup> °	60x60	SL02G6A	SL03G6A	SL06G6A	■	3	
	30x120 cm 11 <sup>78</sup> °x47 <sup>14</sup> °	60x120	SL02G5A	SL03G5A	SL06G5A	■	2	
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x60 cm 11 <sup>78</sup> °x23 <sup>12</sup> °	60x60	DX	SL02D6A	SL03D6A	SL06D6A	■	3
			SX	SL02S6A	SL03S6A	SL06S6A	■	3
	30x120 cm 11 <sup>78</sup> °x47 <sup>14</sup> °	60x120	DX	SL02D5A	SL03D5A	SL06D5A	■	2
			SX	SL02S5A	SL03S5A	SL06S5A	■	2
 Angolare Interno Assemblato 45°	30x60 cm 11 <sup>78</sup> °x23 <sup>12</sup> °	2 pz	60x60	SL02AI6A	SL03AI6A	SL06AI6A	■	1 set
	30x120 cm 11 <sup>78</sup> °x47 <sup>14</sup> °	2 pz	60x120	SL02AI5A	SL03AI5A	SL06AI5A	■	1 set
 Angolare Esterno Assemblato 45°	30x60 cm 11 <sup>78</sup> °x23 <sup>12</sup> °	2 pz	60x60	SL02AE6A	SL03AE6A	SL06AE6A	■	1 set
	30x120 cm 11 <sup>78</sup> °x47 <sup>14</sup> °	2 pz	60x120	SL02AE5A	SL03AE5A	SL06AE5A	■	1 set
 Alzata con Scuretto	20x60 cm 8°x23 <sup>12</sup> °	60x60	SL02AL	SL03AL	SL06AL	■	2	
	20x120 cm 8°x47 <sup>14</sup> °	60x120	SL02AL2	SL03AL2	SL06AL2	■	2	
 Gradone con Toro	30x60 cm 11 <sup>78</sup> °x23 <sup>12</sup> °	60x60	SL02G6R	SL03G6R	SL06G6R	■	3	
	30x120 cm 11 <sup>78</sup> °x47 <sup>14</sup> °	60x120	SL02G5R	SL03G5R	SL06G5R	■	2	
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x60 cm 11 <sup>78</sup> °x23 <sup>12</sup> °	60x60	DX	SL02D6R	SL03D6R	SL06D6R	■	3
			SX	SL02S6R	SL03S6R	SL06S6R	■	3
	30x120 cm 11 <sup>78</sup> °x47 <sup>14</sup> °	60x120	DX	SL02D5R	SL03D5R	SL06D5R	■	2
			SX	SL02S5R	SL03S5R	SL06S5R	■	2
 Angolare Interno con Toro 45°	30x60 cm 11 <sup>78</sup> °x23 <sup>12</sup> °	2 pz	60x60	SL02AI6R	SL03AI6R	SL06AI6R	■	1 set
	30x120 cm 11 <sup>78</sup> °x47 <sup>14</sup> °	2 pz	60x120	SL02AI5R	SL03AI5R	SL06AI5R	■	1 set
 Angolare Esterno con Toro 45°	30x60 cm 11 <sup>78</sup> °x23 <sup>12</sup> °	2 pz	60x60	SL02AE6R	SL03AE6R	SL06AE6R	■	1 set
	30x120 cm 11 <sup>78</sup> °x47 <sup>14</sup> °	2 pz	60x120	SL02AE5R	SL03AE5R	SL06AE5R	■	1 set
 Angolare Curvilineo con Toro	60x60 cm 23 <sup>12</sup> °x23 <sup>12</sup> ° radius 30 cm 11 <sup>78</sup> °	60x60	SL02AP6R	SL03AP6R	SL06AP6R	■	1	
 Gradone Costa Lucida	30x60 cm 11 <sup>78</sup> °x23 <sup>12</sup> °	60x60	SL02G6S	SL03G6S	SL06G6S	■	3	
	30x120 cm 11 <sup>78</sup> °x47 <sup>14</sup> °	60x120	SL02G5S	SL03G5S	SL06G5S	■	2	
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x60 cm 11 <sup>78</sup> °x23 <sup>12</sup> °	2 pz	60x60	SL02AI6S	SL03AI6S	SL06AI6S	■	1 set
	30x120 cm 11 <sup>78</sup> °x47 <sup>14</sup> °	2 pz	60x120	SL02AI5S	SL03AI5S	SL06AI5S	■	1 set
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x60 cm 11 <sup>78</sup> °x23 <sup>12</sup> °	2 pz	60x60	SL02AE6S	SL03AE6S	SL06AE6S	■	1 set
	30x120 cm 11 <sup>78</sup> °x47 <sup>14</sup> °	2 pz	60x120	SL02AE5S	SL03AE5S	SL06AE5S	■	1 set

9 mm 20 mm OPEN

SPECIAL PIECES PACKING

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	SAND	GREIGE	TAUPE	PREZZO PRICE	PCS BOX	
 Angolare Curvilineo Costa Lucida	60x60 cm 23 <sup>12</sup> °x23 <sup>12</sup> ° radius 30 cm 11 <sup>78</sup> °	60x60	SL02AP6S	SL03AP6S	SL06AP6S	■	1	
 Canalina	8x14x60 cm 3 <sup>18</sup> °x5 <sup>12</sup> °x23 <sup>12</sup> °	60x60 / 60x120	SL02CA6	SL03CA6	SL06CA6	■	2	
 Canalina Angolare	8x14x60 cm 3 <sup>18</sup> °x5 <sup>12</sup> °x23 <sup>12</sup> °	2 pz	60x60 / 60x120	SL02CAA6	SL03CAA6	SL06CAA6	■	1 set
 Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm 3 <sup>18</sup> °x5 <sup>12</sup> °x23 <sup>12</sup> °	60x60 / 60x120	SL02CAC6	SL03CAC6	SL06CAC6	■	1	
 Griglia	14x60 cm 5 <sup>12</sup> °x23 <sup>12</sup> °	60x60 / 60x120	SL02GG6	SL03GG6	SL06GG6	■	2	
 Griglia Angolare	14x60 cm 5 <sup>12</sup> °x23 <sup>12</sup> °	2 pz	60x60 / 60x120	SL02GGA6	SL03GGA6	SL06GGA6	■	1 set
 Elemento a L	60x60x6,5 cm 23 <sup>12</sup> °x23 <sup>12</sup> °x2 <sup>58</sup> °	60x60	SL02L682A	SL03L682A	SL06L682A	■	1	
	60x60x14 cm 23 <sup>12</sup> °x23 <sup>12</sup> °x5 <sup>12</sup> °	60x60	SL02L682B	SL03L682B	SL06L682B	■	1	
 Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm 23 <sup>12</sup> °x47 <sup>14</sup> °x2 <sup>58</sup> °	60x120	SL02LBA2A	SL03LBA2A	SL06LBA2A	■	1	
	60x120x14 cm 23 <sup>12</sup> °x47 <sup>14</sup> °x5 <sup>12</sup> °	60x120	SL02LBA2B	SL03LBA2B	SL06LBA2B	■	1	
 Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm 23 <sup>12</sup> °x47 <sup>14</sup> °x2 <sup>58</sup> °	60x120	SL02LBA2A6	SL03LBA2A6	SL06LBA2A6	■	1	
	60x120x14 cm 23 <sup>12</sup> °x47 <sup>14</sup> °x5 <sup>12</sup> °	60x120	SL02LBA2B6	SL03LBA2B6	SL06LBA2B6	■	1	
 Elemento L Angolare	60x60x6,5 cm 23 <sup>12</sup> °x23 <sup>12</sup> °x2 <sup>58</sup> °	60x60	SL02L682AA	SL03L682AA	SL06L682AA	■	1	
	60x60x14 cm 23 <sup>12</sup> °x23 <sup>12</sup> °x5 <sup>12</sup> °	60x60	SL02L682BA	SL03L682BA	SL06L682BA	■	1	
 Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm 23 <sup>12</sup> °x47 <sup>14</sup> °x2 <sup>58</sup> °	60x120	DX	SL02LBA2AD	SL03LBA2AD	SL06LBA2AD	■	1
			SX	SL02LBA2AS	SL03LBA2AS	SL06LBA2AS	■	1
	60x120x14 cm 23 <sup>12</sup> °x47 <sup>14</sup> °x5 <sup>12</sup> °	60x120	DX	SL02LBA2BD	SL03LBA2BD	SL06LBA2BD	■	1
			SX	SL02LBA2BS	SL03LBA2BS	SL06LBA2BS	■	1
 Bordo L	15x15x60 cm 6°x6°x23 <sup>12</sup> °	60x60	SL02BR	SL03BR	SL06BR	■	2	
	20x20x120 cm 8°x8°x47 <sup>14</sup> °	60x120	SL02BR2	SL03BR2	SL06BR2	■	2	
 Gocciolatoio Costa Lucida	30x60 cm 11 <sup>78</sup> °x23 <sup>12</sup> °	60x60	SL02SG6	SL03SG6	SL06SG6	■	3	
	20x120 cm 8°x47 <sup>14</sup> °	60x120	SL02SG2	SL03SG2	SL06SG2	■	2	





### QUALITY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 9001

La **certificazione UNI ISO 9001 2015** è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per **migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.**

**UNI ISO 9001 2015 certification** is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to **improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.**



### CARBON MANAGEMENT - ISO 14064-1

La certificazione ISO 14064-1 permette alle organizzazioni di quantificare le proprie emissioni di GHG al fine di attuare delle politiche di Carbon Management e comunicare il proprio impegno in tema di sostenibilità ai propri stakeholder. Italgraniti Group ha intrapreso un percorso di rendicontazione delle proprie emissioni e rimozioni di gas ad effetto serra (GHGs). Lo studio intende rispondere ad una esigenza orientata, non solo alla conoscenza della propria Impronta di Carbonio ma anche all'individuazione di possibili strategie e azioni volte a ridurre le emissioni di GHG. Questa importante certificazione testimonia l'approccio pro-attivo del Gruppo e la capacità di fornire dati coerenti ed affidabili sulla propria Carbon Footprint.

ISO 14064-1 certification allows organisations to quantify their GHG emissions to implement carbon management policies and communicate their sustainability commitment to their stakeholders. Italgraniti Group started a reporting path on their greenhouse gases (GHG) emissions and removal. The study intends to respond to a need geared not only towards knowing their own Carbon Footprint but also towards identifying possible strategies and actions aimed to reducing GHG emissions. This important certification proves the Group proactive approach and the ability to provide consistent and reliable data on their Carbon Footprint.



LOW ATMOSPHERIC GAS EMISSIONS



### SAFETY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 45001

La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della **certificazione UNI ISO 45001** rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è **uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile** che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of **UNI ISO 45001 certification** strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is a necessary tool for generating a **new model of sustainable competitiveness** that can improve company performance across the board.



### ECOVADIS

Italgraniti Group ha ottenuto il riconoscimento della Medaglia Silver Ecovadis, una delle più importanti piattaforme internazionali di rating della eco-sostenibilità. EcoVadis mira a migliorare le pratiche ambientali e sociali delle aziende sfruttando l'influenza delle catene logistiche globali. È una delle più importanti piattaforme internazionali di rating dell'eco-sostenibilità e gestisce la prima piattaforma collaborativa che permette alle aziende di monitorare la performance di sostenibilità dei loro fornitori, in 150 settori e in 110 Paesi. Attribuisce un punteggio che consente alla singola azienda una grande visibilità nei confronti di una vasta platea di potenziali clienti, sempre più interessati ai livelli di sostenibilità della supply chain. Il modello di valutazione si basa su standard riconosciuti a livello mondiale come GRI (Global Reporting Initiative), UNGC (Patto Mondiale delle Nazioni unite), ISO 26000 ed è presidiato da un comitato scientifico internazionale: consiste nel verificare, attraverso un questionario, le performance del fornitore in relazione a 4 macro-ambiti:

- Ambiente
- Lavoro e diritti umani
- Etica
- Acquisti sostenibili.

Italgraniti Group was awarded the Silver Ecovadis Medal, one of the most important international eco-sustainability rating platforms. EcoVadis aims to improve environmental and social practices of companies by harnessing the influence of global logistics chains. It is one of the leading international eco-sustainability rating platforms and operates the first collaborative platform that allows companies to monitor the sustainability performance of their suppliers, in 150 sectors and in 110 countries. It assigns a score that gives the individual company high visibility to a wide audience of potential customers, who are increasingly interested in the sustainability levels of the supply chain. The evaluation model is based on globally recognised standards such as GRI (Global Reporting Initiative), UNGC (United Nations Global Compact), ISO 26000 and is overseen by an international scientific committee: it consists of verifying, by means of a questionnaire, the supplier's performance in relation to 4 macro-themes:

- Environment
- Labour and human rights
- Ethics
- Sustainable procurement.



### ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - ISO 14001 - EMAS

Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

#### ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet

#### ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets



### EPD

L'EPD (Environmental Product Declaration, dichiarazione ambientale di prodotto) è un documento sintetico che traccia il profilo delle prestazioni ambientali del nostro prodotto e che permette di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili al riguardo, senza esprimere criteri di valutazione, preferibilità o livelli minimi da rispettare; permette così, a chi lo consulta, di compiere una scelta consapevole e correttamente informata. Quest'anno ITALGRANITI GROUP ha pubblicato il documento con i dati delle proprie attività su [www.environdec.com](http://www.environdec.com), sito dell'International EPD System, il primo e più lungo programma EPD al mondo.

The EPD (Environmental Product Declaration) is a concise document that outlines the environmental performance profile of our product and allows us to communicate objective, comparable and credible information in this regard, without expressing evaluation, preferability or minimum levels to be respected; it thus allows those who read it to make a conscious and correctly informed choice. This year ITALGRANITI GROUP published its activity data on [www.environdec.com](http://www.environdec.com), the website of the International EPD System, the world's first and longest running EPD program.



100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RECYCLING OF FIRED WASTE



100% RECYCLED PACKAGING



100% RECYCLED PALLETS



### HPD

Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.





## LEED CERTIFICATION

I prodotti di ITALGRANITI GROUP rispondono ai requisiti richiesti dalle certificazioni LEED. I crediti LEED forniscono a tutte le parti interessate gli strumenti necessari per calcolare in modo oggettivo l'impatto di uno stabile in termini di sostenibilità ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione, per ciascuno dei requisiti caratterizzanti l'eco-compatibilità di un edificio, di crediti che, sommati tra loro, danno il livello di certificazione ottenuto: più alto è, più cresce il valore competitivo dell'immobile sul mercato. I nostri prodotti non rilasciano sostanze tossiche e non contribuiscono all'effetto isola di calore; inoltre, escono da uno stabilimento dotato di sistema di gestione ambientale certificato. Per realizzarli viene utilizzata una percentuale certificata di materiale riciclato superiore al 20% (materiale pre-consumo). Questa certificazione è stata rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A.

ITALGRANITI GROUP's products meet the requirements of LEED certifications. LEED credits provide all interested parties with the necessary tools to objectively calculate the impact of a building in terms of environmental sustainability. The system is based on the attribution - for each of the requirements characterising the eco-compatibility of a building - of credits that, added together, give the level of certification obtained: the higher it is, the greater the competitive value of the building on the market. Our products do not release toxic substances and do not contribute to the heat island effect; moreover, they come from a plant with a certified environmental management system. A certified percentage of more than 20% recycled material (pre-consumer material) is used to manufacture them. This certification was issued by Bureau Veritas Italia S.p.A.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, of the collective whole and of the environment.

## BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energy e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes. All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

## WELL™

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier. All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL™ credits.

## CAM ISO 14021

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell'Ambiente. Con decreto 23 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha disposto la loro revisione (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi). I CAM mirano a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

The Minimum Environmental Criteria (CAM) are the environmental and ecological requirements defined by the Italian Ministry of the Environment. By decree of 23 June 2022, the Ministry of Ecological Transition ordered their revision (Minimum Environmental Criteria for the awarding of design and execution services for building works). CAM aims to facilitate the inclusion of eco-sustainability requirements in tenders for public operations. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.



## ONGREENING

Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM ed altri).

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM and others).

FOR MORE INFO VISIT  
ONGREENING.COM



Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni.

ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustria Ceramica che, **dalla produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.**

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry.

We support all those values promoted by the Confindustria Ceramica code of ethics, **from 100% Italian production to social and environmental responsibility.**



**Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy.**

Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

**Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence.**

On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERÉNCIE NORME STANDARDWERT	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERT VALEUR PRODUIT	
Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (mm)	
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur	±0.9	±0.6 ±2.0
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur	±0.5	±5.0 ±0.5
		Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes	±0.75	±0.5 ±1.5
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité	±0.75	±0.5 ±2.0
		Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité	±0.75	±0.5 ±2.0
Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale		95 % min.	95 % min.	
Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforming	
Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm2 min.	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforming	
Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance a la rupture		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforming	
Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.	Medio - Average - Mittelwert Moyenne - < 150 mm3	
Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Angegebenen Wert	6,8 MK-1	
Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test ueberstanden nach ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый	
Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test ueberstanden nach ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый	
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Angegebenen Wert	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый	
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Angegebenen Wert	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый	
Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines - Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder		UB min.	UA	
Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants	
Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage	EN 16165	Annex A	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande	
	B.C.R.A. - D.M.236/ 89 ANSI A326.3 D COF	Annex B	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande > 0,40 Dry / > 0,40 Wet ≥ 0,42 Wet	

\* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.  
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.  
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.  
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.

Printed in Italy:  
March 2024



FOLLOW US ON



www.italgranitigroup.com

 **ITALGRANITI**  
SUPERIOR ITALIAN SURFACES

**ITALGRANITI GROUP S.p.A.**

Via Radici in Piano 355  
41043 Formigine - Modena - Italy  
Tel +39 059 888411  
Fax +39 059 848808  
[www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
[info@italgranitigroup.com](mailto:info@italgranitigroup.com)  
[project.department@italgranitigroup.com](mailto:project.department@italgranitigroup.com)

**Flagship Store**

Via Statuto 21 - 20121 Milano - Italy  
Tel +39 02 84567687  
[milano@italgranitigroup.com](mailto:milano@italgranitigroup.com)

