

metal effect

HOME Style

# HEMISPHERE

AUTHENTIC HARMONY.

---

GAMBINI GROUP

---

i n d u s t r i e   c e r a m i c h e

HEMISPHERE



# HEMISPHERE

*“Come gli elementi si fondono per creare il metallo, così materia, grafica e colore si fondono in modo autentico in questa collezione dal carattere unico, ideale per ambienti versatili ed originali;”*

*“How the elements merge to create metal, so material, graphics and color blend in an authentic way in this collection with a unique character, ideal for versatile and original environments.”*



*5 colori, 2 finiture ed un' ampia gamma  
di formati caratterizzano  
HEMISPHERE, AUTENTICA ARMONIA.*

*5 colors, 2 finishes and a wide range  
of sizes characterize  
HEMISPHERE, AUTHENTIC HARMONY.*





HEMISPHERE

PLATINUM





HEMISPHERE



PLATINUM 60x60 (24"x24") rettificato




PLATINUM MOS. 5x5 (2"x2") 7



HEMISPHERE

STEEL







STEEL 60x120 (24"x48") Lappato rettificato




STEEL 60x120 (24"x48") Rettificato  
DEC. SAVAGE STEEL 60x120 (24"x48") Rettificato





HEMISPHERE

LAGUNE





HEMISPHERE



LAGUNE 60x60 (24"x24") Rettificato








HEMISPHERE

IRON





HEMISPHERE



IRON 60x120 (24"x48") Lappato rettificato





HEMISPHERE

COPPER





HEMISPHERE



COPPER 60x60 (24"x24") Rettificato





# HEMISPHERE

SVILUPPI GRAFICI    *GRAPHIC DEVELOPMENTS 60x120 (24"x48")*

## PLATINUM



## STEEL



## COPPER



GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE . GLAZED PORCELAIN TILES DIGITAL  
GRES CERAME EMAILLE DIGITAL . GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL

## IRON



## LAGUNE





HEMISPHERE


prodotto certificato UPEC  
<https://evaluation.cstb.fr/en/classification/upec/>




60x120 . 24"x48" RETTIFICATO




60x120 . 24"x48"  
LAPPATO RETTIFICATO




60x60 . 24"x24"  
RETTIFICATO




7x60 . 2<sup>7/8</sup>"x24"  
BATTISCOPA RETTIFICATO




30x60 . 12"x24"  
RETTIFICATO



30x30 . 12"x12"  
MOSAICO 5x5 - 2"x2"



GRADONE COSTA RETTA  
(30 <-> 60)x120 . (12" <-> 24")x48"  
LARGHEZZA: misura variabile a richiesta  
da 30 a 60 cm



ANG. GRADONE COSTA RETTA  
(30 <-> 60)x30 . (12" <-> 24")x12"  
LARGHEZZA: misura variabile a richiesta  
da 30 a 60 cm



GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE . GLAZED PORCELAIN TILES DIGITAL  
GRES CERAME EMAILLE DIGITAL . GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL

HEMISPHERE

GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE . GLAZED PORCELAIN TILES DIGITAL  
GRES CERAME EMAILLE DIGITAL . GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL

| FORMATO<br>SIZE . FORMAT . FORMAT |                        |                     | <br>(mm) | PZ<br>BOX | MQ<br>BOX | KG<br>BOX | BOX<br>PAL | MQ<br>PAL |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 80x80                             | 32"x32"                | Ret.                | 9        | 2         | 1,28      | 27,50     | 45         | 57,60     |
| 60x120                            | 24"x48"                | Ret. - Dec. - Lapp. | 9,5      | 2         | 1,44      | 34,11     | 36         | 51,84     |
| 60x60                             | 24"x24"                | Ret.                | 9        | 4         | 1,44      | 30,79     | 32         | 46,08     |
| 30x60                             | 12"x24"                | Ret.                | 9        | 8         | 1,44      | 26,96     | 32         | 46,08     |
| MOSAICO<br>5x5 . 30x30            | 2"x2" .<br>12"x12"     | Ret.                | 9        | 11        | 1,00      | 17,68     | 30         | 30,00     |
| BATTISCOPA<br>7x60                | 2 <sup>7/8</sup> "x24" | Ret.                | 9        | 20        | 12 ml     | 19,00     | -          | -         |
| GRADONE<br>30x120                 | 12"x48"                | Ret                 | 9        | 2         | -         | -         | -          | -         |
| ANG. GRAD.<br>30x30               | 12"x12"                | Ret                 | 9        | 2         | -         | -         | -          | -         |

Gli imballi sono puramente indicativi e sono da verificare per ogni singolo formato.  
The packing details are a merely indicative reference to be verified for each size.

|                           | ASSORBIMENTO<br>D'ACQUA | CARICO DI<br>ROTTURA                              | RESISTENZA AGLI<br>SBALZI TERMICI                 | RESISTENZA AL<br>GELO                         | RESISTENZA CHI-<br>MICA                       | RESISTENZA ALLE<br>MACCHIE                    | COEFICENTE DINA-<br>MICO DI FRIZIONE  | RESISTENZA ALLO<br>SCIVOLAMENTO |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|                           | WATER<br>ABSORPTION     | MODULUS OF<br>RUPTURE                             | RESISTANCE TO<br>THERMAL SHOCK                    | FROST<br>RESISTANCE                           | CHEMICAL RESI-<br>STANCE                      | STAIN RESISTANCE                              | DYNAMIC<br>COEFFICIENT OF<br>FRICTION | SLIP RESISTANCE                 |
|                           | ISO 10545-3<br>B1a      | ISO 10545-4                                       | ISO 10545-9                                       | ISO 10545-12                                  | ISO 10545-13                                  | ISO 10545-14                                  | DCOF                                  | DIN 51130<br>DIN 51097          |
|                           |                         |                                                   |                                                   |                                               |                                               |                                               |                                       |                                 |
| HEMISPHERE<br>RET.        | < 0,5 %                 | Garantita<br>Guaranteed<br>Garantiert<br>Garantie | Garantita<br>Guaranteed<br>Garantiert<br>Garantie | Conforme<br>Compliant<br>Conforme<br>Konforme | Conforme<br>Compliant<br>Conforme<br>Konforme | Conforme<br>Compliant<br>Conforme<br>Konforme | ≥ 0,42                                | R10                             |
| HEMISPHERE<br>LAPP. RETT. |                         |                                                   |                                                   |                                               |                                               |                                               | -                                     | -                               |



CONSIGLI PER LA POSA

LAYING RECOMMENDATIONS . CONSEILS DE POSE . RATSCHLÄGE FÜR DAS VERLEGEN

INDICAZIONI SULLA TIPOLOGIA DI COLLE DA UTILIZZARE PER GRES PORCELLANATO AD USO INTERNO

INFORMATION ON THE TYPE OF GLUE TO BE USED FOR INDOOR PORCELAIN STONEWARE

INDICATIONS SUR LE TYPOLOGIE DE COLLE À UTILISER POUR LE GRÈS CÉRAME POUR L'INTERIEUR

ANGABEN ZUR ART DES KLEBERS FÜR FEINSTEINZEUG FÜR DEN INNENGEBRAUCH

|                                                                                    | PAVIMENTO/INTERNO                                                 |           |                                                                   |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                    | A presa normale                                                   |           | A presa rapida                                                    |           |
|                                                                                    | <1600 cm2<br>(il lato maggiore non deve essere superiore a 40 cm) | >1600 cm2 | <1600 cm2<br>(il lato maggiore non deve essere superiore a 40 cm) | >1600 cm2 |
| TIPO DI SOTTOFONDO                                                                 | CLASSE                                                            | CLASSE    | CLASSE                                                            | CLASSE    |
| Massetti cementizi, in anidrite                                                    | C2TE                                                              | C2TE/S1   | C2FT/S1                                                           | C2FT/S2   |
| Massetti riscaldanti. Calcestruzzo. Vecchia ceramica, marmette, materiale lapideo. | C2TE/S1                                                           | C2/S2     | C2FTE/S2                                                          | C2FT/S2   |
|                                                                                    |                                                                   | C2TE/S2   | C2FT/S2                                                           | C2FTE/S2  |
| Legno, pvc, gomma.                                                                 | R2                                                                | R2        | C2FTE/S2                                                          | -         |
| Metallo                                                                            | R2                                                                | R2        | -                                                                 | -         |
| Sistemi impermeabilizzanti                                                         | C2TE/S1                                                           | C2TE/S2   | C2FTE/S2                                                          | C2FTE/S2  |
|                                                                                    | D2TE                                                              |           |                                                                   |           |

RIVESTIMENTO/INTERNO

|                                                                                                                                       | RIVESTIMENTO/INTERNO                                              |           |                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                       | A presa normale                                                   |           | A presa rapida                                                    |           |
|                                                                                                                                       | <1600 cm2<br>(il lato maggiore non deve essere superiore a 40 cm) | >1600 cm2 | <1600 cm2<br>(il lato maggiore non deve essere superiore a 40 cm) | >1600 cm2 |
| TIPO DI SOTTOFONDO                                                                                                                    | CLASSE                                                            | CLASSE    | CLASSE                                                            | CLASSE    |
| Intonaco a base di gesso* o cemento, cartongesso, Pannelli in fibrocemento, blocchi alleggeriti, sistemi impermeabilizzanti a base... | C2TE                                                              | C2TE/S1   | C2FT/S1                                                           | C2FTIE/S2 |
|                                                                                                                                       | D2TE                                                              |           |                                                                   |           |
| Calcestruzzo. Vecchia ceramica, marmette, materiale lapideo.                                                                          | C2TE/S1                                                           | C2/S2     | C2FTE/S2                                                          | C2FT/S2   |
|                                                                                                                                       |                                                                   | C2TE/S2   | C2FT/S2                                                           | C2FT/S2   |
| Pannelli in conglomerati legnosi                                                                                                      | R2T                                                               | R2T       | C2FT/S2                                                           | -         |
| Metallo                                                                                                                               | R2T                                                               | R2T       | -                                                                 | -         |

CONSIGLI PER LA POSA

LAYING RECOMMENDATIONS . CONSEILS DE POSE . RATSCHLÄGE FÜR DAS VERLEGEN

INDICAZIONI SULLA TIPOLOGIA DI COLLE DA UTILIZZARE PER GRES PORCELLANATO AD USO ESTERNO

INFORMATION ON THE TYPE OF GLUE TO BE USED FOR OUTDOOR PORCELAIN STONEWARE

INFORMATIONS SUR LE TYPE DE COLLE POUR GRÈS CÉRAME POUR L'EXTÉRIEUR

ANGABEN ZUR ART DES KLEBERS FÜR FEINSTEINZEUG FÜR DEN AUSSENBEREICH

|                                                                                              | PAVIMENTO/ESTERNO                                                 |           |                                                                   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                              | A presa normale                                                   |           | A presa rapida                                                    |           |
|                                                                                              | <1600 cm2<br>(il lato maggiore non deve essere superiore a 40 cm) | >1600 cm2 | <1600 cm2<br>(il lato maggiore non deve essere superiore a 40 cm) | >1600 cm2 |
| TIPO DI SOTTOFONDO                                                                           | CLASSE                                                            | CLASSE    | CLASSE                                                            | CLASSE    |
| Massetti cementizi, in anidrite Calcestruzzo. Vecchia ceramica, marmette, materiale lapideo. | C2TE/S1                                                           | C2/S2     | C2FTE/S2                                                          | C2FT/S2   |
|                                                                                              |                                                                   | C2TE/S2   | C2FT/S2                                                           |           |
| Sistemi impermeabilizzanti                                                                   | C2TE/S1                                                           | C2/S2     | C2FTE/S2                                                          | C2FT/S2   |

PARETE/ESTERNO

|                            | PARETE/ESTERNO                                                    |           |                                                                   |           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
|                            | A presa normale                                                   |           | A presa rapida                                                    |           |
|                            | <1600 cm2<br>(il lato maggiore non deve essere superiore a 40 cm) | >1600 cm2 | <1600 cm2<br>(il lato maggiore non deve essere superiore a 40 cm) | >1600 cm2 |
| TIPO DI SOTTOFONDO         | CLASSE                                                            | CLASSE    | CLASSE                                                            | CLASSE    |
| Intonaco, calcestruzzo     | C2TE/S1                                                           | C2/S2     | C2FTE/S2                                                          | C2FT/S2   |
|                            |                                                                   | C2TE/S2   | C2FT/S2                                                           | C2FT/S2   |
| Sistemi impermeabilizzanti | C2TE/S1                                                           | C2/S2     | C2FTE/S2                                                          | C2FT/S2   |





PARTNERSHIP TECNICA CON :



|                       | FUGA / STUCCATURA          |                         |                                 |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
|                       | BASE CEMENTIZIA            | EPOSSIDICA              | SIGILLATURE / GIUNTI SILICONICI |
| CONTESTUALE ALLA POSA | INSTANT REMOVER<br>(acido) | EPOXY PRO<br>(alcalino) | SILICONE REFINER                |
| FINE CANTIERE         | DETERDEK PRO<br>(acido)    | CR10<br>(alcalino)      | ZEROSIL                         |

TIPO DI DETERGENTE

| MANUTENZIONE | ORDINARIA             | CLEANER PRO (neutro) |
|--------------|-----------------------|----------------------|
|              | ORDINARIA IGENIZZANTE | SANIFAST (neutro)    |
|              | STRAORDINARIA         | PS87 PRO (alcalino)  |

In caso di macchie particolari è possibile procedere con l'impiego dei seguenti e specifici rimotori.  
Prima di applicare i prodotti leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta e/o sulla scheda tecnica verificandone la compatibilità con il materiale installato.  
Per maggiori informazioni o per reperimento dei prodotti contatta Fila. [info@filasolutions.com](mailto:info@filasolutions.com)

| MACCHIE             | TIPO DI MACCHIA                                   | PRODOTTO                                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| CANTIERE            | RESIDUI SILICONE, SIGILLANTI E COLLE BOCOMPONENTI | ZEROSIL                                                   |
|                     | SCHIUMA POLIURETANICA                             |                                                           |
|                     | RESIDUI DI NASTRO ADESIVO                         |                                                           |
| CANTIERE INORGANICO | CEMENTO, SALNITRO                                 | DETERDEK PRO                                              |
|                     | DEPOSITI DI CALCARE                               |                                                           |
|                     | SEGNI DI ALLUMINIO / METALLO                      | DETERDEK PRO / NO RUST<br>DETERDEK PRO / SPUGNA MELAMMINA |
|                     | RUGGINE                                           |                                                           |
| CANTIERE ORGANICO   | MATITA (GRAFITE)                                  | PS87 PRO                                                  |
|                     | SEGNI DI VENTOSA                                  |                                                           |
|                     | EPOSSIDICHE (stucco, mastice, resine)             | CR10                                                      |
| ORGANICO            | IMPRONTE E DITATE                                 | CLEANER PRO                                               |
|                     | BIBITE GASSATE, SUCCHI                            |                                                           |
|                     | FONDOTINTA, ROSSETTI E TRUCCHI                    |                                                           |
|                     | OLIO E GRASSO, GELATI                             | PS87 PRO                                                  |
|                     | CHEWINGUM                                         |                                                           |
|                     | PASTELLI A CERA                                   |                                                           |
|                     | FINTE MACCHIE, ALONI IN CONTROLUCE, OPACIZZAZIONI | PS87 PRO / DETERDEK PRO                                   |
|                     | URINA E VOMITO                                    |                                                           |
|                     | PENNARELLI ED INCHIOSTRO                          | PS87 PRO / SR95                                           |
|                     | SANGUE                                            |                                                           |
|                     | COLLA VINILICA                                    | PS87 PRO e ACQUA CALDA                                    |
|                     | CAFFÈ, VINO, NICOTINA E MACCHIE ORGANICHE         |                                                           |
|                     | TINTURA PER CAPELLI                               | SR95                                                      |
|                     | CERA DI CANDELA                                   |                                                           |
|                     | PNEUMATICO                                        | ZEROSIL                                                   |
|                     | FUGA SPORCA                                       | FASEZERO                                                  |
|                     | DEPOSITO DI FOGLIE E CORTECCIA                    | FUGANET + FUGAPROOF                                       |
|                     |                                                   | ALGAE NET                                                 |
|                     | SMALTO PER UNGHIE                                 | NO PAINT STAR                                             |
|                     | GRAFFITI / VERNICE / MACCHIE DI PITTURA           |                                                           |
|                     | BITUME / CITRONELLA                               | ZEROSIL                                                   |

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

[www.filasolutions.com](http://www.filasolutions.com) - [assistentatecnicafila@filasolutions.com](mailto:assistentatecnicafila@filasolutions.com)

O SIMILARI



TECHNICAL PARTNERSHIP WITH :



|               | FUGA / STUCCATURA         |                         |                  |
|---------------|---------------------------|-------------------------|------------------|
|               | CEMENT BASED              | EPOXY                   | JOINTS           |
| DURING LAYING | INSTANT REMOVER<br>(Acid) | EPOXY PRO<br>(Alkaline) | SILICONE REFINER |
| END OF WORK   | DETERDEK PRO<br>(Acid)    | CR10<br>(Alkaline)      | ZEROSIL          |

TYPE OF DETERGENT

| MAINTENANCE | ORDINARY            | CLEANER PRO (Neutral) |
|-------------|---------------------|-----------------------|
|             | SANITISING ORDINARY | SANIFAST (Neutral)    |
|             | EXTRAORDINARY       | PS87 PRO (Alkaline)   |

In case of particular stains We suggest the use of the following specific removers.  
Before applying the products, carefully read the instructions on the label and/or on the technical sheet, checking their compatibility with the material installed.  
For more information or to find products, contact Fila. [info@filasolutions.com](mailto:info@filasolutions.com)

| STAINS                  | TYPE OF STAINS              | PRODUCT                     |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BUILDING SITE           | SILICONE                    | ZEROSIL                     |
|                         | POLYURETHANE FOAM           |                             |
|                         | ADHESIVE TAPE RESIDUES      |                             |
|                         | SCRATCH REMOVER WAX         |                             |
| INORGANIC BUILDING SITE | RUST                        | NO RUST                     |
|                         | CEMENT-SALTPETER            | DETERDEK PRO                |
|                         | LIMESCALE                   |                             |
|                         | ALUMINIUM / METAL MARKS     | DETERDEK PRO + ADEQUATE PAD |
| ORGANIC SITE            | PENCIL                      |                             |
|                         | SUCTION CUP MARK            | PS87 PRO                    |
| ORGANIC                 | EPOXY FILLER                | CR10                        |
|                         | OIL AND GREASE              | PS87 PRO                    |
|                         | SPARKLING DRINKS AND JUICES |                             |
|                         | URINE AND VOMIT             |                             |
|                         | WAX CRAYON                  |                             |
|                         | TYRE MARKS                  |                             |
|                         | COFFEE / WINE               | SR95                        |
|                         | BLOOD                       |                             |
|                         | INK                         |                             |
|                         | NICOTINE                    |                             |
|                         | HAIR DYE                    |                             |
|                         | CANDLE WAX                  |                             |
|                         | DIRTY GROUTING              | ZEROSIL                     |
|                         | BITUMEN                     | FUGANET                     |
|                         | VARNISH/PAINT               | ZEROSIL                     |
|                         | ROUTINE MAINTENANCE         | NO PAINT STAR               |
|                         | EXTRAORDINARY MAINTENANCE   | CLEANER PRO                 |
|                         |                             | PS87 PRO + DETERDEK PRO     |

FOR MORE INFORMATIONS

[www.filasolutions.com](http://www.filasolutions.com) - [assistentatecnicafila@filasolutions.com](mailto:assistentatecnicafila@filasolutions.com)

OR SIMILAR



# NOTE

## NOTE . NOTES . ANMERKUNGEN

Le informazioni testuali e visive contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenere vincolanti ai termini di legge.

I dati riferiti ad articoli, misure, imballi e pesi, se necessario, potrebbero subire modifiche successive alla data di questa pubblicazione.

I colori dei prodotti rappresentati sono da considerare puramente indicativi, in quanto soggetti a possibili variazioni dovute al processo di stampa.

Le istruzioni e i consigli proposti, pur essendo stati valutati attentamente, sono anch'essi da ritenere soltanto indicativi.

Le caratteristiche tecniche riportate su questo catalogo annullano e sostituiscono quelle di qualsiasi altro catalogo preesistente.

I disegni vettoriali di formati, decori, mosaici e pezzi speciali, pur essendo rappresentativi,

sono indicativi e non sono da ritenere vincolanti ai termini di legge.

The information provided in this catalog in the form of text and images is as accurate as possible, but is not legally binding.

Data referring to items, measurements, packaging and weights may be modified if necessary after this catalog is published.

The colors of the products shown are to be considered merely indicative, since they may vary as a result of printing processes.

The instructions and tips provided have been carefully considered, but are also merely indicative.

The technical characteristics indicated in this catalog supersede and replace those in any other previous catalog.

The vector drawings of sizes, decorations, mosaics and special trims, though representative, are indicative only and not legally binding.

Les informations textuelles et visuelles contenues dans le présent catalogue sont mentionnées dans la manière la plus exacte possible, mais celles-ci ne doivent pas être considérées comme étant contraignantes aux termes de la loi.

Les données concernant les articles, les mesures, les emballages et les poids pourraient subir, le cas échéant, des modifications après la date de cette publication.

Les couleurs des produits représentés doivent être considérées comme étant purement indicatives dans la mesure où celles-ci sont soumises à de possibles variations dues au processus d'impression.

Les instructions et les conseils proposés, tout en étant évalués attentivement, doivent être eux aussi considérés comme n'étant qu'indicatifs.

Les caractéristiques techniques reportées dans ce catalogue annulent et remplacent celles de tous les autres catalogues déjà existants.

Les dessins vectoriels de formats, de décorations, de mosaïques et de pièces spéciales, tout en étant représentatifs, sont indicatifs et ne doivent pas être considérés comme étant contraignants aux termes de la loi.

Die in diesem Katalog enthaltenen Textinformationen und visuellen Informationen sind so exakt wie möglich, aber gesetzlich als unverbindlich zu erachten.

Die auf Artikel, Abmessungen, Verpackungen und Gewichte bezogenen Daten könnten bei Bedarf nach dieser Veröffentlichung geändert werden.

Die Farben der dargestellten Produkte sind nur indikativ, da sie Änderungen aufgrund des Druckverfahrens ausgesetzt sein könnten.

Die vorgeschlagenen Anweisungen und Ratschläge wurden zwar aufmerksam untersucht, sind aber ebenfalls nur als Richtwerte zu erachten.

Die in diesem Katalog angeführten technischen Merkmale heben die in allen vorigen Katalogen enthaltenen auf und ersetzen sie.

Die Vektorzeichnungen von Formaten, Dekoren, Mosaiken und Formteilen dienen der Veranschaulichung, sind aber nur Richtlinien und gesetzlich als unverbindlich zu erachten.

---

**GAMBINI GROUP**  
industrie ceramiche

COORDINAMENTO:  
UFFICIO MARKETING GAMBINI GROUP

VIA RADICI IN PIANO, 675 - 41049 SASSUOLO (MO) . ITALY  
PH. +39 0536 995711 . FAX +39 0536 905042-807182

WWW.GAMBINITILE.COM



Stay connected with our social networks:



@Gambinitile /Gambini group Ceramiche



@Gambinigroup



@Gambinigroup s.p.a



Gambinigroup s.p.a



---

GAMBINI GROUP

---

i n d u s t r i e   c e r a m i c h e

[www.gambinitile.com](http://www.gambinitile.com)