

Decora

BOLD AND LUSH CERAMIC SCENERIES

9 decors / 10 colours / 5 sizes



IMPRONTA
SUPERIOR ITALIAN PORCELAIN

46



25



20



38



Decora Contents

04	Colours + Terrazzo Colours + Decors
08	Three technologies one great decorative project
10	Designs and trends
18	Innovative technology StrideUp
20	Flora 60x120 new functional size
24	LOOM
28	A flowery triumph
30	An oasis of enchantment
36	In-depth research on colour
38	Architectural and design tools
42	Flawless synergy of shape and color
48	Refined ceramic complements
50	Out-of-scale pop geometries
54	Items Tech info
84	Eco-sustainable development



Colours + Terrazzo

Dieci tinte unite, sofisticate e contemporanee, e l'intramontabile espressività dell'effetto Terrazzo: micro-scaglie pigmentate disegnano grafismi astratti, reinventando un trend stilistico che proprio nel colore, trova coerenza e autorevolezza estetica.

Ten sophisticated and contemporary solid colours and the timeless expressiveness of the terrazzo effect: pigmented micro-flakes draw abstract graphisms, reinventing a stylistic trend that finds coherence and aesthetic authority precisely in colour.

Zehn raffinierte und zeitgemäße Unifarben und die zeitlose Ausdruckskraft der Terrazzo-Effekts: Pigmentierte Mikrosplitter für abstrakte Graphik erfinden Optik und damit eine Stilrichtung neu, die gerade in der Farbe ihre Kohärenz und optische Wertigkeit findet.

Dix teintes unies, sophistiquées et contemporaines, et l'expressivité indémodable de l'effet Terrazzo : des micro-éclats pigmentés dessinent des graphismes abstraits, réinventant une tendance stylistique qui trouve sa cohérence et son autorité esthétique justement dans la couleur.

Colours + Decors

Alle suggestioni del puro colore Decora abbina scenografie effetto wallpaper dal linguaggio visivo immersivo. Lussureggianti motivi decorativi che mettono al servizio dell'interior design un'estetica raffinata e di grande attualità, tra grandi geometrie pop e rigogliosi bouquet vegetali.

To the suggestions of pure colour, Decora combines wallpaper effect settings with an immersive visual language. Lush decorative patterns put a refined, up-to-date aesthetic at the service of interior design, between large pop geometries and lush plant bouquets.

Zu den Anregungen der reinen Farbe kombiniert Decora Tapeten-Optik mit einer tiefgreifenden visuellen Sprache. Wertvolle Dekors stellen bieten raffinierte, moderne Optik für die Inneneinrichtung, zwischen großen Pop-Geometrien und reichhaltigen Pflanzenbouquets.

Aux suggestions de la couleur pure, Decora associe des décors effet papier peint au langage visuel immersif. Des motifs décoratifs luxuriants mettent une esthétique raffinée et très contemporaine au service du design d'intérieur, entre grandes géométries pop et de riches bouquets végétaux.



Supreme®
EXTRAORDINARY SLABS

6 mm
thick

StrideUp®
ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES

9 mm
thick

Three technologies, one great decorative project

Il ricco progetto ceramico è composto da otto motivi decorativi effetto wallpaper, tre nuovi look Terrazzo e dieci tinte unite, tra tonalità neutre e accenti sofisticati e di tendenza. La collezione Decora è articolata in tre tecnologie perfettamente accostabili: Supreme®, con le sue grandi lastre a spessore ridotto (6 mm), il grès porcellanato in 9 mm con formati fino al 120x120 cm e Dehors in spessore 20 mm destinato agli spazi outdoor.

The rich ceramic design consists of eight wallpaper-like decorative patterns, three new terrazzo looks and ten solid colours, including neutral shades and sophisticated, trendy accents. Decora collection consists of three perfectly matched technologies: Supreme®, with its large slabs with reduced thickness (6 mm), porcelain stoneware in 9 mm with sizes up to 120x120 cm and Dehors with 20 mm thickness intended for outdoors.

Das schöne Keramikdesign besteht aus acht tapetenähnlichen Dekormotiven, drei Terrazzo-Optiken und zehn Unifarben, darunter neutrale Töne und raffinierte, trendige Akzente. Die Kollektion Decora umfasst drei perfekt aufeinander abgestimmte Technologien: Supreme® mit seinen großen Platten in reduzierter Stärke (6 mm), Feinsteinzeug in 9 mm mit Formaten bis zu 120x120 cm und Dehors in 20 mm Stärke für Außenbereiche.

Le riche projet céramique se compose de huit motifs décoratifs effet papier peint, de trois nouveaux looks Terrazzo et de dix teintes unies, dont des tons neutres et des accents sophistiqués et tendance. La collection Decora s'articule autour de trois technologies parfaitement complémentaires : Supreme®, avec ses grandes dalles en épaisseur réduite (6 mm), le grès cérame en 9 mm avec des formats allant jusqu'à 120x120 cm, et Dehors en épaisseur 20 mm destiné aux espaces extérieurs.

Dehors®
FLOORS FOR OUTSIDE LIFE

20 mm
thick

Products that combines design and trends

Attraverso texture leggere e piacevolmente casuali, i look Terrazzo esprimono il potenziale estetico e materico della ceramica. I cromatismi dei frammenti riprendono le nuance delle tinte unite, facendo di Decora uno strumento di interior design versatile, compatto e perfettamente in linea col gusto contemporaneo.

Through light and pleasantly random textures, Terrazzo looks express the aesthetic and textural potential of ceramics. The colours of the fragments pick up on the nuances of solid colours, making Decora a versatile, compact interior design tool perfectly matching contemporary taste.

Durch leichte und angenehm zufällige Texturen bringt die Terrazzo-Optim das ästhetische und materielle Potenzial der Keramik zum Ausdruck. Die Farben der Fragmente greifen die Nuancen der Unifarben auf und machen Decora zu einem vielseitigen und kompakten Einrichtungsinstrument, das dem Zeitgeschmack entspricht.

Grâce à des textures légères et agréablement aléatoires, les looks Terrazzo expriment le potentiel esthétique et matériel de la céramique. Les couleurs des fragments reprennent les nuances des teintes unies, faisant de Decora un élément de design d'intérieur polyvalent, compact, en parfait équilibre avec le goût contemporain.



Wall:
Prato 120x280x0,6
Listello Tratto Prato 20x120
Terrazzo Arcobaleno 120x120

Washbasin:
LOOM - Piano 180 Prato
Floor:
Terrazzo Arcobaleno 120x120

Terrazzo Arcobaleno
Prato





Terrazzo Giardino
Limone



Wall:
Listello Tratto Limone 20x120
Terrazzo Giardino 120x120
Floor:
Terrazzo Giardino 120x120

Terrazzo Cappuccino
Lino

Wall:
Listello Tratto Lino 20x120
Terrazzo Cappuccino 120x120
Column & counter:
Listello Tratto Lino 20x120
Floor:
Terrazzo Cappuccino 120x120

Innovative technology StrideUp

Una collezione versatile
e sempre all'altezza di qualsiasi
contesto commerciale grazie alla
tecnologia StrideUp, che regala
una superficie setosa e alte
performance antiscivolo ideali per
pavimentare zone sottoposte
a intenso calpestio.

*A versatile collection that is always
up to any commercial context
thanks to its StrideUp technology,
which provides a silky surface and
high anti-slip performance, ideal
for flooring areas subject to
intense foot traffic.*

Eine vielseitige Kollektion,
die dank der StrideUp-
Technologie, die für eine
seidige Oberfläche und
eine hohe Rutschfestigkeit
sorgt, jedem kommerziellen
Kontext gewachsen ist -
ideal für stark betretene
Bodenbeläge.

Une collection polyvalente
et toujours à la hauteur
pour tous types de locaux
commerciaux grâce à la
technologie StrideUp,
qui offre une surface soyeuse
et hautes performances
antidérapantes pour
des espaces où le
piétinement est intense.



StrideUp®
ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES

Flora Singolo
Fragola



Wall:
Decoro Flora Singolo 60x120
Fragola 120x280x0,6
Washbasin:
LOOM - Cilindro 50
Listello Tratto Fragola 20x120
Floor:
Fragola 120x120

Flora 60x120
new functional size



Flora è un rigoglioso bouquet floreale oggi disponibile anche nel formato 60x120 cm, acquistabile al metro quadrato. Pratico da posare ed estremamente funzionale, Flora 60x120 è prodotto in linea ed è perfettamente modulare, per rivestimenti di qualsiasi estensione dal grande impatto estetico.

Flora is a lush floral bouquet now also available in the 60x120 cm size, that can be purchased by the square metre. Practical to lay and extremely functional, Flora 60x120 cm is produced in line and is perfectly modular, for wall tiles of any size with great aesthetic impact.

Flora ist ein reichhaltiger Blumenstrauß, der jetzt auch im Format 60x120 cm erhältlich ist und pro Quadratmeter gekauft werden kann. Flora 60x120 ist praktisch zu verlegen und äußerst funktionell. Es wird in einer Linie produziert und ist perfekt modular, für Wandverkleidungen jeder Größe mit großer ästhetischer Wirkung.

Flora est un bouquet floral luxuriant, désormais également disponible dans le format 60x120 cm, à acheter au mètre carré. Pratique à poser et extrêmement fonctionnel, Flora 60x120 cm est produit en ligne et parfaitement modulable, pour des revêtements de toutes dimensions offrant un bel impact esthétique.



Flora
Mare

Wall:
Flora 120x280x0,6
Mare 120x280x0,6
Floor:
Mare 120x280x0,6

LOOM

Design **Andrea Parisio
& Giuseppe Pezzano**

Con perfetta sinergia tra gres porcellanato e ceramica che combinano contemporaneamente prestazioni tecniche e funzionali, i componenti LOOM pensati per il bagno sono caratterizzati da forme essenziali, capaci di abbinarsi elegantemente con pavimenti e pareti.

Le superfici Decora valorizzano il design degli arredi LOOM che rappresentano elementi stilistico-funzionali fondamentali per progetti di interior design dall'impeccabile coerenza estetica.

With perfect synergy between porcelain stoneware and ceramics combining technical and functional performance at the same time, LOOM components designed for the bathroom are featured by their essential shapes, capable of combining elegantly with floors and walls.

The Decora's surfaces enhances the design of the LOOM furniture, which represents fundamental stylistic-functional elements for interior design projects with impeccable aesthetic coherence.

Die perfekte Synergie zwischen Feinsteinzeug und Keramik, die technische und funktionelle Leistungen miteinander verbindet, und kommt in den für das Bad entworfenen LOOM-Komponenten durch ihre essentiellen Formen bestens zum Ausdruck, die sich elegant mit Böden und Wänden kombinieren lassen. Die Farben der Kollektion Impronta unterstreichen das Design der Einrichtungen LOOM, grundlegende stilistisch-funktionale Elemente für Einrichtungsprojekte mit tadelloser ästhetischer Kohärenz.

Synergie parfaite entre grès cérame et céramique, qui associent aussi bien des performances techniques que fonctionnelles, les compléments LOOM conçus pour la salle de bains se caractérisent par des formes essentielles pouvant offrir des assortiments élégants avec les carrelages pur sols et murs. Les pierres en grès cérame Impronta mettent en valeur le design des meubles LOOM qui représentent des éléments stylistiques et fonctionnels fondamentaux pour des projets de design d'intérieur d'une cohérence esthétique impeccable.

Wall:
Oriente 120x280x0,6
Rosa 120x280x0,6
Washbasin:
LOOM - Piano Angle 110 Rosa
Floor:
Linfa Chiaro 20x120

Oriente
Rosa





Wall:
Decoro Mistero 120x280
Listello Tratto Mare 20x120
Washbasin:
LOOM Piano - Low Doppio 140 Mare
Floor:
Neve 120x280x0,6



Mistero
Mare / Neve

A flowery triumph

Motivi di ispirazione esotica e fantasie floreali rileggono il rivestimento ceramico in una chiave contemporanea e lussuosa. Primavera, Oriente e Mistero sono varianti cromatiche di un suggestivo wallcovering che riflette una grande sensibilità per il colore.

Exotic-inspired motifs and floral patterns reinterpret the ceramic wall tiling in a contemporary and luxurious way. Primavera, Oriente and Mistero are colour variants of a striking wallcovering that reflects a great sensitivity for colour.

Exotisch inspirierte Motive und florale Muster interpretieren keramische Verkleidungen in einem modernen und raffinierten Stil neu. Primavera, Oriente und Mistero sind Farbvarianten eines auffälligen Wandbelags, der ein großes Farbempfinden widerspiegelt.

Des motifs d'inspiration exotique et des fantaisies florales revisitent le revêtement céramique dans un esprit contemporain et luxueux. Primavera, Oriente et Mistero sont des variantes chromatiques d'un revêtement mural suggestif qui reflète une grande sensibilité pour la couleur.

Wall:
Decoro Primavera 120x280x0,6
Perla 120x280x0,6
Washbasin:
LOOM - Piano 90
Muretto Perla
Floor:
Perla 120x280x0,6

Primavera
Perla



Oasi
Oliva



An oasis of enchantment

Con un raffinato stile da quaderno botanico, Oasi esplora un tema di grande attualità: il foliage tropicale. L'avorio dei grandi fiori e il verde di foglie e fronde caratterizzano un'incantevole cortina vegetale.

With a refined botanical notebook style, Oasis explores a highly topical subject: tropical foliage. The ivory of large flowers and the green of leaves and foliage characterise an enchanting vegetal curtain.

Mit einem raffinierten botanischen Notizbuchstil erkundet Oasis ein hochaktuelles Thema: tropisches Laub. Das Elfenbein der großen Blüten und das Grün der Blätter und des Laubes prägen einen bezaubernden pflanzlichen Vorhang.

Avec un style raffiné d'herbier, Oasi explore un thème extrêmement actuel : le feuillage tropical. L'ivoire des grandes fleurs et le vert des feuilles et des branches caractérisent un rideau végétal enchanteur.



Wall: Oliva 120x280x0,6 / Oasi 120x280x0,6
Column + Counter: Muretto Oliva 30x30
Worktop: Oliva 120x280x0,6
Floor: Linfa Miele 20x120
Planter design by A.Parisio & G.Pezzano

Bosco
Oliva

32

33

Wall:
Oliva 120x280x0,6 / Bosco 60x120
Washbasin:
LOOM - Piano 180 Oliva
Floor:
Linfa Caldo 20x120

Wall:
Bouquet 60x120
Rosa 120x280x0,6

Washbasin: LOOM - Piano Low Doppio 140
Muretto Rosa
Floor: Rosa

Bouquet
Rosa

34



35

Limone

In-depth research on colour

Tra cromie neutre e accenti colorati, le dieci tinte unite compongono una palette suggestiva ed eclettica. Insieme, qualità del colore e consistenza della superficie ceramica evocano sensazioni intensamente materiche: un linguaggio estetico complesso e ricco di potenzialità.

Between neutral colours and coloured accents, the ten solid hues make up a striking and eclectic palette. Together, the quality of colour and texture of the ceramic surface evoke intensely textural sensations: a complex aesthetic language full of potential.

Zwischen neutralen Farben und farbigen Akzenten bilden die zehn Unifarben eine auffällige und eklektische Farbpalette. Die Qualität der Farbe und die Textur der keramischen Oberfläche rufen zusammen intensive materielle Empfindungen hervor: eine komplexe Designsprache voller Potenzial.

Entre teintes neutres et touches colorées, les dix teintes unies composent une palette suggestive et éclectique. Ensemble, la qualité de la couleur et la consistance de la surface céramique évoquent des sensations intensément matérielles: un langage esthétique complexe et à fort potentiel.

Wall:

Limone 120x280x0,6

Washbasin:

LOOM - Piano Angle 110 Limone

Floor:

Linfa Chiaro 20x120

Architectural and design tools

Decora arreda gli ambienti coniugando stile e abitabilità grazie anche a raffinati complementi ceramici pensati per valorizzare ogni dettaglio di ogni spazio: muretto, mosaico e listello Tratto estendono il sofisticato linguaggio cromatico-materico della collezione ad elementi che sono al tempo stesso di finitura e di design.

Decora furnishes rooms by combining style and living comfort thanks to refined ceramic design accessories created to enhance every detail of every space: wall, mosaic and Tratto strip extend the sophisticated colour-textural language of the collection to elements that are both finish and design.

Decora richtet Räume ein, indem es Stil und Wohnlichkeit mit raffinierten keramischen Zubehör verbindet, die jedes Detail eines jeden Raumes aufwerten: Muretto, Mosaico und Tratto erweitern die raffinierte Farb- und Materialsprache der Kollektion um Elemente, die gleichzeitig Finish und Design sind.

Decora meuble les pièces en alliant style et habitabilité grâce à des compléments céramiques raffinés conçus pour mettre en valeur chaque détail de chaque espace : muret, mosaïque et listel Tratto étendent le langage sophistiqué des couleurs et des matériaux de la collection à des éléments qui sont à la fois finis et design.



Limone
Ardesia Grafite



Wall:
Muretto Limone 30x30
Counter:
Ardesia Grafite 120x280x0,6
Floor:
Ardesia Grafite 120x120

Fragola

Flawless synergy of shape and colour.

Personalizzabili con le lastre a spessore ridotto, gli arredi della collezione Loom creano ambienti bagno dall'eleganza moderna. Elemento fondante della collezione, il colore ispira progetti di interior design capaci di coniugare emozione e rigore, funzionalità e calore.

Customisable with very thin slabs, the Loom collection furniture creates bathroom environments of modern elegance. A founding element of the collection, colour inspires interior design projects that combine emotion and rigour, functionality and warmth.

Die Einrichtungen der Kollektion Loom lassen sich mit den dünnen Platten individuell gestalten und schaffen ein modernes, elegantes Badambiente. Als grundlegendes Element der Kollektion inspiriert die Farbe Einrichtungsprojekte, die Emotion und Strenge, Funktionalität und Wärme miteinander verbinden.

Personnalisables avec des dalles d'épaisseur réduite, les meubles de la collection Loom créent des salles de bains d'une élégance moderne. Élément fondamental de la collection, la couleur inspire des projets de design d'intérieur qui allient émotion et rigueur, fonctionnalité et chaleur.

Wall:
Listello Tratto Fragola 20x120
Washbasin:
LOOM - Piano 180 Fragola
Floor:
Fragola 120x120

Natural
chromatic harmony



Wall:
Prato 120x280x0,6
Listello Tratto Prato 20x120

Washbasin:
LOOM - Piano 180 Prato
Floor: Prato 120x120

Prato



Refined ceramic complements

Muretto, mosaico e listelli
offrono raffinati complementi
ceramici alle sfide di un'interior
design che sempre più coniuga
stile e abitabilità.

*Wall, mosaic and strip tiles offer
refined ceramic complements
to the challenges of an interior
design that increasingly
combines style and living space.*

Ziegelmauer-, Mosaik- und Riemenplatten
bieten raffinierte keramische Ergänzungen
zu den Herausforderungen einer
Innenraumgestaltung, die immer mehr Stil und
Lebensraum miteinander verbindet.

Muret, mosaïque et listels offrent des
compléments céramiques raffinés aux défis
d'un design d'intérieur qui mélange toujours
plus style et habitabilité.



Pop
Mare

Out-of-scale pop geometries

Equilibrio compositivo, forme elementari e un'attenta selezione dei colori, per una palette originale e fortemente contrastata:
Pop è un audace set di grandi lastre che gioca su geometrie dalle proporzioni gigantesche.

*Compositional balance, elementary shapes and a careful selection of colours, for an original and strongly contrasted palette:
Pop is a bold set of large slabs playing on geometries of gigantic proportions.*

Kompositorische Ausgewogenheit, elementare Formen und eine sorgfältige Auswahl der Farben für eine originelle und kontrastreiche Farbpalette: Pop ist ein kühner Satz großer Platten, der mit Geometrien von gigantischem Ausmaß spielt.

Équilibre de composition, formes élémentaires et sélection soignée des couleurs, pour une palette originale et extrêmement contrastée: Pop est un ensemble audacieux de dalles qui joue sur les formes aux proportions gigantesques.

Wall:
Mare 120x280x0,6
Pop 120x280x0,6
Floor:
Linfa Tortora 20x120
Table design by A.Parisio & G.Pezzano


Wall:
Pop 120x280x0,6 / Muretto Neve 30x30
Washbasin: LOOM - Cilindro 50
Listello Tratto Neve 20x120

Shower Tray:
Neve Flow
Floor:
Neve 120x280x0,6

Pop
Neve




Decora
Items




Terrazzo


Arcobaleno



Giardino



Cappuccino



New

StrideUp[®]
ADVANCED TECHNOLOGY

9 mm
thick

120x120 | 47 1/4" x 47 1/4"
IDE012ARC Arcobaleno
IDE012CAP Cappuccino
IDE012GIA Giardino

120x60 | 47 1/4" x 23 1/2"
IDE0BAARC Arcobaleno
IDE0BACAP Cappuccino
IDE0BAGIA Giardino



6 mm
thick

Supreme[®]
EXTRAORDINARY SLABS



*120x280x0,6 | 47^{1/4"}x110^{1/4"}x1/4"

IDE00XPAFL

I decori sono stati studiati per comporre le intere pareti in diverse dimensioni; il disegno si riprende sui vari lati. Si consiglia di comporre il disegno prima della posa. / Decorations are designed to compose the entire walls in different sizes; the pattern is repeated on the various sides. It is recommended to compose the pattern before installation. / Die Dekorationen erstrecken sich in verschiedenen Abmessungen über die ganze Wand und das Muster wiederholt sich an den verschiedenen Seiten. Das Muster sollte vor dem Verlegen zusammengestellt werden. / Les décorations ont été conçues pour composer les murs entiers en plusieurs dimensions ; le dessin est repris sur les différents côtés. Il est conseillé de composer le dessin avant la pose.

Decoro Flora Singolo



LAYING SUGGESTION



9 mm
thick

60x120 | 23^{1/2"}x47^{1/4"}

IDE00BAFL Decoro Flora Singolo



Decoro Flora

LAYING SUGGESTION



9 mm
thick

A
B

*120x120 | 47^{1/4"}x47^{1/4"}
(2 pcs 120x60 | 47^{1/4"} x 23^{1/2"})

IDE00DFL Decoro Flora



Primavera

Decoro Primavera


Oriente

Decoro Oriente

60



LAYING SUGGESTION



6 mm
thick

Supreme
EXTRAORDINARY SLABS

*120x280x0,6 | 47^{1/4}"x110^{1/4}"x1/4"

IDE00XPAPR

9 mm
thick

A

B

*120x120 | 47^{1/4}"x47^{1/4}"

(2 pcs 120x60 | 47^{1/4}" x 23^{1/2}")


IDE00DPR

I decori sono stati studiati per comporre le intere pareti in diverse dimensioni; il disegno si riprende sui vari lati. Si consiglia di comporre il disegno prima della posa. / Decorations are designed to compose the entire walls in different sizes; the pattern is repeated on the various sides. It is recommended to compose the pattern before installation. / Die Dekorationen erstrecken sich in verschiedenen Abmessungen über die ganze Wand und das Muster wiederholt sich an den verschiedenen Seiten. Das Muster sollte vor dem Verlegen zusammengestellt werden. / Les décorations ont été conçues pour composer les murs entiers en plusieurs dimensions ; le dessin est repris sur les différents côtés. Il est conseillé de composer le dessin avant la pose.

61



LAYING SUGGESTION



6 mm
thick

Supreme
EXTRAORDINARY SLABS

*120x280x0,6 | 47^{1/4}"x110^{1/4}"x1/4"

IDE00XPAOR

9 mm
thick

A

B

*120x120 | 47^{1/4}"x47^{1/4}"

(2 pcs 120x60 | 47^{1/4}" x 23^{1/2}")


IDE00DOR

Mistero

Decoro Mistero



LAYING SUGGESTION



6 mm
thick

Supreme

EXTRAORDINARY SLABS

*120x280x0,6 | 47^{1/4}"x110^{1/4}"x1/4"

IDE00XPAMI

9 mm
thick

A

B

*120x120 | 47^{1/4}"x47^{1/4}"

(2 pcs 120x60 | 47^{1/4}" x 23^{1/2}")

IDE00DMI

I decori sono stati studiati per comporre le intere pareti in diverse dimensioni; il disegno si riprende sui vari lati. Si consiglia di comporre il disegno prima della posa. / Decorations are designed to compose the entire walls in different sizes; the pattern is repeated on the various sides. It is recommended to compose the pattern before installation. / Die Dekorationen erstrecken sich in verschiedenen Abmessungen über die ganze Wand und das Muster wiederholt sich an den verschiedenen Seiten. Das Muster sollte vor dem Verlegen zusammengestellt werden. / Les décorations ont été conçues pour composer les murs entiers en plusieurs dimensions ; le dessin est repris sur les différents côtés. Il est conseillé de composer le dessin avant la pose.



* FLORA, PRIMAVERA, ORIENTE, MISTERO, OASI, POP
AVVERTENZE E ISTRUZIONI PER LA PULIZIA / WARNING AND CLEANING INSTRUCTION /
HINWEISE UND ANLEITUNGEN ZUR REINIGUNG / AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE

AVVERTENZE: Questi decori ceramici sono realizzati mediante processi tecnologici ad elevata componente artigianale, lievi differenze superficiali sono perciò da considerarsi peculiarità del prodotto e non ne costituiscono difetto. Si consiglia di pulire con acqua o detersivi a ph neutro, nel caso di sporco ostinato è consigliato utilizzare ammoniaca o candeggina, possibilmente diluite con acqua. Non utilizzare per la pulizia prodotti anticalcare.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA: non utilizzare prodotti a base acida, solventi e alcool. Utilizzare prodotti a PH neutro, acqua e in generale prodotti da banco della grande distribuzione avendo cura di verifica l'etichetta che riporta le caratteristiche chimiche del prodotto. Non utilizzare assolutamente spugne abrasive, paste abrasive o qualsiasi elemento graffiante. NB: Se l'acqua ed il detergente scelto, non bastassero per eliminare i residui post-posa che potrebbero essere rimasti perché non sono state seguite queste indicazioni, utilizzare un acido tamponato seguendo indicazioni riportate dal produttore, ma, prima di utilizzarlo, testarlo su una piastrella non posata oppure in una porzione di materiale non visibile, per verificare che non si creino danni sulla superfcie del prodotto.

HINWEIS: Diese keramischen Dekorationen werden in technologischen Verfahren mit hohem handwerklichen Eingriff hergestellt; leichte Oberflächenunterschiede sind daher als Eigenheiten des Produktes zu betrachten und stellen keinen Mangel dar. Es ist ratsam, mit Wasser oder pH-neutralen Reinigungsmitteln zu reinigen; bei hartnäckigen Verschmutzungen empfiehlt sich die Verwendung von Ammoniak oder Bleichmittel, eventuell mit Wasser verdünnt. Zur Reinigung keine Anti-Kalk-Produkte verwenden.

REINIGUNGSHINWEISE. Keine Produkte auf Säurebasis, Lösungsmittel und Alkohol verwenden. pH-neutrale Produkte, Wasser und im Allgemeinen herkömmliche Produkte verwenden, und immer das Etikett mit den chemischen Eigenschaften des Produkts beachten. Auf keinen Fall dürfen Scheuerschwämme, Scheuerpasten oder sonstige kratzende Elemente verwendet werden. Merke: Wenn Wasser und das gewählte Reinigungsmittel nicht ausreichen, um etwaige Rückstände nach dem Verlegen zu entfernen, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Anweisungen zurückgeblieben sind, eine gepuf-ferte Säure gemäß den Anweisungen des Herstellers verwenden, und vor der Verwendung an einer nicht verlegten Fliese oder an einem nicht sichtbaren Teil des Materials testen, um sicherzustellen, dass die Oberfläche des Produkts nicht beschädigt wird.

WARNING: these ceramic decorations are made using technological processes with a high level of craftsmanship; slight surface differences are therefore to be considered as characteristics of the product and do not constitute a defect. It is recommended to clean with water or pH-neutral detergents; in the case of persistent dirt, it is recommended to use ammonia or bleach, possibly diluted with water. Do not use descaling products for cleaning.

CLEANING INSTRUCTIONS. Do not use acid-based products, solvents and alcohol. Use pH-neutral products, water and generally over-the-counter products from department stores, taking care to check the label showing the chemical features of the product. Under no circumstances should abrasive sponges, scouring pastes or any scratching elements be used. Note: If water and the chosen cleaning agent are not sufficient to remove any post-application residue that may have remained because these instructions were not followed, use a buffered acid according to the manufacturer's instructions, but test it on a tile not installed yet or on a non-visible portion of the material before use to ensure that no damage is caused to the surface of the product.

AVERTISSEMENTS : Ces décors en céramique sont réalisés suivant des processus technologiques à forte composante artisanale ; par conséquent de légères différences visibles à leur surface doivent être considérées comme des spécificités du produit et ne constituent pas un défaut. Il est conseillé de les nettoyer avec de l'eau ou des détergents à pH neutre. En cas de taches tenaces, il est conseillé d'utiliser de l'ammoniac ou de l'eau de Javel, si possible dilués dans l'eau. Ne pas utiliser de produits de nettoyage anti-calcaire.

INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE: Ne pas utiliser de produits à base d'acide, de solvants ni d'alcool. Utiliser des produits à pH neutre, de l'eau et, en règle générale, des produits disponibles dans le commerce en ayant soin de vérifier l'étiquette mentionnant les caractéristiques chimiques du produit. Ne jamais utiliser d'éponges abrasives, de pâtes abrasives ni aucun autre outil pouvant rayer la surface. Remarque : Si l'eau et le détergent choisi ne suffisent pas pour éliminer les résidus de pose qui pourraient être restés en raison du non-respect de ces instructions, utiliser un acide tamponné en suivant les indications fournies par le producteur. Avant de l'utiliser, le tester sur un carreau non posé ou sur une partie posée non visible afin de vous assurer qu'il n'endommage pas la surface du produit.


Oasi

Decoro Oasi

Bosco



LAYING SUGGESTION



LAYING SUGGESTION



Il decoro Bosco presenta 4 soggetti differenti. Il disegno è progettato per una posa random, si consiglia di alternare e ruotare i pezzi per una distribuzione più naturale. / The Bosco decoration features four different subjects. The pattern is designed for random installation, it is recommended to alternate and rotate the pieces for a more natural distribution. / Das Dekor Bosco weist vier verschiedene Muster auf. Das Design ist für eine willkürliche Verlegung ausgelegt, die Platten drehen und abwechseln, um eine natürlichere Verteilung zu erzielen. / La décoration Bosco présente 4 sujets différents. Le dessin est conçu pour une pose au hasard, il est conseillé d'alterner et de tourner les pièces pour une répartition plus naturelle.

Bouquet

LAYING SUGGESTION



Il decoro Bouquet presenta un soggetto unico Il disegno è progettato per una posa random, si consiglia di alternare e ruotare i pezzi per una distribuzione più naturale. / The Bouquet decoration features a unique subject. The pattern is designed for random installation, it is recommended to alternate and rotate the pieces for a more natural distribution. / Das Dekor Bouquet stellt ein einzigartiges Thema dar. Das Design ist für eine zufällige Verlegung konzipiert, wir empfehlen, die Teile abwechselnd zu verlegen und zu drehen, um eine natürlichere Verteilung zu erzielen. / La décoration Bouquet présente un seul sujet. Le dessin est conçu pour une pose au hasard, il est conseillé d'alterner et de tourner les pièces pour une répartition plus naturelle.

6 mm
thick

Supreme

EXTRAORDINARY SLABS

*120x280x0,6 | 47^{1/4}"x110^{1/4}"x1/4"

IDE00XPAOA

9 mm
thick

A

B

*120x120 | 47^{1/4}"x47^{1/4}"

(2 pcs 120x60 | 47^{1/4}" x 23^{1/2}")

IDE00DOA

9 mm
thick

60x120 | 23^{1/2}"x47^{1/4}"

IDE0BABS Bosco


IDE0BABQ Bouquet

I decori sono stati studiati per comporre le intere pareti in diverse dimensioni; il disegno si riprende sui vari lati. Si consiglia di comporre il disegno prima della posa. / Decorations are designed to compose the entire walls in different sizes; the pattern is repeated on the various sides. It is recommended to compose the pattern before installation. / Die Dekorationen erstrecken sich in verschiedenen Abmessungen über die ganze Wand und das Muster wiederholt sich an den verschiedenen Seiten. Das Muster sollte vor dem Verlegen zusammengestellt werden. / Les décorations ont été conçues pour composer les murs entiers en plusieurs dimensions ; le dessin est repris sur les différents côtés. Il est conseillé de composer le dessin avant la pose.

* Pag. 63: Avvertenze e istruzioni per la pulizia / Warning and cleaning instruction / Hinweise und Anleitungen zur Reinigung / Avertissements et instructions pour le nettoyage

Pop

66



6 mm
thick

Supreme


EXTRAORDINARY SLABS

*120x280x0,6 |
47 1/4"x110 1/4"x1/4"


IDE00XPAPA Pop A

IDE00XPAPB Pop B

IDE00XPAPC Pop C



67



6 mm
thick

Supreme

EXTRAORDINARY SLABS

*120x280x0,6 |
47 1/4"x110 1/4"x1/4"



IDE00XPAPA Pop A

IDE00XPAPD Pop D

LAYING SUGGESTION


D A D A

Decoro Pop




68


LAYING SUGGESTION




LAYING SUGGESTION



LAYING SUGGESTION



LAYING SUGGESTION



69

9 mm
thick

*60x120 |
23 1/2"x47 1/4"
IDE00DPA Pop A
IDE00DPB Pop B
IDE00DPC Pop C

* Pag. 63: Avvertenze e istruzioni per la pulizia / Warning and cleaning instruction / Hinweise und Anleitungen zur Reinigung /
Avertissements et instructions pour le nettoyage

Limone



Fragola



Prato



Mare

70

71

6 mm
thick

Supreme[®]
EXTRAORDINARY SLABS

9 mm
thick

StrideUp[®]
ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES

120x280x0,6 | 47 1/4"x110 1/4"x1/4"
NU13XPA Limone
NU12XPA Fragola

120x120 | 47 1/4"x47 1/4"
NU1312 Limone
NU1212 Fragola

120x60 | 47 1/4"x23 1/2"
NU13BA Limone
NU12BA Fragola

80x80 | 31 1/2"x31 1/2"
NU1388 Limone
NU1288 Fragola

6 mm
thick

Supreme[®]
EXTRAORDINARY SLABS

9 mm
thick

StrideUp[®]
ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES

120x280x0,6 | 47 1/4"x110 1/4"x1/4"
NU14XPA Prato
NU10XPA Mare

120x120 | 47 1/4"x47 1/4"
NU1412 Prato
NU1012 Mare

120x60 | 47 1/4"x23 1/2"
NU14BA Prato
NU10BA Mare

80x80 | 31 1/2"x31 1/2"
NU1488 Prato
NU1088 Mare

80x40 | 31 1/2"x15 3/4"
NU1084 Mare

Rosa

Oliva

Lino

Perla

6 mm
thick

Supreme[®]
EXTRAORDINARY SLABS

9 mm
thick

StrideUp[®]
ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES

120x280x0,6 | 47 1/4"x110 1/4"x1/4"

NU07XPA Rosa

NU09XPA Oliva

■

120x120 | 47 1/4"x47 1/4"

NU0712 Rosa

NU0912 Oliva

■

120x60 | 47 1/4"x23 1/2"

NU07BA Rosa

NU09BA Oliva

■

80x80 | 31 1/2"x31 1/2"

NU0788 Rosa

NU0988 Oliva

■

80x40 | 31 1/2"x15 3/4"

NU0784 Rosa

NU0984 Oliva

■

6 mm
thick

Supreme[®]
EXTRAORDINARY SLABS

9 mm
thick

StrideUp[®]
ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES

20 mm
thick

Dehors[®]
FLOORS FOR OUTSIDE LIFE

120x280x0,6 | 47 1/4"x110 1/4"x1/4"

NU06XPA Lino

NU02XPA Perla

■

120x120 | 47 1/4"x47 1/4"

NU0612 Lino

NU0212 Perla

■

120x60 | 47 1/4"x23 1/2"

NU06BA Lino

NU02BA Perla

■

80x80 | 31 1/2"x31 1/2"

NU0688 Lino

NU0288 Perla

■

80x40 | 31 1/2"x15 3/4"

NU0684 Lino

NU0284 Perla

■

120x60 | 47 1/4"x23 1/2"

NU06BA2 Lino

NU02BA2 Perla

■

Crema

Neve



74

75

6 mm thick Supreme[®] EXTRAORDINARY SLABS	9 mm thick StrideUp[®] ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES
120x280x0,6 47 1/4"x110 1/4"x1/4" NU05XPA Crema NU01XPA Neve	120x120 47 1/4"x47 1/4" NU0512 Crema NU0112 Neve
120x60 47 1/4"x23 1/2" NU05BA Crema NU01BA Neve	80x80 31 1/2"x31 1/2" NU0588 Crema NU0188 Neve
80x40 31 1/2"x15 5/8" NU0584 Crema NU0184 Neve	



Listello Tratto


6 mm
thick

LISTELLO TRATTO

20x120 | 8"x47¹/₄"



New



New



New





LIMONE
20x120 | 8"x62⁷/₈"
NU13LT

PRATO
20x120 | 8"x62⁷/₈"
NU14LT

FRAGOLA
20x120 | 8"x62⁷/₈"
NU12LT

MARE
20x120 | 8"x47¹/₄"
NU10LT

OLIVA
20x120 | 8"x47¹/₄"
NU09LT



ROSA
20x120 | 8"x47¹/₄"
NU07LT

LINO
20x120 | 8"x47¹/₄"
NU06LT

PERLA
20x120 | 8"x47¹/₄"
NU02LT

CREMA
20x120 | 8"x47¹/₄"
NU05LT

NEVE
20x120 | 8"x47¹/₄"
NU01LT


Muretto

6 mm
thick


9 mm
thick

MURETTO


30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"




New




New



New






LIMONE
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
NU13MB - 6mm thick
NU13MB9 - 9mm thick


PRATO
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
NU14MB - 6mm thick
NU14MB9 - 9mm thick


FRAGOLA
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
NU12MB - 6mm thick
NU12MB9 - 9mm thick


MARE
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
NU10MB - 6mm thick
NU10MB9 - 9mm thick


OLIVA
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
NU09MB - 6mm thick
NU09MB9 - 9mm thick











ROSA
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
NU07MB - 6mm thick
NU07MB9 - 9mm thick

LINO
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
NU06MB - 6mm thick
NU06MB9 - 9mm thick

PERLA
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
NU02MB - 6mm thick
NU02MB9 - 9mm thick

CREMA
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
NU05MB - 6mm thick
NU05MB9 - 9mm thick


NEVE
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
NU01MB - 6mm thick
NU01MB9 - 9mm thick

Mosaico A


9 mm
thick

MOSAICO A


30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"




New




New



New






LIMONE
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
NU133MA


PRATO
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
NU143MA

FRAGOLA
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
NU123MA


MARE
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
NU103MA


OLIVA
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
NU093MA











ROSA
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
NU073MA

LINO
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
NU063MA

PERLA
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
NU023MA

CREMA
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
NU053MA

NEVE
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
NU013MA


Color combination

ABBINAMENTI CONSIGLIATI SUGGESTED COMBINATIONS															
Collezioni Collections	Colori Colors														
		Primavera	Oriente	Mistero	Flora	Oasi	Bosco	Bouquet	Pop A	Pop B	Pop C	Terrazzo Arcobaleno	Terrazzo Cappuccino	Terrazzo Giardino	
Decora	 Limone	*	*	*	*	*	*	*			*	*	*	*	
	 Prato	*	*	*	*	*	*	*			*	*	*	*	
	 Fragola	*	*	*	*	*	*	*			*	*	*	*	
	 Mare	*	*	*	*			*	*	*	*				
	 Oliva	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
	 Rosa	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
	 Lino	*	*	*	*		*	*	*	*	*		*		
	 Perla	*	*	*	*	*	*	*		*	*				
	 Crema	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
	 Neve	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
Linfa	 Chiara	*	*	*			*	*	*	*	*				
	 Miele	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
	 Caldo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
	 Tortora	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
Marmi di Impronta	 Statuario Bianco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
	 Amazzonite Verde		*		*	*					*				



STUCCHI CONSIGLIATI | RECOMMENDED GROUTS

Colori Colors										
Kerakoll	 34	 29	 11	 03	 05	 04	 04	 34 / 14	 19 / 14	 19 / 14
Mapei	 80% 100 + 20% 142	 131	 120	 111	 111	 111	 111	 142 / 174	 115 / 174	 115 / 174

New													
Colori Colors													
	Limone	Prato	Fragola	Arcobaleno	Cappuccino	Giardino	Mare	Oliva	Rosa	Lino	Perla	Crema	Neve
Kerakoll													
	25	19	39	03	05	18	14	08	45	07	06	20	03
Mapei													
	137	177	189	80% 100 + 20% 110	70% 110 + 30% 100	176	172	113	133	110	112	111	130




PEZZI SPECIALI | TRIMS
9 MM THICK

	LIMONE	FRAGOLA	PRATO	NEVE	ROSA	OLIVA	MARE	CREMA	PERLA	LINO
 Battiscopa 7x60 2 ³ / ₄ "x23 ¹ / ₂ "	 NU1376 Pcs Box 10	 NU1276 Pcs Box 10	 NU1476 Pcs Box 10	 NU0176 Pcs Box 10	 NU0776 Pcs Box 10	 NU0976 Pcs Box 10	 NU1076 Pcs Box 10	 NU0576 Pcs Box 10	 NU0276 Pcs Box 10	 NU0676 Pcs Box 10
 Gradone con toro 120x33x4 47 ¹ / ₄ "x13x13 ³ / ₄ "	 NU13GT2 Pcs Box 2	 NU12GT2 Pcs Box 2	 NU14GT2 Pcs Box 2	 NU01GT2 Pcs Box 2	 NU07GT2 Pcs Box 2	 NU09GT2 Pcs Box 2	 NU10GT2 Pcs Box 2	 NU05GT2 Pcs Box 2	 NU02GT2 Pcs Box 2	 NU06GT2 Pcs Box 2

6 MM THICK
IMBALLI | PACKING

	IMBALLO PACKAGING	M ² KG LASTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING
	 CASSA CRATE L 145 x P 292 x H 35	M ² 3,36 KG 48,60	M ² 67,20 KG 1.062,00	KG 100,00
		PZ 20		
	 CAVALLETTO A-FRAME L 75 x P 285 x H 153	M ² 3,36 KG 48,60	M ² 147,84 KG 2.318,40	KG 180,00
		PZ 44		
	 CASSA LIGHT LIGHT CRATE L 145 x P 292 x H 27	M ² 3,36 KG 48,60	M ² 30,24 KG 527,40	KG 90,00
		PZ 1/9		

IMBALLI | PACKING
9 MM - 20 MM THICK

	THICK	 PCS BOX	 M ² BOX	 KG BOX	 BOX PALLET	 M ² PALLET	 KG PALLET
 FONDO StrideUp 120x120 47 ¹ / ₄ "x47 ¹ / ₄ "	9mm	2	2,88	59,23	18	51,84	1.086,30
 FONDO StrideUp 120x60 47 ¹ / ₄ "x23 ¹ / ₂ "	9mm	2	1,44	28,37	36	51,84	1.077,57
 Pop A-B-C 120x60 47 ¹ / ₄ "x23 ¹ / ₂ "	9mm	1	0,72	14,95	40	28,79	618,00
 Terrazzo / Flora / Oasi / Primavera / Oriente / Mistero 120x60 47 ¹ / ₄ "x23 ¹ / ₂ "	9mm	2	1,44	29,9	20	28,81	618,00
 Bosco / Bouquet 120x60 47 ¹ / ₄ "x23 ¹ / ₂ "	9mm	2	1,44	27,86	36	51,84	1.023,00
 FONDO StrideUp 80x80 31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	9mm	2	1,28	25,43	40	51,20	1.037,56
 FONDO StrideUp 80x40 31 ¹ / ₂ "x15 ³ / ₄ "	9mm	4	1,28	25,15	24	30,72	623,74
 Dehors 20 mm 120x60 47 ¹ / ₄ "x23 ¹ / ₂ "	20mm	1	0,72	31,89	36	25,92	1.168,32
 MURETTO 6 mm 30x30 11 ⁷ / ₈ "x11 ⁷ / ₈ "	6mm	6	0,54	7,14	60	32,40	428,40
 MURETTO 30x30 11 ⁷ / ₈ "x11 ⁷ / ₈ "	9mm	6	0,54	9,58	60	32,40	574,80
 MOSAICO 30x30 11 ⁷ / ₈ "x11 ⁷ / ₈ "	9mm	12	1,08	21,26	30	32,40	657,80
 LISTELLO TRATTO 6 mm 20x120 8"x47 ¹ / ₄ "	6mm	6	1,44	19,30	30	43,20	599,06
 GRADONE CON TORO 120x33x4 47 ¹ / ₄ "x13"x13 ³ / ₄ "	9mm	2	0,79	20,03	16	12,67	327,20
 BATTISCOPA 7x60 2 ³ / ₄ "x23 ¹ / ₂ "	9mm	10	0,42	8,60	72	30,25	639,00

PEZZI SPECIALI | TRIMS
DEHORS
20 MM THICK

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	LINO	PERLA	PREZZO PRICE	PCS BOX
 Gradone Assemblato	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	60x120	NU06G5A	NU02G5A	●	2
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	60x120	DX NU06D5A	NU02D5A	●	2
			SX NU06S5A	NU02S5A	●	2
 Angolare Interno Assemblato 45°	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	2 pz 60x120	NU06AI5A	NU02AI5A	●	1 set
 Angolare Esterno Assemblato 45°	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	2 pz 60x120	NU06AE5A	NU02AE5A	●	1 set
 Alzata con Scurelto	20x120 cm 8"x47 ¹ / ₄ "	60x120	NU06AL2	NU02AL2	●	2
 Gradone con Toro	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	60x120	NU06G5R	NU02G5R	●	2
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	60x120	DX NU06D5R	NU02D5R	●	2
			SX NU06S5R	NU02S5R	●	2
 Angolare Interno con Toro 45°	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	2 pz 60x120	NU06AI5R	NU02AI5R	●	1 set
 Angolare Esterno con Toro 45°	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	2 pz 60x120	NU06AE5R	NU02AE5R	●	1 set
 Gradone Costa Lucida	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	60x120	NU06G5S	NU02G5S	●	2
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	2 pz 60x120	NU06AI5S	NU02AI5S	●	1 set
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	2 pz 60x120	NU06AE5S	NU02AE5S	●	1 set
 Canalina	8x14x60 cm 3 ¹ / ₈ "x5 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	60x120	NU06CA6	NU02CA6	●	2
 Canalina Angolare	8x14x60 cm 3 ¹ / ₈ "x5 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	2 pz 60x120	NU06CAA6	NU02CAA6	●	1 set
 Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm 3 ¹ / ₈ "x5 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	60x120	NU06CAC6	NU02CAC6	●	1
 Griglia	14x60 cm 5 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	60x120	NU06GG6	NU02GG6	●	2
 Griglia Angolare	14x60 cm 5 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	2 pz 60x120	NU06GGA6	NU02GGA6	●	1 set
 Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "x2 ⁵ / ₈ "	60x120	NU06LBA2A	NU02LBA2A	●	1
	60x120x14 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "x5 ¹ / ₂ "	60x120	NU06LBA2B	NU02LBA2B	●	1
 Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "x2 ⁵ / ₈ "	60x120	NU06LBA2A6	NU02LBA2A6	●	1
	60x120x14 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "x5 ¹ / ₂ "	60x120	NU06LBA2B6	NU02LBA2B6	●	1
 Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "x2 ⁵ / ₈ "	60x120	DX NU06LBA2AD	NU02LBA2AD	●	1
			SX NU06LBA2AS	NU02LBA2AS	●	1
	60x120x14 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "x5 ¹ / ₂ "	60x120	DX NU06LBA2BD	NU02LBA2BD	●	1
			SX NU06LBA2BS	NU02LBA2BS	●	1
 Bordo L	20x22x120 cm 8"x8 ⁵ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	60x120	NU06BR2	NU02BR2	●	2
 Gocciolatoio Costa Lucida	20x120 cm 8"x47 ¹ / ₄ "	60x120	NU06SG2	NU02SG2	●	2

INFORMAZIONI TECNICHE | TECHNICAL INFORMATION
Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

 V2 Moderate	 Heavy Traffic Traffico Intenso				
 Bending Strength	 Frost Resistance	 Chemicals Resistance	 Stain Resistance		
 R10 / A+B StrideUp	 Pendulum Ptv > 36 StrideUp	 Ansi A326.3 > 0,42 StrideUp	 Ansi A326.3 > 0,42 Naturale / Matte	 R11 / A+B+C Antislip Dehors	 Ansi A326.3 > 0,42 Antislip Dehors

■ Fascia prezzo al mq. | Price band per m² ● Fascia prezzo al pezzo | Price band per piece



TABELLE TECNICHE GRES PORCELLANATO | TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bia UGL con Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCE NORME STANDARDWERT	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT	
	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm (mm) (%) (mm)		
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur	±0.9 ±0.6 ±2.0	
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur	±0.5 ±5.0 ±0.5	
		Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes	±0.75 ±0.5 ±1.5	
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité	±0.75 ±0.5 ±2.0	
		Planarità - Warpage - Ebenfächigkeit - Planéité	±0.75 ±0.5 ±2.0	
		Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur	95 % min. 95 % min. .	
	Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption deau %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm2 min.	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme	
		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme	
	Resistenza all'abrasione profonda - Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß - Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.	Medio - Average Mittelwert - Moyenne < 150 mm3
	Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Valor declarado	6,8 MK-1
	Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Resistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test ueberstanden nach ISO 10545-1	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
	Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test ueberstanden nach ISO 10545-1	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Angegebener Wert	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants	
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Angegebener Wert	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants	
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder	UB min.	UA	
	Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbe- ständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Angegebener Wert	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants	
	Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage	EN 16165	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande	
		Annex B	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande	
		B.C.R.A. - D.M.236/ 89	> 0,40 Dry / > 0,40 Wet	
		ANSI A326.3 D COF	≥ 0,42 Wet	
	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande			
	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande			

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.

Schede tecniche consultabili sul sito:
Technical details available on:
Techniken karten im auffindbar:
Fiches techniques à consulter sur le syte:
www.italgranitigroup.com



WEBSITE



WE ARE A B CORP

Italgraniti Group ha ottenuto la certificazione B Corp. Il Gruppo persegue da tempo strategie che coniugano innovazione e sostenibilità, mirando a incrementare le ricadute positive sulle persone, sul territorio e sull'ambiente agendo in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Italgraniti Group prende parte al movimento globale che vede nell'impresa una forza positiva non solo per l'economia ma anche per il benessere delle persone e del pianeta, e che promuove la transizione verso un modello economico inclusivo, equo e rigenerativo.

Italgraniti Group obtained B Corp certification. The Group has long pursued strategies that combine innovation and sustainability, aiming to increase the positive impact on people, the territory and the environment by acting responsibly, sustainably and transparently. Italgraniti Group takes part in the global movement that sees business as a positive force not only for the economy but also for the well-being of people and the planet, and promotes the transition to an inclusive, fair and regenerative economic model.



ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - ISO 14001 - EMAS

Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets



100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RECYCLING OF FIRED WAST



100% RECYCLED PACKAGING



100% RECYCLED PALLETS



GENDER EQUALITY - UNI/PDR 125:2022

Italgraniti Group è la prima azienda ceramica in Italia ad aver ottenuto la Certificazione di Genere secondo lo standard UNI/PDR 125:2022. La parità di genere è un elemento fondamentale per combattere le discriminazioni nel mondo del lavoro e per realizzare i propri obiettivi strategici. Il rispetto della persona, congiuntamente con il suo sviluppo professionale, sono considerati valori imprescindibili per il Gruppo, il quale reputa le capacità relazionali, intellettive, organizzative e tecniche di ogni dipendente una risorsa fondamentale per l'organizzazione.

Italgraniti is the first ceramic company in Italy to have obtained the Gender Equality Certification according to the UNI/PDR 125:2022 standard. Gender equality is a key element in fighting discriminations in the workplace and in achieving strategic goals. Respect for the people, along with their professional growth, are considered unavoidable values by the Group, which considers employees' relational, intellectual, organizational, technical capabilities as an essential resource for the company.



QUALITY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 9001

La certificazione UNI ISO 9001 2015 è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.



SAFETY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 45001

La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della certificazione UNI ISO 45001 rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of UNI ISO 45001 certification strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness that can improve company performance across the board.



ECOVADIS

EcoVadis mira a migliorare le pratiche ambientali e sociali delle aziende sfruttando l'influenza delle catene logistiche globali. È una delle più importanti piattaforme internazionali di rating dell'eco-sostenibilità e gestisce la prima piattaforma collaborativa che permette alle aziende di monitorare la performance di sostenibilità dei loro fornitori, in 150 settori e in 110 Paesi.

EcoVadis aims to improve environmental and social practices of companies by harnessing the influence of global logistics chains. It is one of the leading international eco-sustainability rating platforms and operates the first collaborative platform that allows companies to monitor the sustainability performance of their suppliers, in 150 sectors and in 110 countries.



EPD

Quest'anno ITALGRANITI GROUP ha pubblicato il documento con i dati delle proprie attività su www.environdec.com, sito dell'International EPD System, il primo e più longevo programma EPD al mondo. L'EPD (Environmental Product Declaration, dichiarazione ambientale di prodotto) è un documento sintetico che traccia il profilo delle prestazioni ambientali del nostro prodotto e che permette di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili al riguardo, senza esprimere criteri di valutazione, preferibilità o livelli minimi da rispettare; permette così, a chi lo consulta, di compiere una scelta consapevole e correttamente informata.

This year ITALGRANITI GROUP published its activity data on www.environdec.com, the website of the International EPD System, the world's first and longest running EPD program. The EPD (Environmental Product Declaration) is a concise document that outlines the environmental performance profile of our product and allows us to communicate objective, comparable and credible information in this regard, without expressing evaluation, preferability or minimum levels to be respected; it thus allows those who read it to make a conscious and correctly informed choice.



CARBON MANAGEMENT - ISO 14064-1

La certificazione ISO 14064-1 permette alle organizzazioni di quantificare le proprie emissioni di GHG al fine di attuare delle politiche di Carbon Management e comunicare il proprio impegno in tema di sostenibilità ai propri stakeholder. Italgraniti Group ha intrapreso un percorso di rendicontazione delle proprie emissioni e rimozioni di gas ad effetto serra (GHGs). Lo studio intende rispondere ad una esigenza orientata, non solo alla conoscenza della propria Impronta di Carbonio ma anche all'individuazione di possibili strategie e azioni volte a ridurre le emissioni di GHG. Questa importante certificazione testimonia l'approccio pro-attivo del Gruppo e la capacità di fornire dati coerenti ed affidabili sulla propria Carbon Footprint.

ISO 14064-1 certification allows organisations to quantify their GHG emissions to implement carbon management policies and communicate their sustainability commitment to their stakeholders. Italgraniti Group started a reporting path on their greenhouse gases (GHG) emissions and removal. The study intends to respond to a need geared not only towards knowing their own Carbon Footprint but also towards identifying possible strategies and actions aimed to reducing GHG emissions. This important certification proves the Group proactive approach and the ability to provide consistent and reliable data on their Carbon Footprint.



THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM





WEBSITE



Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

HPD

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.

WELL™

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier. All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL™ credits.



LEED CERTIFICATION

I prodotti di ITALGRANITI GROUP rispondono ai requisiti richiesti dalle certificazioni LEED. I crediti LEED forniscono a tutte le parti interessate gli strumenti necessari per calcolare in modo oggettivo l'impatto di uno stabile in termini di sostenibilità ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione, per ciascuno dei requisiti caratterizzanti l'eco-compatibilità di un edificio, di crediti che, sommati tra loro, danno il livello di certificazione ottenuto: più alto è, più cresce il valore competitivo dell'immobile sul mercato. I nostri prodotti non rilasciano sostanze tossiche e non contribuiscono all'effetto isola di calore; inoltre, escono da uno stabilimento dotato di sistema di gestione ambientale certificato. Per realizzarli viene utilizzata una percentuale certificata di materiale riciclato superiore al 20% (materiale pre-consumo). Questa certificazione è stata rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A.

ITALGRANITI GROUP's products meet the requirements of LEED certifications. LEED credits provide all interested parties with the necessary tools to objectively calculate the impact of a building in terms of environmental sustainability. The system is based on the attribution - for each of the requirements characterising the eco-compatibility of a building - of credits that, added together, give the level of certification obtained: the higher it is, the greater the competitive value of the building on the market. Our products do not release toxic substances and do not contribute to the heat island effect; moreover, they come from a plant with a certified environmental management system. A certified percentage of more than 20% recycled material (pre-consumer material) is used to manufacture them. This certification was issued by Bureau Veritas Italia S.p.A.

CAM
ISO 14021

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell'Ambiente. Con decreto 23 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha disposto la loro revisione (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edili). I CAM mirano a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

The Minimum Environmental Criteria (CAM) are the environmental and ecological requirements defined by the Italian Ministry of the Environment. By decree of 23 June 2022, the Ministry of Ecological Transition ordered their revision (Minimum Environmental Criteria for the awarding of design and execution services for building works). CAM aims to facilitate the inclusion of eco-sustainability requirements in tenders for public operations. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, of the collective whole and of the environment.



Il GreenGuard è una Certificazione di Prodotto Ambientale che attesta l'emissione di bassi livelli di sostanze chimiche, come ftalati, benzene, ammine e formaldeide. Ha particolare importanza per quelle aziende che, come ITALGRANITI GROUP, partecipano a forniture contract legate a protocolli di green building, come il LEED statunitense. Questi sistemi di rating attribuiscono all'edificio un punteggio basato sui materiali che esso impiega. Insieme ad altre certificazioni, GreenGuard assegna al prodotto impiegato un credito che concorre a definire il punteggio dell'edificio. Nata negli USA per volontà di un organismo senza fini di lucro, GreenGuard prevede che i prodotti siano sottoposti a test scientifici indipendenti e a un monitoraggio continuo delle emissioni chimiche. Ottengono la certificazione quei prodotti che ne soddisfano gli standard rigorosi, basati su criteri stabiliti da importanti agenzie di salute pubblica.

The GreenGuard is an Environmental Product Certification that certifies the emission of low levels of chemicals, such as phthalates, benzene, amines and formaldehyde. It has particular importance for those companies that, like ITALGRANITI GROUP, participate in contract supplies linked to green building protocols, such as the US LEED. These rating systems give the building a score based on the materials it uses. Together with other certifications, GreenGuard assigns the product used a credit that contributes to the building's score. Created in the US by a non-profit organisation, GreenGuard requires products to undergo independent scientific testing and continuous monitoring of chemical emissions. Those products that meet strict standards, based on criteria set by leading public health agencies, are certified.



For more info visit
ongreening.com



Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM ed altri).

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM and others).

ONGREENING

BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energy e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes. All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy.

Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence.

On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.

Printed in Italy:
March 2024

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and up-to-date at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.



italgranitigroup.com

Thanks to
Meridiani
Ceramica Cielo



ITALGRANITI GROUP S.p.A.

Via Radici in Piano 355
41043 Formigine - Modena - Italy
Tel +39 059 888411 - Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com

Flagship Store

Via Statuto 21
20121 - Milano - Italy
Tel +39 02 84567687
milano@italgranitigroup.com

