

Limestone

FINELY BALANCED STONE-LOOK

5 colours / 8 sizes



Finely balanced stone-look



Limestone



Limestone Contents

04	Genuine naturalness
06	StrideUp
08	Limestone Collection
12	Riga, reaching the core
16	Dehors
22	Minimalist mood
26	Foglie, a sinuous weave
30	Felce, delicate plant wonder
34	Harmonious simplicity with revolutionary surface
36	Items
51	Tech info
52	Eco-sustainable development



- 1. White
- 2. Beige
- 3. Grey
- 4. Taupe
- 5. Dark

Genuine naturalness

4

Limestone di Impronta è una pietra ceramica dalla texture elegantemente naturale ed essenziale, nata per rispondere al bisogno di ambienti confortevoli e rigeneranti.

In Limestone convergono più riferimenti minerali e un sapiente bilanciamento che unisce una texture compatta tipicamente calcarea e rare venature fini e delicate.

Limestone von Impronta ist ein keramischer Stein mit einer eleganten, natürlichen und essentiellen Textur, der entwickelt wurde, um dem Bedürfnis nach einer komfortablen und regenerierenden Umgebung gerecht zu werden.

In Limestone treffen mehrere mineralische Referenzen aufeinander, und ein geschicktes Gleichgewicht kombiniert eine typische kompakte Kalksteintextur mit seltenen, feinen und zarten Adern.

Limestone by Impronta is a ceramic stone with an elegantly natural and essential texture, created to meet the need for comfortable and regenerating environments.

Limestone merges several mineral references and its skilful balance combines a typically compact limestone texture with rare, fine and delicate veins.

Limestone d'Impronta est une pierre céramique à la texture élégamment naturelle et essentielle, conçue pour répondre au besoin d'espaces confortables et régénérants.

Limestone est l'union de références minérales et d'un savant équilibre qui associe une texture compacte typiquement calcaire et de rares veines fines et délicates.

5

- 1 White
- 2 Beige
- 3 Grey
- 4 Taupe
- 5 Dark





New Technology

StrideUp®

ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES

StrideUp® è la tecnologia rivoluzionaria che combina un'elevata resistenza allo scivolamento e una morbidezza di superficie unica. StrideUp® garantisce un elevato coefficiente di attrito dinamico, ideale per pavimentare zone ad elevato calpestio e, al tempo stesso, possiede una superficie morbida, facile da pulire e da igienizzare. Il gres porcellanato StrideUp® è versatile, risponde a importanti esigenze di sicurezza e offre continuità tra ambienti interni ed esterni: una soluzione sicura, pensata con stile.

StrideUp® ist die revolutionäre Technologie, die hohe Rutschfestigkeit und einzigartige Oberflächenweichheit kombiniert. StrideUp® garantiert einen hohen dynamischen Reibungskoeffizienten, ideal als Bodenbelag für beanspruchte Flächen und hat gleichzeitig eine weiche Oberfläche, die leicht zu reinigen und zu desinfizieren ist. StrideUp® Feinsteinzeug ist vielseitig, erfüllt wichtige Sicherheitsanforderungen und bietet Kontinuität zwischen Innen- und Außenbereichen: eine sichere und stilvolle Lösung.

StrideUp® is the revolutionary technology which combines outstanding slip-resistance with a unique surface softness.

StrideUp® guarantees a superior dynamic coefficient of friction, which is ideal for tiling areas with high foot traffic and, concurrently, it has a soft surface which is easy to clean and sanitise. StrideUp® porcelain stoneware is versatile, complying with significant safety requirements and offering continuity between indoor and outdoor settings: it is a safe solution, devised with style.

StrideUp® est la technologie révolutionnaire qui associe une résistance au glissement élevée et une douceur de la surface unique. StrideUp® garantit un coefficient de frottement dynamique élevé, idéal pour revêtir les espaces très fréquentés, tout en proposant une surface douce, facile à nettoyer et à entretenir. Le grès cérame StrideUp® est polyvalent, répond à des prescriptions de sécurité très strictes et offre une continuité entre espaces intérieurs et extérieurs.

Limestone è disponibile in tre tecnologie: 9mm StrideUp, grandi lastre Supreme in spessore ultra slim 6mm e 20mm Dehors, la superficie monolitica per l'outdoor.

Limestone is available in three technologies: 9-mm StrideUp, Supreme large slabs in ultra slim 6-mm thickness and 20-mm Dehors, the monolithic surface for outdoors.



Limestone steht in drei Technologien zur Verfügung: 9mm StrideUp, Großformat Supreme mit einer ultra slim Stärke von 6mm und 20mm Dehors, der monolithische Belag für den Außenbereich.

Limestone est disponible en trois technologies : 9 mm StrideUp, grandes dalles Supreme en épaisseur ultra slim 6 mm et 20 mm Dehors, la surface monolithique pour l'extérieur.

Limestone Collection

9 mm
thick

StrideUp®
ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES

9 mm
thick

NATURALE | MATTE

ANTISLIP



120x120 | 47 1/4" x 47 1/4"



160x80 | 62 7/8" x 31 1/2"



80x80 | 31 1/2" x 31 1/2"



80x40 | 31 1/2" x 15 3/4"



Antislip
80x80 | 31 1/2" x 31 1/2"



120x60 | 47 1/4" x 23 1/2"



60x60 | 23 1/2" x 23 1/2"



30x60 | 11 7/8" x 23 1/2"



Antislip
not rectified
30x60 | 11 7/8" x 23 1/2"

6 mm
thick

Supreme®
EXTRAORDINARY SLABS

20 mm
thick

Dehors®
FLOORS FOR OUTSIDE LIFE

NATURALE | MATTE

ANTISLIP



120x280 | 47 1/4" x 110 1/4"



80x80 | 31 1/2" x 31 1/2"



120x60 | 47 1/4" x 23 1/2"

Wall:
White Supreme 120x280x0,6
Chimney:
Riga Dark 60x120
Floor:
White 120x120

Finely balanced stone-look

Limestone


White / Dark



Riga, reaching the core

Riga riproduce una lavorazione tipica delle pietre naturali più raffinate. La marcata tridimensionalità della struttura superficiale enfatizza la straordinaria tempra minerale della collezione, creando un motivo decorativo essenziale e materico.

Riga reproduces a workmanship typical of the finest natural stones. The pronounced three-dimensionality of the surface structure emphasises the collection's extraordinary mineral hardness, creating an essential, textured decorative pattern.



120x60

Riga reproduziert eine Verarbeitung, die für die feinsten Natursteine typisch ist. Die ausgeprägte Dreidimensionalität der Oberflächenstruktur unterstreicht die außergewöhnliche mineralische Härte der Kollektion und schafft ein wesentliches, strukturiertes Dekorationsmotiv.

Riga reproduit un façonnage typique des pierres naturelles les plus raffinées. La tridimensionnalité marquée de la structure de la surface met en valeur l'extraordinaire caractère minéral de la collection, créant ainsi un motif décoratif essentiel et matériel.



Finely balanced stone-look

Limestone

Grey / Dark

14

15

Wall:
Riga Grey 60x120
Dark Supreme 120x280x0,6
Floor:
Dark 120x120



Dehors®

FLOORS FOR OUTSIDE LIFE

Limestone combina stile e sicurezza per qualsiasi pavimentazione outdoor. Il giardino, la piscina, il patio, la terrazza: Dehors® espande e completa il progetto di interior design. Disponibile in due formati (80x80 e 60x120), la versione spessore 20 mm ha eccezionali proprietà antiscivolo, una resistenza superlativa e un esteso corredo di pezzi speciali.

Limestone combines style and safety for any outdoor flooring. The garden, the pool, the patio, the terrace: Dehors® expands and completes the interior design project. Available in two sizes (80x80 and 60x120), the 20-mm thick version has exceptional anti-slip properties, superlative resistance and an extensive range of special pieces.

Wall:
Riga White 60x120
Floor:
White 80x80 20mm

Kalkstein vereint Stil und Sicherheit für jeden Bodenbelag im Freien. Garten, Schwimmbad, Patio, Terrasse: Dehors® erweitert und vervollständigt das Innenarchitekturprojekt. Die in zwei Formaten (80x80 und 60x120) erhältliche 20 mm starke Ausführung Version zeichnet sich durch außergewöhnliche Rutschfestigkeit, höchste Widerstandsfähigkeit und eine große Auswahl an Formteilen aus.

Limestone associe style et sécurité pour tous les revêtements de sol extérieurs. Jardin, piscine, patio, terrasse : Dehors® agrandit et complète le projet de design d'intérieur. Disponible en deux formats (80x80 et 60x120), la version en épaisseur 20 mm a des propriétés antidérapantes exceptionnelles, une excellente résistance et propose un grand nombre de pièces spéciales.

In Wall:
Riga Taupe 60x120
Taupe Mosaico Listello
28,5x28,5
Cabinet:
Dark Supreme 120x280x0,6
Floor:
Taupe 120x120

Out Wall:
Taupe Supreme 120x280x0,6
Floor:
Taupe 80x80 Antislip

Finely balanced stone-look

Limestone

Taupe / Dark





Authentic stone
charm for
contemporary design

Kalkstein findet im Mosaik eine dekorative Ergänzung mit einer starken grafischen und materiellen Matrix, im Einklang mit der minimalistischen Berufung dieser Kollektion.

Limestone trouve dans la mosaïque un complément de décoration offrant une force graphique et matérielle forte, toujours en harmonie avec la vocation minimaliste de cette collection.

Minimalist mood



Limestone trova nel mosaico un complemento decorativo dalla forte matrice grafica e materica, sempre in sintonia con la vocazione minimalista di questa collezione.

Mosaic is a decorative complement with a strong graphic pattern and material matrix in Limestone, always in tune with the minimalist vocation of this collection.

Beige

Wall:
Beige Supreme 120x280x0,6
Beige Mosaico Foglie 27,3x31,6
Floor:
Beige 120x120



Foglie, a sinuous weave



26

Foglie è un mosaico che mitiga il rigore dell'effetto pietra con la sinuosità di un intreccio in continuo movimento. Un decoro che, pur rispettando appieno lo spirito minimalista della collezione, la arricchisce con una trama seducente e armoniosa.

Foglie is a mosaic that mitigates the rigour of the stone effect with the sinuosity of a continuously moving weave. A decoration that fully respects the minimalist spirit of the collection and enhances it with a seductive and harmonious texture.



27

Foglie ist ein Mosaik, das die Strenge der Steinoptik mit der Geschmeidigkeit eines Gewebes in kontinuierlicher Bewegung abmildert. Eine Dekoration, die den minimalistischen Geist der Kollektion voll und ganz respektiert und ihn mit einer verführerischen und harmonischen Textur bereichert.

Foglie est une mosaïque qui atténue la rigueur de l'effet pierre avec la sinuosité d'un entrelacement en mouvement continu. Une décoration qui, tout en respectant pleinement l'esprit minimaliste de la collection, l'enrichit avec une trame séduisante et harmonieuse.

Wall:
Dark Supreme 120x280x0,6
Mosaico Listello 28,5x28,5
Pool:
Dark Mosaico Listello 28,5x28,5
Floor:
Dark 80x80 20mm

Finely balanced stone-look

Limestone

Dark



Felce, delicate plant wonder

Felce è una suggestiva decorazione vegetale, ariosa e vitale. Come per la carta da parati, il motivo grafico trova continuità sia in altezza che in larghezza, con in più tutti i vantaggi di un gres porcellanato decorato in linea inassorbente, durevole e facile da pulire.

Fern is an evocative, airy and vital plant decoration. As with the wallpaper, the graphic pattern finds continuity in both height and width, with all the advantages of an inline decorated porcelain stoneware that is non-absorbent, durable and easy to clean.

Wall:
Dark Supreme 120x280x0,6
Decoro Felce 60x120
Riga Dark 60x120
Floor:
Dark 120x120

Decoro Felce/ Dark



Felce Farn ist eine schöne, luftige und lebendige Pflanzendekoration. Wie bei der Tapete ist das grafische Muster sowohl in der Höhe als auch in der Breite durchgängig, mit allen Vorteilen eines inline dekorierten Feinsteinzeugs, das nicht saugfähig, langlebig und leicht zu reinigen ist.

Felce est une décoration suggestive végétale, aérée et vitale. Comme pour le papier peint, le motif graphique trouve une continuité aussi bien en hauteur qu'en largeur, mais avec tous les avantages d'un grès cérame décoré : il est non absorbant, durable et facile à nettoyer.

Grey / White

Wall:
Grey Supreme 120x280x0,6
White Mosaico 30x30
Forniture:
White Mosaico 30x30
Floor:
Grey 120x120

Harmonious simplicity with revolutionary surface

Una collezione versatile
e sempre all'altezza di qualsiasi
contesto commerciale grazie alla
tecnologia StrideUp, che regala
una superficie setosa e alte
performance antiscivolo ideali per
pavimentare zone sottoposte
a intenso calpestio.

*A versatile collection that is always
up to any commercial context
thanks to its StrideUp technology,
which provides a silky surface and
high anti-slip performance, ideal
for flooring areas subject to
intense foot traffic.*

Eine vielseitige Kollektion, die
dank der StrideUp-Technologie,
die für eine seidige Oberfläche
und eine hohe Rutschfestigkeit
sorgt, jedem kommerziellen
Kontext gewachsen ist - ideal für
stark betretene Bodenbeläge.


Une collection polyvalente et
toujours à la hauteur pour tous
types de locaux commerciaux
grâce à la technologie StrideUp,
qui offre une surface soyeuse
et hautes performances
antidérapantes pour
des espaces où le piétinement
est intense.



StrideUp®
ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES

White

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
StrideUp
Conforming to Standards **EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%**



120x60 | 47¹/₄"x23¹/₂"
ILM01BAR White Riga

StrideUp®

ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES

9 mm
thick



160x80 | 62⁷/₈"x31¹/₂"
ILM01GA



120x120 | 47¹/₄"x47¹/₄"
ILM0112



120x60 | 47¹/₄"x23¹/₂"
ILM01BA



80x80 | 31¹/₂"x31¹/₂"
ILM0188



80x40 | 31¹/₂"x15³/₄"
ILM0184



60x60 | 23¹/₂"x23¹/₂"
ILM0168



30x60 | 11⁷/₈"x23¹/₂"
ILM0163

Antislip
9 mm



80x80 | 31¹/₂"x31¹/₂"
ILM0188A

Dehors®

FLOORS FOR OUTSIDE LIFE

20 mm
thick



80x80 | 31¹/₂"x31¹/₂"
ILM01882



120x60 | 47¹/₄"x23¹/₂"
ILM01BA2

Supreme®

EXTRAORDINARY SLABS

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE



Limestone

6 mm
thick



120x280x0,6 | 47¹/₄"x110¹/₄"x1/4"
ILM01XPA

3 facce 120x280x0,6 | 3 faces 47¹/₄"x110¹/₄"x1/4"



Beige

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
StrideUp
Conforming to Standards **EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%**



120x60 | 47^{1/4"}x23^{1/2"}
ILM02BAR Beige Riga

StrideUp®

ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES

9 mm
thick



160x80 | 62^{7/8"}x31^{1/2"}
ILM02GA



120x120 | 47^{1/4"}x47^{1/4"}
ILM0212



120x60 | 47^{1/4"}x23^{1/2"}
ILM02BA



80x80 | 31^{1/2"}x31^{1/2"}
ILM0288



80x40 | 31^{1/2"}x15^{3/4"}
ILM0284



60x60 | 23^{1/2"}x23^{1/2"}
ILM0268



30x60 | 11^{7/8"}x23^{1/2"}
ILM0263

Antislip
9 mm



80x80 | 31^{1/2"}x31^{1/2"}
ILM0288A



30x60 | 11^{7/8"}x23^{1/2"}
not rectified
ILM0260A

Dehors®

FLOORS FOR OUTSIDE LIFE

20 mm
thick



80x80 | 31^{1/2"}x31^{1/2"}
ILM02882



120x60 | 47^{1/4"}x23^{1/2"}
ILM02BA2

Supreme®

EXTRAORDINARY SLABS

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE



Limestone

6 mm
thick




120x280x0,6 | 47^{1/4"}x110^{1/4"}x1/4"
ILM02XPA

3 facce 120x280x0,6 | 3 faces 47^{1/4"}x110^{1/4"}x1/4"



Grey

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
StrideUp
Conforming to Standards **EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%**



120x60 | 47^{1/4"}x23^{1/2"}
ILM03BAR Grey Riga

StrideUp®

ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES

9 mm
thick



160x80 | 62^{7/8"}x31^{1/2"}
ILM03GA



120x120 | 47^{1/4"}x47^{1/4"}
ILM0312



120x60 | 47^{1/4"}x23^{1/2"}
ILM03BA



80x80 | 31^{1/2"}x31^{1/2"}
ILM0388



80x40 | 31^{1/2"}x15^{3/4"}
ILM0384



60x60 | 23^{1/2"}x23^{1/2"}
ILM0368



30x60 | 11^{7/8"}x23^{1/2"}
ILM0363

Antislip
9 mm



80x80 | 31^{1/2"}x31^{1/2"}
ILM0388A



30x60 | 11^{7/8"}x23^{1/2"}
not rectified
ILM0360A

Dehors®

FLOORS FOR OUTSIDE LIFE

20 mm
thick



80x80 | 31^{1/2"}x31^{1/2"}
ILM03882



120x60 | 47^{1/4"}x23^{1/2"}
ILM03BA2

Supreme®

EXTRAORDINARY SLABS

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE



Limestone

6 mm
thick



120x280x0,6 | 47^{1/4"}x110^{1/4"}x1/4"
ILM03XPA

3 facce 120x280x0,6 | 3 faces 47^{1/4"}x110^{1/4"}x1/4"



Taupe

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
StrideUp
Conforming to Standards **EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%**



42



120x60 | 47^{1/4"}x23^{1/2"}
ILM04BAR Taupe Riga

StrideUp®

ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES

9 mm
thick



160x80 | 62^{7/8"}x31^{1/2"}
ILM04GA



120x120 | 47^{1/4"}x47^{1/4"}
ILM0412



120x60 | 47^{1/4"}x23^{1/2"}
ILM04BA



80x80 | 31^{1/2"}x31^{1/2"}
ILM0488



80x40 | 31^{1/2"}x15^{3/4"}
ILM0484



60x60 | 23^{1/2"}x23^{1/2"}
ILM0468



30x60 | 11^{7/8"}x23^{1/2"}
ILM0463

Antislip
9 mm



80x80 | 31^{1/2"}x31^{1/2"}
ILM0488A

Supreme®

EXTRAORDINARY SLABS

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE



Limestone

6 mm
thick



120x280x0,6 | 47^{1/4"}x110^{1/4"}x1/4"
ILM04XPA

3 facce 120x280x0,6 | 3 faces 47^{1/4"}x110^{1/4"}x1/4"



43

Dark

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
StrideUp
Conforming to Standards **EN 14411 ISO 13006** **APPENDICE G GRUPPO BIa UGL** con **Ev ≤ 0,5%**



120x60 | 47^{1/4"}x23^{1/2"}
ILM05BAR Dark Riga

StrideUp®

ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES

9 mm
thick



160x80 | 62^{7/8"}x31^{1/2"}
ILM05GA



120x120 | 47^{1/4"}x47^{1/4"}
ILM0512



120x60 | 47^{1/4"}x23^{1/2"}
ILM05BA



80x80 | 31^{1/2"}x31^{1/2"}
ILM0588



80x40 | 31^{1/2"}x15^{3/4"}
ILM0584



60x60 | 23^{1/2"}x23^{1/2"}
ILM0568



30x60 | 11^{7/8"}x23^{1/2"}
ILM0563

Antislip
9 mm



80x80 | 31^{1/2"}x31^{1/2"}
ILM0588A

Supreme®

EXTRAORDINARY SLABS

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | **MATTE**



Limestone

6 mm
thick



120x280x0,6 | 47^{1/4"}x110^{1/4"}x1/4"
ILM05XPA

3 facce 120x280x0,6 | 3 faces 47^{1/4"}x110^{1/4"}x1/4"



Finely balanced stone-look

Limestone

Mosaici

9 mm
thick

StrideUp®

ADVANCED TECHNOLOGY

MOSAICO LISTELLO

28,5x28,8 | 11¹/₄"x11⁵/₁₆"



WHITE
28,5x28,8 | 11¹/₄"x11⁵/₁₆"
ILM01ML



BEIGE
28,5x28,8 | 11¹/₄"x11⁵/₁₆"
ILM02ML



GREY
28,5x28,8 | 11¹/₄"x11⁵/₁₆"
ILM03ML




TAUPE
28,5x28,8 | 11¹/₄"x11⁵/₁₆"
ILM04ML



DARK
28,5x28,8 | 11¹/₄"x11⁵/₁₆"
ILM05ML

MOSAICO FOGLIE

27,3x31,6 | 10³/₄"x12⁷/₁₆"



WHITE
27,3x31,6 | 10³/₄"x12⁷/₁₆"
ILM01MF



BEIGE
27,3x31,6 | 10³/₄"x12⁷/₁₆"
ILM02MF



GREY
27,3x31,6 | 10³/₄"x12⁷/₁₆"
ILM03MF



TAUPE
27,3x31,6 | 10³/₄"x12⁷/₁₆"
ILM04MF



DARK
27,3x31,6 | 10³/₄"x12⁷/₁₆"
ILM05MF

MOSAICO


30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"



WHITE
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
ILM013MA




BEIGE
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
ILM023MA



GREY
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
ILM033MA



TAUPE
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
ILM043MA




DARK
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
ILM053MA

Decoro Felce

9 mm
thick



9 mm
thick



120x120 | 47¹/₄"x47¹/₄"
(2 pcs 120x60 | 47¹/₄" x 23¹/₂")
ILM00DF

LAYING SUGGESTION





I decori sono stati studiati per comporre le intere pareti in diverse dimensioni; il disegno si riprende sui vari lati. Si consiglia di comporre il disegno prima della posa. /
Decorations are designed to compose the entire walls in different sizes; the pattern is repeated on the various sides. It is recommended to compose the pattern
before installation. / Die Dekorationen erstrecken sich in verschiedenen Abmessungen über die ganze Wand und das Muster wiederholt sich an den verschiedenen
Seiten. Das Muster sollte vor dem Verlegen zusammengestellt werden. / Les décorations ont été conçues pour composer les murs entiers en plusieurs dimensions ; le
dessin est repris sur les différents côtés. Il est conseillé de composer le dessin avant la pose.

9 MM THICK

PEZZI SPECIALI | TRIMS

		WHITE	BEIGE	GREY	TAUPE	DARK
	Battiscopa 7x60 2 ³ / ₄ "x23 ¹ / ₂ "	ILM0176 ● Pcs Box 10	ILM0276 ● Pcs Box 10	ILM0376 ● Pcs Box 10	ILM0476 ● Pcs Box 10	ILM0576 ● Pcs Box 10
	Gradone con toro 120x33x4 47 ¹ / ₄ "x13x13 ¹ / ₄ "	ILM01GT2 ● Pcs Box 2	ILM02GT2 ● Pcs Box 2	ILM03GT2 ● Pcs Box 2	ILM04GT2 ● Pcs Box 2	ILM05GT2 ● Pcs Box 2
	Elemento a "L" incollato 16,5x80x4,5 6 ¹ / ₅ "x31 ¹ / ₂ "x13 ¹ / ₄ "	ILM0198I ● Pcs Box 2	ILM0298I ● Pcs Box 2	ILM0398I ● Pcs Box 2	ILM0498I ● Pcs Box 2	ILM0598I ● Pcs Box 2

STUCCHI CONSIGLIATI | RECOMMENDED GROUTS

Colori Colors	 Bianco	 Beige	 Grey	 Taupe	 Dark
Kerakoll	 02	 43	 06	 08	 36
Mapei	 111	 110	 80% 112 + 20% 100	 112	 50% 119 + 50% 110

PEZZI SPECIALI | TRIMS
DEHORS
20 MM THICK

		DIMENSIONE PEZZO ITEMS SIZE		FONDI ABBINATI MATCH IN REGULAR TILES			WHITE	BEIGE	GREY	PREZZO PRICE	PCS BOX
	Gradone Assemblato	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}		80x80		ILM01G8A	ILM02G8A	ILM03G8A	●	2	
		30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}		60x120		ILM01G5A	ILM02G5A	ILM03G5A	●	2	
	Gradone Angolare Assemblato DX e SX	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	80x80	DX	ILM01D8A	ILM02D8A	ILM03D8A	●	2		
				SX	ILM01S8A	ILM02S8A	ILM03S8A	●	2		
		30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	60x120	DX	ILM01D5A	ILM02D5A	ILM03D5A	●	2		
				SX	ILM01S5A	ILM02S5A	ILM03S5A	●	2		
	Angolare Interno Assemblato 45°	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80		ILM01AI8A	ILM02AI8A	ILM03AI8A	●	1 set	
		30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120		ILM01AI5A	ILM02AI5A	ILM03AI5A	●	1 set	
	Angolare Esterno Assemblato 45°	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80		ILM01AE8A	ILM02AE8A	ILM03AE8A	●	1 set	
		30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120		ILM01AE5A	ILM02AE5A	ILM03AE5A	●	1 set	
	Alzata con Scuretto	20x80 cm 8"x31 ^{1/2"}		80x80		ILM01AL8	ILM02AL8	ILM03AL8	●	2	
		20x120 cm 8"x47 ^{1/4"}		60x120		ILM01AL2	ILM02AL2	ILM03AL2	●	2	
	Gradone con Toro	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}		80x80		ILM01G8R	ILM02G8R	ILM03G8R	●	2	
		30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}		60x120		ILM01G5R	ILM02G5R	ILM03G5R	●	2	
	Gradone Angolare con Toro DX e SX	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	80x80	DX	ILM01D8R	ILM02D8R	ILM03D8R	●	2		
				SX	ILM01S8R	ILM02S8R	ILM03S8R	●	2		
		30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	60x120	DX	ILM01D5R	ILM02D5R	ILM03D5R	●	2		
				SX	ILM01S5R	ILM02S5R	ILM03S5R	●	2		
	Angolare Interno con Toro 45°	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80		ILM01AI8R	ILM02AI8R	ILM03AI8R	●	1 set	
		30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120		ILM01AI5R	ILM02AI5R	ILM03AI5R	●	1 set	
	Angolare Esterno con Toro 45°	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80		ILM01AE8R	ILM02AE8R	ILM03AE8R	●	1 set	
		30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120		ILM01AE5R	ILM02AE5R	ILM03AE5R	●	1 set	
	Angolare Curvilineo con Toro	80x80 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} radius 40 cm 15 ^{3/4"}		80x80		ILM01AP8R	ILM02AP8R	ILM03AP8R	●	1	
	Gradone Costa Lucida	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}		80x80		ILM01G8S	ILM02G8S	ILM03G8S	●	2	
		30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}		60x120		ILM01G5S	ILM02G5S	ILM03G5S	●	2	
	Angolare Interno Costa Lucida 45°	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80		ILM01AI8S	ILM02AI8S	ILM03AI8S	●	1 set	
		30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120		ILM01AI5S	ILM02AI5S	ILM03AI5S	●	1 set	
	Angolare Interno Costa Lucida 45°	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80		ILM01AE8S	ILM02AE8S	ILM03AE8S	●	1 set	
		30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120		ILM01AE5S	ILM02AE5S	ILM03AE5S	●	1 set	

PEZZI SPECIALI | TRIMS
DEHORS
20 MM THICK

		DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCH IN REGULAR TILES		WHITE	BEIGE	GREY	PREZZO PRICE	PCS BOX
	Angolare Curvilineo Costa Lucida	80x80 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} radius 40 cm 15 ^{3/4"}	80x80		ILM01AP8S	ILM02AP8S	ILM03AP8S	●	1
	Canalina	8x14x60 cm 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	60x120		ILM01CA6	ILM02CA6	ILM03CA6	●	2
		8x14x80 cm 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	80x80		ILM01CA8	ILM02CA8	ILM03CA8	●	2
	Canalina Angolare	8x14x60 cm 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	2 pz 60x120		ILM01CAA6	ILM02CAA6	ILM03CAA6	●	1 set
		8x16x80 cm 3 ^{1/8"} x6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	2 pz 80x80		ILM01CAA8	ILM02CAA8	ILM03CAA8	●	1 set
	Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	60x120		ILM01CAC6	ILM02CAC6	ILM03CAC6	●	1
		8x16x80 cm 3 ^{1/8"} x6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	80x80		ILM01CAC8	ILM02CAC8	ILM03CAC8	●	1
	Griglia	14x60 cm 5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	60x120		ILM01GG6	ILM02GG6	ILM03GG6	●	2
		16x80 cm 6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	80x80		ILM01GG8	ILM02GG8	ILM03GG8	●	2
	Griglia Angolare	8x14x60 cm 5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	2 pz 60x120		ILM01GGA6	ILM02GGA6	ILM03GGA6	●	1 set
		8x16x80 cm 6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	2 pz 80x80		ILM01GGA8	ILM02GGA8	ILM03GGA8	●	1 set
	Elemento a L	80x80x6,5 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x2 ^{5/8"}	80x80		ILM01L882A	ILM02L882A	ILM03L882A	●	1
		80x80x14 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x5 ^{1/2"}	80x80		ILM01L882B	ILM02L882B	ILM03L882B	●	1
	Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}	60x120		ILM01LBA2A	ILM02LBA2A	ILM03LBA2A	●	1
		60x120x14 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}	60x120		ILM01LBA2B	ILM02LBA2B	ILM03LBA2B	●	1
	Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}	60x120		ILM1LBA2A6	ILM2LBA2A6	ILM3LBA2A6	●	1
		60x120x14 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}	60x120		ILM1LBA2B6	ILM2LBA2B6	ILM3LBA2B6	●	1
	Elemento L Angolare	80x80x6,5 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x2 ^{5/8"}	80x80		ILM1L882AA	ILM2L882AA	ILM3L882AA	●	1
		80x80x14 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x5 ^{1/2"}	80x80		ILM1L882BA	ILM2L882BA	ILM3L882BA	●	1
	Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}	60x120	DX	ILM1LBA2AD	ILM2LBA2AD	ILM3LBA2AD	●	1
				SX	ILM1LBA2AS	ILM2LBA2AS	ILM3LBA2AS	●	1
		60x120x14 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}	60x120	DX	ILM1LBA2BD	ILM2LBA2BD	ILM3LBA2BD	●	1
				SX	ILM1LBA2BS	ILM2LBA2BS	ILM3LBA2BS	●	1
	Bordo L	15x15x80 cm 6"x6"x31 ^{1/2"}	80x80		ILM01BR8	ILM02BR8	ILM03BR8	●	2
		20x22x120 cm 8"x8 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x120		ILM01BR2	ILM02BR2	ILM03BR2	●	2
	Gocciolatoio Costa Lucida	80x80 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	80x80		ILM01SG8	ILM02SG8	ILM03SG8	●	1
		20x120 cm 8"x47 ^{1/4"}	60x120		ILM01SG2	ILM02SG2	ILM03SG2	●	2

INFORMAZIONI TECNICHE | TECHNICAL INFORMATIONSt
Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

 V2 Moderate	 Heavy Traffic Traffico Intenso				
 Bending Strength	 Frost Resistance	 Chemicals Resistance	 Stain Resistance		
 R10 / A+B StrideUp	 Pendulum Ptv > 36 StrideUp	 Ansi A326.3 > 0,42 StrideUp	 Ansi A326.3 > 0,42 Naturale / Matte	 R11 / A+B+C Antislip Dehors	 Ansi A326.3 > 0,42 Antislip / Dehors

■ Fascia prezzo al mq. | Price band per m² ● Fascia prezzo al pezzo | Price band per piece

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE - 6 MM THICK

IMBALLI PACKING		IMBALLO PACKAGING	M² KG LASTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING
120x280x0,6 cm 47 1/4"x110 1/4"x1 1/4"		CASSA CRATE L 145 x P 292 x H 34	M² 3,86	M² 67,20	
			KG 48,60	KG 1.062,00	KG 90,00
		CAVALLETTO A-FRAME L 75 x P 285 x H 153		PZ 20	
			M² 3,36	M² 147,84	
			KG 48,60	KG 2.318,40	KG 180,00
				PZ 44	

IMBALLI | PACKING
9 MM - 20 MM THICK

		THICK	PCS BOX	M ² BOX	KG BOX	BOX PALLET	M ² PALLET	KG PALLET
	FONDO StrideUp 160x80 62 7/8"x31 1/2"	9mm	2	2,56	50,78	18	46,08	934,09
	FONDO StrideUp 120x120 47 1/4"x47 1/4"	9mm	2	2,88	58,86	18	51,84	1079,60
	FONDO StrideUp 120x60 47 1/4"x23 1/2"	9mm	2	1,44	28,28	36	51,84	1038,15
	DECORO Riga 120x60 47 1/4"x23 1/2"	9mm	2	1,44	28,44	36	51,84	1043,84
	FONDO StrideUp / ANTISLIP 80x80 31 1/2"x31 1/2"	9mm	2	1,28	25,65	40	51,20	1046,08
	FONDO StrideUp 80x40 31 1/2"x15 3/4"	9mm	4	1,28	24,75	24	30,72	614,07
	FONDO StrideUp 60x60 23 1/2"x23 1/2"	9mm	4	1,44	28,98	30	43,20	889,56
	FONDO StrideUp / ANTISLIP not rectified 30x60 11 7/8"x23 3/2	9mm	8	1,44	27,86	32	46,08	911,77
	Dehors 80x80 31 1/2"x31 1/2"	20mm	1	0,64	28,34	40	25,60	1153,68
	Dehors 120x60 47 1/4"x23 1/2"	20mm	1	0,72	32,19	36	25,92	1174,01
	MOSAICO LISTELLO 28,5x28,8 11 1/4"x11 5/16"	9mm	5	0,41	7,10	-	-	-
	MOSAICO FOGLIE 27,3x31,6 10 3/4"x12 7/16"	9mm	6	0,51	9,31	-	-	-
	MOSAICO 30x30 11 7/8"x11 7/8"	9mm	12	1,08	20,80	30	32,40	644,00
	FELCE 120x60 47 1/4"x23 1/2"	9mm	2	1,44	30,50	20	28,82	630,00
	GRADONE CON TORO 120x33x4 47 1/4"x13"x1 3/4"	9mm	2	0,79	18,40	16	12,67	314,40
	BATTISCOPA 7x60 2 3/4"x23 1/2"	9mm	10	0,42	8,18	72	30,23	608,96
	ELEMENTO A "L" incollato ANTISLIP 16,5x80x4,5 6 1/2"x31 1/2" x1 3/4"	9mm	2	0,26	6,18	48	12,67	316,92

TABELLE TECNICHE GRES PORCELLANATO | TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bia UGL con Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCE NORME STANDARDWERT	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm (mm) (%) (mm)	
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur	±0.9 ±0.6 ±2.0
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur	±0.5 ±5.0 ±0.5
		Rettilinearità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes	±0.75 ±0.5 ±1.5
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité	±0.75 ±0.5 ±2.0
		Planarità - Warpage - Ebenfächigkeit - Planéité	±0.75 ±0.5 ±2.0
	EN ISO 10545-3	Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption deau %	Ev ≤ 0,5%
		Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Resistance à la flexion	Valore medio 35 N/mm2 min.
		Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance à la rupture	sp. > 75 mm: min 1300 N sp. < 75 mm: min 700 N
		Resistenza all'abrasione profonda - Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib - Resistance à l'abrasion	175 mm3 max.
		Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Valor declarado
		Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Resistance aux écarts de température	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test ueberstanden nach ISO 10545-1
	EN ISO 10545-12	Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Resistance au gel	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test ueberstanden nach ISO 10545-1
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Angegebener Wert
		Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Angegebener Wert
		Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Resistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreinerer und zusatzstoffe für schwimmbäder	UB min.
		Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbe- ständigkeit von unglasierten natur Fliesen Resistance aux taches des carreaux non emailés naturel	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Angegebener Wert
		Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage	Annex A Annex B
	B.C.R.A. - D.M.236/ 89 ANSI A326.3 D COF	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande	> 0,40 Dry / > 0,40 Wet
		Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande	≥ 0,42 Wet

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.

Schede tecniche consultabili sul sito:
Technical details available on:
Techniken karten im auffindbar:
Fiches techniques à consulter sur le syte:
www.italgranitigroup.com



WEBSITE



WE ARE A B CORP

Italgraniti Group ha ottenuto la certificazione B Corp. Il Gruppo persegue da tempo strategie che coniugano innovazione e sostenibilità, mirando a incrementare le ricadute positive sulle persone, sul territorio e sull'ambiente agendo in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Italgraniti Group prende parte al movimento globale che vede nell'impresa una forza positiva non solo per l'economia ma anche per il benessere delle persone e del pianeta, e che promuove la transizione verso un modello economico inclusivo, equo e rigenerativo.

Italgraniti Group obtained B Corp certification. The Group has long pursued strategies that combine innovation and sustainability, aiming to increase the positive impact on people, the territory and the environment by acting responsibly, sustainably and transparently. Italgraniti Group takes part in the global movement that sees business as a positive force not only for the economy but also for the well-being of people and the planet, and promotes the transition to an inclusive, fair and regenerative economic model.



ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - ISO 14001 - EMAS

Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets



100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RECYCLING OF FIRED WAST



100% RECYCLED PACKAGING



100% RECYCLED PALLETs



GENDER EQUALITY - UNI/PDR 125:2022

Italgraniti Group è la prima azienda ceramica in Italia ad aver ottenuto la Certificazione di Genere secondo lo standard UNI/PDR 125:2022. La parità di genere è un elemento fondamentale per combattere le discriminazioni nel mondo del lavoro e per realizzare i propri obiettivi strategici. Il rispetto della persona, congiuntamente con il suo sviluppo professionale, sono considerati valori imprescindibili per il Gruppo, il quale reputa le capacità relazionali, intellettive, organizzative e tecniche di ogni dipendente una risorsa fondamentale per l'organizzazione.

Italgraniti is the first ceramic company in Italy to have obtained the Gender Equality Certification according to the UNI/PDR 125:2022 standard. Gender equality is a key element in fighting discriminations in the workplace and in achieving strategic goals. Respect for the people, along with their professional growth, are considered unavoidable values by the Group, which considers employees' relational, intellectual, organizational, technical capabilities as an essential resource for the company.



QUALITY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 9001

La certificazione UNI ISO 9001 2015 è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.



SAFETY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 45001

La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della certificazione UNI ISO 45001 rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of UNI ISO 45001 certification strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness that can improve company performance across the board.



ECOVADIS

EcoVadis mira a migliorare le pratiche ambientali e sociali delle aziende sfruttando l'influenza delle catene logistiche globali. È una delle più importanti piattaforme internazionali di rating dell'eco-sostenibilità e gestisce la prima piattaforma collaborativa che permette alle aziende di monitorare la performance di sostenibilità dei loro fornitori, in 150 settori e in 110 Paesi.

EcoVadis aims to improve environmental and social practices of companies by harnessing the influence of global logistics chains. It is one of the leading international eco-sustainability rating platforms and operates the first collaborative platform that allows companies to monitor the sustainability performance of their suppliers, in 150 sectors and in 110 countries.



EPD

Quest'anno ITALGRANITI GROUP ha pubblicato il documento con i dati delle proprie attività su www.environdec.com, sito dell'International EPD System, il primo e più longevo programma EPD al mondo. L'EPD (Environmental Product Declaration, dichiarazione ambientale di prodotto) è un documento sintetico che traccia il profilo delle prestazioni ambientali del nostro prodotto e che permette di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili al riguardo, senza esprimere criteri di valutazione, preferibilità o livelli minimi da rispettare; permette così, a chi lo consulta, di compiere una scelta consapevole e correttamente informata.

This year ITALGRANITI GROUP published its activity data on www.environdec.com, the website of the International EPD System, the world's first and longest running EPD program. The EPD (Environmental Product Declaration) is a concise document that outlines the environmental performance profile of our product and allows us to communicate objective, comparable and credible information in this regard, without expressing evaluation, preferability or minimum levels to be respected; it thus allows those who read it to make a conscious and correctly informed choice.



CARBON MANAGEMENT - ISO 14064-1

La certificazione ISO 14064-1 permette alle organizzazioni di quantificare le proprie emissioni di GHG al fine di attuare delle politiche di Carbon Management e comunicare il proprio impegno in tema di sostenibilità ai propri stakeholder. Italgraniti Group ha intrapreso un percorso di rendicontazione delle proprie emissioni e rimozioni di gas ad effetto serra (GHGs). Lo studio intende rispondere ad una esigenza orientata, non solo alla conoscenza della propria Impronta di Carbonio ma anche all'individuazione di possibili strategie e azioni volte a ridurre le emissioni di GHG. Questa importante certificazione testimonia l'approccio pro-attivo del Gruppo e la capacità di fornire dati coerenti ed affidabili sulla propria Carbon Footprint.

ISO 14064-1 certification allows organisations to quantify their GHG emissions to implement carbon management policies and communicate their sustainability commitment to their stakeholders. Italgraniti Group started a reporting path on their greenhouse gases (GHG) emissions and removal. The study intends to respond to a need geared not only towards knowing their own Carbon Footprint but also towards identifying possible strategies and actions aimed to reducing GHG emissions. This important certification proves the Group proactive approach and the ability to provide consistent and reliable data on their Carbon Footprint.



THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM





WEBSITE



Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

HPD

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.

WELL™

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier. All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL™ credits.



LEED CERTIFICATION

I prodotti di ITALGRANITI GROUP rispondono ai requisiti richiesti dalle certificazioni LEED. I crediti LEED forniscono a tutte le parti interessate gli strumenti necessari per calcolare in modo oggettivo l'impatto di uno stabile in termini di sostenibilità ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione, per ciascuno dei requisiti caratterizzanti l'eco-compatibilità di un edificio, di crediti che, sommati tra loro, danno il livello di certificazione ottenuto: più alto è, più cresce il valore competitivo dell'immobile sul mercato. I nostri prodotti non rilasciano sostanze tossiche e non contribuiscono all'effetto isola di calore; inoltre, escono da uno stabilimento dotato di sistema di gestione ambientale certificato. Per realizzarli viene utilizzata una percentuale certificata di materiale riciclato superiore al 20% (materiale pre-consumo). Questa certificazione è stata rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A.

ITALGRANITI GROUP's products meet the requirements of LEED certifications. LEED credits provide all interested parties with the necessary tools to objectively calculate the impact of a building in terms of environmental sustainability. The system is based on the attribution - for each of the requirements characterising the eco-compatibility of a building - of credits that, added together, give the level of certification obtained: the higher it is, the greater the competitive value of the building on the market. Our products do not release toxic substances and do not contribute to the heat island effect; moreover, they come from a plant with a certified environmental management system. A certified percentage of more than 20% recycled material (pre-consumer material) is used to manufacture them. This certification was issued by Bureau Veritas Italia S.p.A.

CAM
ISO 14021

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell'Ambiente. Con decreto 23 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha disposto la loro revisione (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edili). I CAM mirano a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

The Minimum Environmental Criteria (CAM) are the environmental and ecological requirements defined by the Italian Ministry of the Environment. By decree of 23 June 2022, the Ministry of Ecological Transition ordered their revision (Minimum Environmental Criteria for the awarding of design and execution services for building works). CAM aims to facilitate the inclusion of eco-sustainability requirements in tenders for public operations. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, of the collective whole and of the environment.



Il GreenGuard è una Certificazione di Prodotto Ambientale che attesta l'emissione di bassi livelli di sostanze chimiche, come ftalati, benzene, ammine e formaldeide. Ha particolare importanza per quelle aziende che, come ITALGRANITI GROUP, partecipano a forniture contract legate a protocolli di green building, come il LEED statunitense. Questi sistemi di rating attribuiscono all'edificio un punteggio basato sui materiali che esso impiega. Insieme ad altre certificazioni, GreenGuard assegna al prodotto impiegato un credito che concorre a definire il punteggio dell'edificio. Nata negli USA per volontà di un organismo senza fini di lucro, GreenGuard prevede che i prodotti siano sottoposti a test scientifici indipendenti e a un monitoraggio continuo delle emissioni chimiche. Ottengono la certificazione quei prodotti che ne soddisfano gli standard rigorosi, basati su criteri stabiliti da importanti agenzie di salute pubblica.

The GreenGuard is an Environmental Product Certification that certifies the emission of low levels of chemicals, such as phthalates, benzene, amines and formaldehyde. It has particular importance for those companies that, like ITALGRANITI GROUP, participate in contract supplies linked to green building protocols, such as the US LEED. These rating systems give the building a score based on the materials it uses. Together with other certifications, GreenGuard assigns the product used a credit that contributes to the building's score. Created in the US by a non-profit organisation, GreenGuard requires products to undergo independent scientific testing and continuous monitoring of chemical emissions. Those products that meet strict standards, based on criteria set by leading public health agencies, are certified.



For more info visit
ongreening.com



Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM ed altri).

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM and others).

ONGREENING

BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energy e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes. All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy.

Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence.

On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.

Printed in Italy:
March 2024

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and up-to-date at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.



italgranitigroup.com



ITALGRANITI GROUP S.p.A.

Via Radici in Piano 355
41043 Formigine - Modena - Italy
Tel +39 059 888411 - Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com

Flagship Store

Via Statuto 21
20121 - Milano - Italy
Tel +39 02 84567687
milano@italgranitigroup.com

