

REMIXED

WARM CONTEMPORARY STONE



we design with nature

L'ispirazione di Coem nasce dalla natura per dare origine a superfici che riprendono la variabilità e la bellezza della pietra naturale, realizzate nel totale rispetto dell'ambiente. In maniera trasparente coniughiamo la sostenibilità alle performance tecniche ed estetiche dei nostri prodotti, grazie ad un continuo processo di innovazione tecnologica e a procedure gestionali dedicate, operando responsabilmente nei confronti della società e della natura che ci circonda. Il risultato è una ceramica potenziata nelle sue caratteristiche tecniche, durevole e salubre, destinata a regalare benessere alle persone e a migliorare gli spazi in cui viviamo. Una risposta certa ad un rinnovato bisogno di progettualità per un futuro migliore.

Coem is inspired by nature to create surfaces that imitate the variability and beauty of natural stone while respecting the environment. In an open and transparent manner, we develop products that combine sustainability with technical performance and aesthetic appeal. This is made possible by a continuous process of technological innovation and dedicated management procedures, acting responsibly towards society and the surrounding environment. The result is a highly technical, durable and healthy ceramic product destined to bring well-being to people and improve the spaces they live in. It is a guaranteed response to new design needs for building a better future.

Coem lässt sich von der Natur inspirieren, um Oberflächen zu schaffen, die die Variabilität und Schönheit des Natursteins widerspiegeln und mit vollem Respekt für die Umwelt hergestellt werden. Wir verbinden auf transparente Weise die Nachhaltigkeit mit der technischen und ästhetischen Leistung unserer Produkte, dank eines kontinuierlichen Prozesses der technologischen Innovation und engagierter Managementverfahren, die der Gesellschaft und der Natur, die uns umgibt, gegenüber verantwortungsvoll handeln. Das Ergebnis ist eine keramische Fliese mit verbesserten technischen Eigenschaften, die langlebig und gesund ist und dazu bestimmt ist, das Wohlbefinden der Menschen zu steigern und die Räume zu verbessern, in denen wir leben. Eine gewisse Antwort auf den erneuten Bedarf an Planung für eine bessere Zukunft.

L'inspiration de Coem naît de la nature pour donner naissance à des surfaces qui reprennent la variabilité et la beauté de la pierre naturelle, réalisées dans le respect total de l'environnement. Avec transparence, nous allions la durabilité aux performances techniques et esthétiques de nos produits, grâce à un processus continuuel d'innovation technologique et à des procédures de gestion dédiées, tout en œuvrant de manière responsable à l'égard de la société et de la nature qui nous entoure. Le résultat est une céramique renforcée dans ses caractéristiques techniques, durable et salubre, destinée à offrir aux personnes du bien-être et à améliorer les espaces dans lesquels nous vivons. Une réponse sûre à un besoin renouvelé de conceptualité pour un futur meilleur.

/ **Remixed** Index

06	/ Concept
08	/ Finishes
10	/ Colors
12	/ Sizes
14	/ Focus on
16	/ Colors in place
36	/ Sustainability
44	/ Summary

/ Concept

Nuove sfumature dall'eleganza discreta

Cinque tonalità, che dal bianco arrivano al marrone scuro, passando attraverso diverse sfumature di grigio, restituiscono la bellezza essenziale e ricercata della basaltina, una pietra lavica compatta e uniforme.

REMIXED trasforma i colori tradizionali di questa pietra, offrendo una reinterpretazione cromatica in tinte calde, estremamente attuale e non direttamente riconducibile alla pietra d'ispirazione.

Una versatilità di formati e superfici, capace di adattarsi a qualsiasi contesto, interno ed esterno, è accompagnata da una struttura da rivestimento che amplia le possibilità di design, offrendo soluzioni creative per le pareti.

Discreetly elegant new shades

Five shades, ranging from white to dark brown, passing through various shades of grey, capture the essential and refined beauty of basaltine, a compact and uniform lava stone. REMIXED transforms the traditional colours of this stone, offering a chromatic reinterpretation in extremely modern and warm shades that move beyond its natural inspiration. With a variety of formats and surfaces, it adapts to any indoor or outdoor setting, with textured finishes that expand the possibilities of design, offering creative solutions for walls.

Neue Schattierungen mit diskreter Eleganz

Fünf Farbtöne, die von Weiß bis Dunkelbraun reichen und verschiedene Grautöne durchlaufen, geben dem Basalt, einem kompakten und einheitlichen Lavagestein, seine wesentliche und elegante Schönheit zurück.

REMIXED verwandelt die traditionellen Farben dieses Gesteins und bietet eine chromatische Neuinterpretation in warmen Tönen, die sehr zeitgemäß sind und nicht direkt mit dem Stein der Inspiration zu tun haben. Die Vielseitigkeit der Formate und Oberflächen, die sich jedem Kontext anpassen können, ob im Innen- oder Außenbereich, wird durch eine Verkleidungsstruktur ergänzt, die die Gestaltungsmöglichkeiten erweitert und kreative Lösungen für Wände bietet.

Nouvelles nuances d'une élégance discrète

Cinq tonalités, qui vont du blanc au brun foncé en passant par différentes nuances de gris, restituent la beauté essentielle et raffinée de la basaltine, une pierre de lave compacte et uniforme.

REMIXED transforme les couleurs traditionnelles de cette pierre, en offrant une réinterprétation chromatique dans des teintes chaudes, extrêmement modernes et non directement liées à la pierre qui les inspire. La polyvalence de formats et de surfaces, capable de s'adapter à tout type de contexte, intérieur et extérieur, s'accompagne d'une texture de revêtement qui élargit les possibilités de design, en proposant des solutions créatives pour les murs.



warm
contemporary
stone

/ Finishes

01. **NATURALE RETTIFICATO** - UNPOLISHED RECTIFIED
MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIÉ

02. **LINE NATURALE RETTIFICATO** - UNPOLISHED RECTIFIED
MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIÉ

Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls
Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural

03. **LEVIGATO-MATT RETTIFICATO** - POLISHED-MATTE RECTIFIED
POLIERT-MATT REKTIFIZIERT - POLI-MATT RECTIFIÉ

04. **ESTERNO RETTIFICATO** - OUTDOOR RECTIFIED
AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT - EXTERIEUR RECTIFIÉ

05. **ESTERNO RETTIFICATO GRESX2** - OUTDOOR RECTIFIED GRESX2
AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT GRESX2 - EXTERIEUR RECTIFIÉ GRESX2


05.

04.

02.

03.

01.



/ Colors

- 01. **IVORY**
- 02. **GREIGE**
- 03. **WARM GREY**
- 04. **TAUPE**
- 05. **MOKA**



01.



02.



03.




04.




05.

/ Sizes


01. INDOOR
5 formati - 5 sizes - 5 Formate - 5 formats



INDOOR
120,8x120,8 - 48"x48"
≠ 9 mm




INDOOR
60,4x120,8 - 24"x48"
≠ 9 mm



INDOOR
60,4x60,4 - 24"x24"
≠ 9 mm




INDOOR
30,2x60,4 - 12"x24"
≠ 9 mm




INDOOR
75x149,7 - 30"x59"
≠ 9 mm

02. OUTDOOR
3 formati - 3 sizes - 3 Formate - 3 formats

soft&safeR11




OUTDOOR
60,4x120,8 - 24"x48"
≠ 9 mm



OUTDOOR
60,4x60,4 - 24"x24"
≠ 9 mm




OUTDOOR
30,2x60,4 - 12"x24"
≠ 9 mm



OUTDOOR
60,4x120,8 - 24"x48"
≠ 20 mm

/ Focus on




Materia su materia - Matter on Matter **Materie auf Materie - Matière sur matière**

Un nuovo passaggio nel processo produttivo, applicato al design della piastrella, migliora la matericità e delle superfici, rinnovando il pregio estetico proprio della tradizione ceramica. Questo passaggio arricchisce le texture con un apporto materico lucido/matt che regala piacevoli effetti estetici.

A new step in the production process, perfectly in sync with the design of the tile, which improves the material-like aspect and surfaces, renewing the aesthetic value of traditional ceramics. This step involves incorporating glossy or matte grits to enrich the texture and produce pleasing visual effects.

Ein an das Fliesendesign angewandter neuer Schritt im Produktionsprozess verbessert die Materialität und die Oberflächen und erneuert den ästhetischen Wert der Keramiktradition. Dieser Schritt bereichert die Texturen mit einem glänzenden/matten Materialbeitrag, wodurch angenehme ästhetische Effekte entstehen.

Un nouveau passage dans le processus de production, appliqué au design du carreau, améliore la matéricité des surfaces, tout en renouvelant le prestige esthétique propre de la tradition céramique. Ce passage enrichit les textures avec un apport matérique poli/mat qui offre d'agréables effets esthétiques.



Continuità in&out - in&out continuity **Kontinuität in&out - Continuité in&out**

La risposta alle mutevoli esigenze dell'abitare anche in outdoor è un gres porcellanato di spessore 2cm con prestazioni tecniche ed estetiche raddoppiate, per ampliare la progettualità e scoprire nuove applicazioni. GresX2 è un gres porcellanato perfetto per rifinire in ogni dettaglio aree esterne residenziali e commerciali, come terrazzi, giardini e piscine, da applicare con posa in appoggio su erba, ghiaia e sabbia, posa a colla su massetto o come pavimentazione sopraelevata.

The answer to the changing needs of outdoor living is a 2 cm thick porcelain stoneware with enhanced technical and aesthetic performance, which increases the design possibilities and introduces new applications. GresX2 is a porcelain stoneware perfect for decorating outdoor residential and commercial areas, such as terraces, gardens and swimming pools. It can be laid on grass, gravel and sand, using glue on the screed or as raised flooring.

Die Antwort auf die sich verändernden Bedürfnisse des Lebens im Freien ist ein 2 cm dickes Feinsteinzeug mit doppelten technischen und ästhetischen Leistungen, um das Design zu erweitern und neue Anwendungen zu entdecken. GresX2 ist ein Feinsteinzeug, das sich perfekt für die detailgetreue Gestaltung von privaten und gewerblichen Außenbereichen wie Terrassen, Gärten und Schwimmbädern eignet, die durch Verlegung auf Rasen, Kies und Sand, durch Verlegung mit Kleber auf Estrich oder als Doppelboden ausgeführt werden können.

La réponse aux exigences changeantes de l'univers de l'habitation, en extérieur aussi, est un grès cérame de 2 cm d'épaisseur caractérisé par des performances techniques et esthétiques multipliées afin d'amplifier la conceptualité et de découvrir de nouvelles applications. GresX2 est un grès cérame parfait pour réaliser, dans leurs moindres détails, des espaces extérieurs résidentiels et commerciaux tels que terrasses, jardins et piscines, à appliquer avec une pose en appui sur de l'herbe, des graviers et du sable, ou avec une pose sur une chape avec de la colle ou encore comme sol surélevé.



soft&safeR11

L'antiscivolo più morbido al tatto **The anti-slip softer to the touch** **Der rutschfestere Griff**

L'antidérapant plus doux au toucher

Un'attenta ricerca ha dato vita a questa nuova superficie, che non solo possiede eccellenti caratteristiche antiscivolo, ma è anche più piacevole e morbida al tatto rispetto alle tradizionali superfici esterne, meno vulnerabile allo sporco e più facile da pulire. Soft&Safe R11 è l'alleato ideale per rivestire superfici esterne, ed è perfetto anche per le superfici interne a contatto con l'acqua che richiedono specifiche prestazioni antiscivolo.

Careful research has gone into this new surface, which not only boasts excellent anti-slip characteristics, but is also more pleasant and soft to the touch than traditional outdoor surfaces, less vulnerable to dirt and easier to clean. Soft&Safe R11 is the ideal ally for covering outdoor surfaces, and it's also perfect for indoor surfaces in contact with water that require specific non-slip performance.

Dank einer umfangreichen Forschung entstand diese neue Oberfläche, die nicht nur ausgezeichnete rutschhemmende Eigenschaften aufweist, sondern auch angenehmer und weicher im Griff ist als herkömmliche Außenflächen. Sie ist weniger anfällig für Verschmutzungen und lässt sich leichter reinigen. Soft&Safe R11 ist der ideale Partner für die Beschichtung von Außenflächen und eignet sich auch perfekt für Innenflächen, die mit Wasser in Kontakt kommen und spezifische rutschfeste Eigenschaften erfordern.

Une recherche approfondie a donné naissance à cette nouvelle surface, qui non seulement présente d'excellentes caractéristiques antidérapantes, mais est également plus agréable et douce au toucher que les surfaces extérieures traditionnelles, moins vulnérable à la saleté et plus facile à nettoyer. Soft&Safe R11 est l'allié idéal pour recouvrir les surfaces extérieures, et il convient également parfaitement aux surfaces intérieures en contact avec l'eau nécessitant des performances antidérapantes spécifiques.



Prodotto sostenibile - Sustainable product **Nachhaltiges Produkt - Produit durable**

Il gres porcellanato di Coem non è solo un'ottima alternativa alle materie naturali provenienti da attività di estrazione sempre più impattanti, ma offre soluzioni progettuali e tecnologiche innovative per promuovere un abitare sostenibile e accogliente. Elevate performance ambientali sono certificate in conformità con le norme internazionali a livello di qualità, ambiente e sicurezza.

Coem porcelain stoneware is not only an excellent alternative to natural materials originating from increasingly impactful extraction activities, but offers innovative design and technological solutions to promote sustainable and comfortable living environments. High environmental performance is certified in compliance with international quality, environment and safety standards.

Das Feinsteinzeug von Coem ist nicht nur eine hervorragende Alternative zu den natürlichen Materialien, die in immer stärkerem Maße abgebaut werden, sondern bietet auch innovative Design- und Technologielösungen für ein nachhaltiges und angenehmes Leben. Die hohe Umweltverträglichkeit ist nach internationalen Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsstandards zertifiziert.

Le grès cérame de Coem ne constitue pas seulement une excellente alternative aux matières naturelles qui proviennent d'activités d'extraction de plus en plus impactantes, mais offre aussi des solutions conceptuelles et technologiques novatrices pour promouvoir une habitation durable et accueillante. Ses performances environnementales élevées sont certifiées en conformité avec les normes internationales en matière de qualité, d'environnement et de sécurité.

/ Colors in place



Ivory Mosaico Exa Mix Naturale - Levigato Matt - Line Rettificato



Ivory 60,4x120,8 - 24"x48" Levigato Matt Rettificato
Mosaico Regoli Warm Grey Naturale Rettificato

Coem / Remixed

Remixed Greige



Line Greige 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato



Greige 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato
Line Greige 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato



Remixed Warm Grey

Warm Grey 60,4x120,8 - 24"x48" # 2cm Esterno Rettificato

Remixed Taupe



Taupe 75x149,7 - 30"x59" Levigato Matt Rettificato
Mosaico Tessere Toupe Mix Naturale - Levigato Matt Rettificato





Remixed Moka

Moka 75x149,7 - 30"x59" Naturale Rettificato

/ Remixed Outdoor

soft&safe**R11**

La finitura Esterno è disponibile in tutti i colori della collezione nei formati rettificati 60,4x120,8, 60,4x60,4, 30,2x60,4 in versione da 9 mm e nella versione gresX2 20mm con il nuovo formato 60,4x120,8 nei colori Ivory, Greige e Warm Grey. Questa finitura offre una superficie antiscivolo ideale per pavimentazioni in continuità con gli spazi interni ed è realizzata con la nuova tecnologia “R11 Soft&Safe”. Questa innovativa applicazione garantisce sicurezza contro la scivolosità, rendendo al contempo il prodotto più morbido al tatto e meno vulnerabile allo sporco rispetto alle finiture esterne tradizionali.

The Outdoor finish is available in all colours of the collection in rectified formats of 60.4x120.8 - 24"x48", 60.4x60.4 - 24"x24", and 30.2x60.4 - 12"x24" with a 9 mm thickness. It is also available in the gresX2 20 mm version, featuring the new 60.4x120.8 - 24"x48" format in the Ivory, Greige and Warm Grey colours. Its anti-slip surface makes it ideal for creating seamless transitions between indoor and outdoor spaces. Made using the innovative “R11 Soft&Safe” technology, it ensures slip resistance while making the surface softer to the touch and less susceptible to dirt accumulation compared to traditional outdoor finishes.

Die Außenbereich-Oberfläche ist in allen Farben der Kollektion in den rektifizierten Formaten 60,4x120,8, 60,4x60,4, 30,2x60,4 in der 9 mm Version und in der Version gresX2 20 mm mit dem neuen Format 60,4x120,8 in den Farben Ivory, Greige und Warm Grey erhältlich. Diese Ausführung bietet eine rutschfeste Oberfläche, die sich ideal für Bodenbeläge in Verbindung mit Innenräumen eignet und mit der neuen Technologie „R11 Soft&Safe“ hergestellt wird. Diese innovative Anwendung bietet Sicherheit gegen Ausrutschen und macht das Produkt gleichzeitig weicher und weniger anfällig für Schmutz als herkömmliche Außenverkleidungen.

La finition Extérieur est disponible dans toutes les couleurs de la collection dans les formats rectifiés 60,4x120,8, 60,4x60,4 et 30,2x60,4 d'une épaisseur de 9 mm, ainsi que dans la version gresX2 de 20 mm avec le nouveau format 60,4x120,8 dans les couleurs Ivory, Greige et Warm Grey. Cette finition offre une surface antidérapante, idéale pour créer une continuité entre les sols extérieurs et les espaces intérieurs et est réalisée à partir de la nouvelle technologie « R11 Soft&Safe ». Cette application innovante garantit une résistance au glissement tout en rendant la surface plus douce au toucher et moins vulnérable vis-à-vis de l'accumulation de saleté par rapport aux finitions extérieures traditionnelles.

Warm Grey 60,4x120,8 - 24"x48" ≠ 2cm Esterno Rettificato



/ Sustainability



Una sostenibilità certificata

Remixed è realizzata nel rispetto dell'ambiente attraverso processi certificati in conformità con le norme internazionali a livello di qualità (UNI EN ISO 9001:2015), ambiente (ISO 14001:2015 EMAS), sicurezza (UNI ISO 45001:2023) e secondo la norma "17889-1 Sustainability for ceramic tiles", che hanno ottenuto per questo il riconoscimento di eccellenza gestionale da parte di Certiquality.

Zertifizierte Nachhaltigkeit

Remixed wird in Bezug auf die Umwelt durch Prozesse realisiert, die in Übereinstimmung mit internationalen Normen auf der Ebene der Qualität (UNI EN ISO 9001:2015), der Umwelt (ISO 14001:2015 EMAS), der Sicherheit (UNI ISO 45001:2023) und gemäß der „Norm 17889-1 Nachhaltigkeit für Keramikfliesen“ zertifiziert sind, die dafür die Anerkennung der Verwaltungsqualität durch Certiquality erhalten haben.

Performance energetiche ed isolamento termico

Remixed garantisce un'ottima performance energetica e un buon isolamento termico, grazie anche all'elevato indice di rifrazione della luce. Remixed, per le sue caratteristiche tecnico strutturali e per l'elevato contenuto di materiale riciclato, può contribuire al raggiungimento del punteggio di un edificio secondo i parametri LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design).

Energieleistung und Wärmedämmung

Remixed bietet eine hervorragende Energieleistung und gute Wärmedämmung, auch dank seines hohen Lichtbrechungsindex. Remixed kann aufgrund seiner technisch-strukturellen Eigenschaften und seines hohen Anteils an recyceltem Material dazu beitragen, dass ein Gebäude nach den LEED®-Parametern (Leadership in Energy and Environmental Design) bewertet wird.

Certified sustainability

Remixed is made with respect for the environment through processes certified in compliance with international standards on quality (UNI EN ISO 9001:2015), environment (ISO 14001:2015 EMAS), and safety (UNI ISO 45001:2023) and according to the "17889-1 Sustainability for Ceramic Tiles" standard, which have obtained the recognition of management excellence from Certiquality.

Une durabilité certifiée

Remixed è est réalisée dans le respect de l'environnement à travers des processus certifiés en conformité avec les normes internationales en matière de qualité (UNI EN ISO 9001:2015), d'environnement (ISO 14001:2015 EMAS) et de sécurité (UNI ISO 45001:2023) et selon la norme « 17889-1 Sustainability for ceramic tiles », qui ont obtenu pour cela la reconnaissance d'excellence en matière de gestion de la part de Certiquality.

Energy performance and thermal insulation

Remixed guarantees excellent energy performance and good thermal insulation, thanks also to its high refractive index. Due to its technical-structural characteristics and high content of recycled materials, Remixed can contribute to a building's LEED® score (Leadership in Energy and Environmental Design).

Performances énergétiques et isolation thermique

Remixed garantit une excellente performance énergétique et une bonne isolation thermique, grâce aussi à l'indice élevé de réfraction de la lumière. Remixed, de par ses caractéristiques technico-structurelles et son contenu élevé en matériau recyclé, peut contribuer à atteindre le score d'un édifice selon les paramètres LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design).



Realizzato con materie prime provenienti da risorse locali

Coem si approvvigiona da cave che seguono un programma di ripristino morfologico e vegetazionale in linea con le direttive ambientali, al fine di salvaguardare la biodiversità del territorio, privilegiando nell'acquisto materie prime locali entro un raggio di 800 Km.

Hergestellt mit Rohstoffen aus lokalen Ressourcen

Coem bezieht seine Rohstoffe aus Steinbrüchen, die ein Programm zur Wiederherstellung der Morphologie und der Vegetation in Übereinstimmung mit den Umweltrichtlinien verfolgen, um die biologische Vielfalt des Gebiets zu schützen, und bevorzugt lokale Rohstoffe in einem Umkreis von 800 km.

Made with locally sourced raw materials

Coem sources its raw materials from quarries that follow a programme aimed at restoring the landscape and vegetation in line with environmental directives in order to safeguard the biodiversity of the territory. For this reason, it gives preference to local raw materials within a radius of 800 Km.

Réalisé avec des matières premières issues de ressources locales

Coem s'approvisionne dans des carrières qui suivent un programme de restauration morphologique et végétative en accord avec les directives environnementales, afin de sauvegarder la biodiversité du territoire, en privilégiant l'achat de matières premières locales dans un rayon de 800 Km.



Elevato contenuto di materiale riciclato

Remixed è realizzata con un elevato contenuto di materiale riciclato e scarti industriali. Vengono riciclati internamente il 93% degli scarti del processo produttivo e solo il 7% viene recuperato da aziende autorizzate in esterno, riducendo in questo modo l'uso di materie prime vergini.

High recycled content

Remixed is manufactured with a high content of recycled material and industrial waste. 93% of the waste from the production process is recycled internally, and only 7% is recovered from authorised external companies, thus reducing the use of virgin raw materials.

Hoher Anteil an recyceltem Material

Remixed wird mit einem hohen Anteil an recyceltem Material und Industrieabfällen hergestellt. Dreieundneunzig Prozent der Abfälle aus dem Produktionsprozess werden intern recycelt und nur sieben Prozent werden von lizenzierten Unternehmen extern verwertet, wodurch der Einsatz neuer Rohstoffe reduziert wird.

Contenu élevé en matériau recyclé

Remixed est réalisée avec un contenu élevé en matériau recyclé et en déchets industriels. 93% des déchets du processus de production sont recyclés en interne et 7% seulement sont récupérés par des entreprises autorisées en externe, réduisant ainsi de cette manière l'utilisation de matières premières vierges.



Imballi riciclabili al 100%

La tecnologia utilizzata per l'imballaggio permette di ridurre il consumo di cartone fino al 50%. L'imballo di Remixed è composto da materiale riciclato e completamente riciclabile.

100% recycled packaging


The technology used for packaging makes it possible to reduce cardboard consumption by up to 50%. The packaging of Remixed is made of recycled and fully recyclable material.

100% recycelbare Verpackung

Die für die Verpackung verwendete Technologie ermöglicht es, den Kartonverbrauch um bis zu 50% zu reduzieren. Die Verpackung von Remixed ist aus recyceltem und vollständig recycelbarem Material hergestellt.

Emballages recyclables à 100%

La technologie utilisée pour l'emballage permet de réduire jusqu'à 50% de consommation de carton. L'emballage de Remixed est composé de matériau recyclé et complètement recyclable.



/ Remixed Collection

IVORY



BT121R	120,8x120,8 - 48"x48"	Naturale Rettificato
BT711R	75x147,9 - 30"x59"	Naturale Rettificato
BT621R	60,4x120,8 - 24"x48"	Naturale Rettificato
BT601R	60,4x60,4 - 24"x24"	Naturale Rettificato
BT361R	30,2x60,4 - 24"x24"	Naturale Rettificato
BT711LR	75x147,9 - 30"x59"	Levigato Matt Rettificato
BT621LR	60,4x120,8 - 24"x48"	Levigato Matt Rettificato
BT601LR	60,4x60,4 - 24"x24"	Levigato Matt Rettificato
BT361LR	30,2x60,4 - 24"x24"	Levigato Matt Rettificato
BT621ER	60,4x120,8 - 24"x48"	Esterno Rettificato
BT601ER	60,4x60,4 - 24"x24"	Esterno Rettificato
BT361ER	30,2x60,4 - 24"x24"	Esterno Rettificato
gresx2		
2BT61ER	60,4x120,8 - 24"x48"	Esterno Rettificato

GREIGE



BT122R	120,8x120,8 - 48"x48"	Naturale Rettificato
BT712R	75x147,9 - 30"x59"	Naturale Rettificato
BT622R	60,4x120,8 - 24"x48"	Naturale Rettificato
BT602R	60,4x60,4 - 24"x24"	Naturale Rettificato
BT362R	30,2x60,4 - 24"x24"	Naturale Rettificato
BT712LR	75x147,9 - 30"x59"	Levigato Matt Rettificato
BT622LR	60,4x120,8 - 24"x48"	Levigato Matt Rettificato
BT602LR	60,4x60,4 - 24"x24"	Levigato Matt Rettificato
BT362LR	30,2x60,4 - 24"x24"	Levigato Matt Rettificato
BT622ER	60,4x120,8 - 24"x48"	Esterno Rettificato
BT602ER	60,4x60,4 - 24"x24"	Esterno Rettificato
BT362ER	30,2x60,4 - 24"x24"	Esterno Rettificato
gresx2		
2BT62ER	60,4x120,8 - 24"x48"	Esterno Rettificato

WARM GREY



BT713R	75x147,9 - 30"x59"	Naturale Rettificato
BT623R	60,4x120,8 - 24"x48"	Naturale Rettificato
BT603R	60,4x60,4 - 24"x24"	Naturale Rettificato
BT363R	30,2x60,4 - 24"x24"	Naturale Rettificato
BT713LR	75x147,9 - 30"x59"	Levigato Matt Rettificato
BT623LR	60,4x120,8 - 24"x48"	Levigato Matt Rettificato
BT603LR	60,4x60,4 - 24"x24"	Levigato Matt Rettificato
BT363LR	30,2x60,4 - 24"x24"	Levigato Matt Rettificato
BT623ER	60,4x120,8 - 24"x48"	Esterno Rettificato
BT603ER	60,4x60,4 - 24"x24"	Esterno Rettificato
BT363ER	30,2x60,4 - 24"x24"	Esterno Rettificato
gresx2		
2BT63ER	60,4x120,8 - 24"x48"	Esterno Rettificato

TAUPE



BT127R	120,8x120,8 - 48"x48"	Naturale Rettificato
BT717R	75x147,9 - 30"x59"	Naturale Rettificato
BT627R	60,4x120,8 - 24"x48"	Naturale Rettificato
BT607R	60,4x60,4 - 24"x24"	Naturale Rettificato
BT367R	30,2x60,4 - 24"x24"	Naturale Rettificato
BT717LR	75x147,9 - 30"x59"	Levigato Matt Rettificato
BT627LR	60,4x120,8 - 24"x48"	Levigato Matt Rettificato
BT607LR	60,4x60,4 - 24"x24"	Levigato Matt Rettificato
BT367LR	30,2x60,4 - 24"x24"	Levigato Matt Rettificato
BT627ER	60,4x120,8 - 24"x48"	Esterno Rettificato
BT607ER	60,4x60,4 - 24"x24"	Esterno Rettificato
BT367ER	30,2x60,4 - 24"x24"	Esterno Rettificato

MOKA



BT710R	75x147,9 - 30"x59"	Naturale Rettificato
BT620R	60,4x120,8 - 24"x48"	Naturale Rettificato
BT600R	60,4x60,4 - 24"x24"	Naturale Rettificato
BT360R	30,2x60,4 - 24"x24"	Naturale Rettificato
BT710LR	75x147,9 - 30"x59"	Levigato Matt Rettificato
BT620LR	60,4x120,8 - 24"x48"	Levigato Matt Rettificato
BT600LR	60,4x60,4 - 24"x24"	Levigato Matt Rettificato
BT360LR	30,2x60,4 - 24"x24"	Levigato Matt Rettificato
BT620ER	60,4x120,8 - 24"x48"	Esterno Rettificato
BT600ER	60,4x60,4 - 24"x24"	Esterno Rettificato
BT360ER	30,2x60,4 - 24"x24"	Esterno Rettificato

/ **Remixed** Collection

IVORY



Line*
BTL621R 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato

GREIGE



Line*
BTL622R 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato

WARM GREY



Line*
BTL623R 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato

TAUPE



Line*
BTL627R 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato

MOKA



Line*
BTL620R 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato

*
Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls
Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural

/ Remixed Mosaics


MOSAICO EXA




Ivory
BT1MS1R
Mix Naturale
Levigato Matt/Line
Rettificato




Greige
BT2MS1R
Mix Naturale
Levigato Matt/Line
Rettificato



Warm Grey
BT3MS1R
Mix Naturale
Levigato Matt/Line
Rettificato



Taupe
BT7MS1R
Mix Naturale
Levigato Matt/Line
Rettificato




Moka
BT0MS1R
Mix Naturale
Levigato Matt/Line
Rettificato

In fogli 27x23 da 12 pezzi - In 27x23 - 10½"x9" sheets made up of 12 pieces
Auf Blatt 27x23 mit 12 stück - Sur feuille tramée de 27x23 de 12 pièces


MOSAICO TESSERE




Ivory
BT1MS2R
Mix Naturale/Levigato Matt
Rettificato




Greige
BT2MS2R
Mix Naturale/Levigato Matt
Rettificato



Warm Grey
BT3MS2R
Mix Naturale/Levigato Matt
Rettificato



Taupe
BT7MS2R
Mix Naturale/Levigato Matt
Rettificato




Moka
BT0MS2R
Mix Naturale/Levigato Matt
Rettificato


In fogli 45x45 da 36 pezzi - In 45x45 - 18"x18" sheets made up of 36 pieces
Auf Blatt 45x45 mit 36 stück - Sur feuille tramée de 45x45 de 36 pièces

/ Remixed Mosaics


MOSAICO REGOLI




Ivory
BT1MS3R
Naturale Rettificato




Greige
BT2MS3R
Naturale Rettificato



Warm Grey
BT3MS3R
Naturale Rettificato




Taupe
BT7MS3R
Naturale Rettificato



Moka
BT0MS3R
Naturale Rettificato

In fogli 28,5x40,5 da 24 pezzi - In 28,5x40,5 - 11"x16" sheets made up of 24 pieces
Auf Blatt 28,5x40,5 mit 24 stück - Sur feuille tramée de 28,5x40,5 de 24 pièces

/ Remixed Special Trims



7,5x60,4 - 3"x24"
Battiscopa - Bullnose - Sockel - Plinthe

- Naturale Rettificato**
BTB601R Ivory
BTB602R Greige
BTB603R Warm Grey
BTB607R Taupe
BTB600R Moka

- Lucidato Rettificato**
BTB601L Ivory
BTB602L Greige
BTB603L Warm Grey
BTB607L Taupe
BTB600L Moka

gres++		Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bia UGL	
Elevato contenuto di materiale riciclato High recycled content Hoher Anteil an recyceltem Material Contenu élevé en matériau recyclé	ECO+	Prodotto conforme ai requisiti LEED® - LEED® compliant product LEED® -konformes Produkt - Produit conforme aux critères LEED®	
Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur		9 mm	
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		V3 Piastrelle con media variazione di tono e disegno Tiles with moderate variation in shade and pattern Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin	
Sviluppo Grafico - Graphic development Graphische Entwicklung - Développement graphique	DIGITAL HD 	60,4x60,4 52 grafiche digitali - 52 digital patterns - 52 digitale Grafiken - 52 graphiques numériques	
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications		Pavimento e Rivestimento interno / Pavimento e Rivestimento esterno Indoor walls and floors / Outdoor walls and floors Boden und Innenverkleidung / Boden und Außenverkleidung Sol et revêtement intérieur / Sol et revêtement extérieur	
Destinazioni d'uso - Uses Zweck - Destinations d'usage		Residenziale / Commerciale a traffico leggero Residential areas / Commercial - light trafic areas Wohngebiete / Handelsgebiete mit leichtem Verkehr Contexte résidentiel / commercial à faible affluence Commerciale a traffico pesante (Naturale / Esterno) Commercial - heavy trafic areas (Unpolished / Outdoor) Handelsgebiete mit schwerem Verkehr (Matt / Außenbereich) Contexte commercial à forte affluence (Naturel / Extérieur) Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (Naturale / Esterno) External cladding / Ventilated facades (Unpolished / Outdoor) Außenverkleidungen / Hinterlüftete Fassaden (Matt / Außenbereich) Murs extérieurs / Façades ventilées (Naturel / Extérieur) Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina (Esterno) Outdoor flooring / Swimming pool areas (Outdoor) Außenpflasterung / Schwimmbadbereich (Außenbereich) Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine (Extérieur)	
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE MERKMALE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
ISO 10545-12		Resistente al gelo - Frost-resistant - Frostbeständig - Résistant au gel	
B.C.R.A.		Naturale / Esterno DRY: > 0,40 WET: > 0,40	
BS EN 16165:2021 Annex C PENDULUM TESTERS		Naturale DRY: 57 WET: 38	
DIN EN 16165:2021 ANNEX B		Naturale R10	
DIN EN 16165:2021 ANNEX B DIN EN 16165:2021 ANNEX A		Esterno R11 A+B	
DCOF AcuTestSM ANSI A326.3*		Naturale WET: ≥ 0.42	Esterno WET: ≥ 0.55

* DCOF Test su superficie Levigato-Matt disponibile su richiesta. - DCOF Test on Polished-Matte surface available on request.
DCOF-Test auf Poliert-Matt Oberfläche auf Anfrage. - Test DCOF sur surface Poli-Matt disponible sur demande.

Le caratteristiche tecniche relative al formato 120,8x120,8 sono disponibili su richiesta.
The technical specifications for the 120.8x120.8 – 48"x48" size are available on request.
Die technischen Spezifikationen für das Format 120,8x120,8 sind auf Anfrage verfügbar.
Les caractéristiques techniques du format 120,8x120,8 sont disponibles sur demande.

gresX2		Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL	
Elevato contenuto di materiale riciclato High recycled content - Hoher Anteil an recyceltem Material Contenu élevé en matériau recyclé	ECO+	Prodotto conforme ai requisiti LEED® - LEED® compliant product LEED® -konformes Produkt - Produit conforme aux critères LEED®	
Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur		20 mm	
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		V3 Piastrelle con media variazione di tono e disegno Tiles with moderate variation in shade and pattern Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin	
Sviluppo Grafico - Graphic development Graphische Entwicklung - Développement graphique	DIGITAL HD	60,4x120,8 26 grafiche digitali - 26 digital graphics - 26 digitale Grafiken - 26 graphismes numériques	
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications		Pavimento esterno - Outdoor floors - Boden für Außenbereiche - Sol extérieur	
Destinazioni d'uso - Uses Zweck - Destinations d'usage		Residenziale / Commerciale a traffico leggero Residential areas / Commercial - light trafic areas Wohngebiete / Handelsgebiete mit leichtem Verkehr Contexte résidentiel / commercial à faible affluence Commerciale a traffico pesante Commercial - heavy trafic areas Handelsgebiete mit schwerem Verkehr Contexte commercial à forte affluence Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina Outdoor flooring / Swimming pool areas Außenpflasterung / Schwimmbadbereich Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine	
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE MERKMALE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
ISO 10545-12		Resistente al gelo - Frost-resistant - Frostbeständig - Résistant au gel	
B.C.R.A.		DRY: > 0,40 WET: > 0,40	
DIN EN 16165:2021 ANNEX B DIN EN 16165:2021 ANNEX A		R11 A+B	

Discover
more
about
Remixed
here



PLAY VIDEO

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue laquelle ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus réaliste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.



Via Cameazzo, 25
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy
Tel +39 0536 993511
coem@coem.it
www.coem.it

